

# Eco-Sol

## Combinaison de béton et de caoutchouc

L'Eco-Sol est une combinaison unique de béton et de caoutchouc. L'effet positif de cette surface mixte sur la santé des onglons est prouvé. Pour le bétail et pour l'exploitant, la praticabilité de ce sol est excellente. L'Eco-Sol a été développé en collaboration avec des éleveurs laitiers, des vétérinaires et des pareurs d'onglons.



 usure idéale des onglons

 meilleure santé des onglons

 antidérapant

 testé par DLG



## Structure de l'Eco-Sol - le meilleur de deux mondes



### Caillebotis béton, charge par essieu de 4, 6 ou 10 t

Les dalles de béton pour l'Eco-Sol sont disponibles usuellement pour 4 t de charge par essieu. En option, celle-ci peut être augmentée à 10 t pour une longueur jusqu'à 300 cm et à 6 t pour une longueur jusqu'à 400 cm. Les caillebotis sont munis de logements pour accueillir les garnitures de caoutchouc. La surface de chaque dalle est profilée et les arrêtes arrondies.



### Garnitures de caoutchouc renforcées


Dans la fabrication de l'Eco-Sol, on utilise sciemment des garnitures de caoutchouc renforcées. Chaque garniture mesure 40 mm d'épaisseur et est renforcée par deux tiges de fibre de verre de 10 mm. La durée de vie de ces garnitures est extrêmement longue et leur montage est un jeu d'enfant.

Voulez-vous jeter un coup d'œil sur nos produits ? Vous trouverez des informations détaillées sur plus de 2'000 produits ici:

[www.krieger-ag.ch/fr/produits](http://www.krieger-ag.ch/fr/produits)



## Dimensions




### Avantages

- les animaux bougent davantage grâce à l'excellente praticabilité
- meilleure santé des onglons
- usure idéale des onglons
- convient aux racleurs et robots à fumier
- combiné avec les volets de fermeture AB, l'Eco-Sol réduit les émissions d'ammoniac

Longueur/cm	Largeur/cm	Hauteur/cm	Poids/kg	Numéro d'article
200	115	18	696	410928
220	115	18	806	410929
230	115	18	857	410935
240	115	18	892	410936
250	115	18	866	410937
260	115	18	932	410938
270	115	18	978	410939
300	115	18	1023	410930
325	115	18	1165	410940
350	115	18	1229	410941
375	115	18	1358	410942
400	115	18	1387	410931

Charge à l'essieu 4'000 kg (écartement 180 cm - empreinte 30 × 40 cm)



## Impressions



Vidéos de l'**Eco-Sol** et de nombreux autres produits sur Youtube

### Nous sommes là pour vous

Pour toute commande ou tout renseignement, nous sommes joignables en ligne ou par téléphone aux horaires suivants:

lu-je	7 h 30 – 12 h
	13 h 15 – 17 h
ve	7 h 30 – 12 h
	13 h 15 – 16 h 30

Plus de produits sur [www.krieger-ag.ch/fr/produits](http://www.krieger-ag.ch/fr/produits)

**Krieger SA**  
**Siège Suisse centrale**  
 Rüt mattstrasse 6  
 6017 Ruswil  
 Tel. 041 496 95 95  
[ruswil@krieger-ag.ch](mailto:ruswil@krieger-ag.ch)

**Succursale Suisse romande**  
 Industriestrasse 202  
 3178 Bösinggen  
 Tel. 031 740 60 60  
[boesingen@krieger-ag.ch](mailto:boesingen@krieger-ag.ch)

**Succursale Suisse orientale**  
 Murgtalstrasse 18  
 9542 Münchwilen  
 Tel. 071 947 25 46  
[muenchwilen@krieger-ag.ch](mailto:muenchwilen@krieger-ag.ch)



[www.krieger-ag.ch/fr](http://www.krieger-ag.ch/fr)

Une entreprise groupe Krieger