

# Entmistungstechnik

Unsere Entmistungstechnik bietet ein regelmässiges Entmisten des Stalls bei geringstem Zeitaufwand. Die Krieger Entmistungsanlagen gewährleisten einen sauberen und trockenen Tierbereich in Ihrem Stall und dadurch eine artgerechte Haltung Ihrer Tiere. Durch unsere jahrelange Erfahrung reparieren wir alle Marken und Typen.



 Entmistungswinden

 Breitschieber

 Steuerungen

 Überfahr- und Abwurfdeckel




## Starke Entmistungswinden



### Einzelantriebswinde CNS

- robuster Rahmen aus Chrom-Nickel-Stahl
- Trommel aus CNS, Ø 200 mm
- Antrieb über Getriebemotor, mit Kette auf Trommel
- Motorleistung 0,55 kW
- für Montage an Wand und Windenträger geeignet
- mit Trommelführung
- Bahnlänge bis 35 Lfm



### Einzelantriebswinde EW55

- robuster Rahmen aus verzinktem Stahl
- Trommel aus profiliertem Kunststoff, Ø 480 mm
- Antrieb über Getriebemotor, direkt auf Trommel
- Motorleistung wählbar 0,55 kW oder 0,75 kW
- Motor links und rechts montierbar
- für Montage an Wand, Windenträger und Boden geeignet
- Bahnlänge bis 80 Lfm



### Einzelantriebswinde EW62

- robuster Rahmen aus verzinktem Stahl
- Trommel aus verzinktem Stahl, Ø 640 mm
- Antrieb über Getriebemotor, mit Kette auf Trommel
- Spannvorrichtung für Antriebskette
- Motorleistung 0,75 kW
- ausschliesslich für Bodenmontage geeignet
- Bahnlänge bis 120 Lfm

### Steuerungen

Elektroschaltkasten mit automatischer Um- und Abschaltung. Programmiermodul zur Einstellung verschiedener Betriebsarten inkl. Sicherheits- Hauptschalter ohne Elektroanschluss. Die Elektronik ist mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet, welches bei wiederholtem, erhöhtem Zugwiderstand den Schieber abschaltet. Ebenso kann auch eine allfällige Umspülpumpe oder eine Schubstangenentmistungsanlage angesteuert werden.



Wollen Sie in unserem Sortiment stöbern? Hier finden Sie detaillierte Informationen von über 2'000 Produkten:  
[www.krieger-ag.ch/produkte](http://www.krieger-ag.ch/produkte)



## Breitschieber



### Breitschieber Mobile

- nur 15 cm Höhe
- tierfreundlich
- automatische Anpassung ans Gefälle durch Gelenk in der Mitte
- einfache Montage
- automatische Klappenabhebung
- optimale Boden Anpassung dank Einzelklappen
- Trittschutz mit Tränenblech auf dem Breitschieber
- integrierter Kantenschutz
- arretierbare Seitenflügel



### Breitschieber Mistprofi

- Höhe 23 cm
- robuste Bauart
- Trittschutz mit Tränenblech auf dem Breitschieber
- automatische Klappenabhebung beim Rücklauf
- beidseitig bewegliche Aussenflügel
- CNS und verzinkte Ausführung



Einzelklappen



Flügelarretierung



Kunststoffborsten bei Gummimatten

## Überfahr- und Abwurfdeckel




### Überfahrdeckel

- sichere Abdeckung für Güllenkanäle
- befahrbar max. 5 t Achslast
- trittsichere Abdeckung durch Luppenblech
- Anheben Überfahrdeckel durch Handwinde
- grosse Öffnung (für jede Mistmenge geeignet)



### Abwurfdeckel AM

- Abwurfdeckel wird durch den Breitschieber automatisch geöffnet
- trittsichere Abdeckung durch Luppenblech
- Abwurf ist nur kurz geöffnet
- grosse Öffnung (für jede Mistmenge geeignet)
- befahrbar bis max. 5 t Achslast




Harnabflussrinne CNS

Detailpläne



Umlenkrolle stehend



Rohrrost

### Wir sind gerne für Sie da

Für Auskünfte und Bestellungen sind wir online oder telefonisch wie folgt erreichbar:

Mo – Do 07.30 – 12.00 Uhr  
13.15 – 17.00 Uhr  
Fr 07.30 – 12.00 Uhr  
13.15 – 16.30 Uhr



**Krieger AG**  
Hauptsitz Zentralschweiz  
Rüt mattstrasse 6  
6017 Ruswil  
Tel. 041 496 95 95  
ruswil@krieger-ag.ch

**Filiale Westschweiz**  
Industriestrasse 202  
3178 Bösing en  
Tel. 031 740 60 60  
boesingen@krieger-ag.ch

**Filiale Ostschweiz**  
Murgtalstrasse 18  
9542 Münchwilen  
Tel. 071 947 25 46  
muenchwilen@krieger-ag.ch



www.krieger-ag.ch

Ein Unternehmen der Krieger-Gruppe