

Galebreaker Produkte

Die Galebreaker Produkte sind qualitativ hochstehende Rolll Tore und Ventilationssysteme.

Dank ihnen ist ein einfacher Zugang zum Stall sowie eine optimale Lüftung garantiert, damit Sie effizient arbeiten können und Ihre Tiere vor jedem Wetter geschützt sind.



robust, reissfest



lichtdurchlässig



Wetterschutz und
Belüftung in einem



geringer Wartungsaufwand



Agridoor

Das Sektional-Rolltor ist für stark frequentierte Eingangsbereiche geeignet. Es verriegelt sich automatisch, daher ist es für Windlasten bis Klasse 5 ausgelegt. Jede Sektion kann mit unterschiedlichen Materialien bestückt werden.

Das Agridoor «Kranbahn» öffnet sich von oben nach unten und ist mit Führungsschienen aus Stahl oder Aluminium ausgestattet.



Agridoor - Sicht von innen



Agridoor Plus



Agridoor Kranbahn



Agridoor

Technische Daten

Agridoor: max. 6 m hoch, 6 m breit

Agridoor Plus: max. 10 m hoch, 10 m breit (maximal 55 m²)

Wollen Sie in unserem Sortiment stöbern? Hier finden Sie detaillierte Informationen von über 2'000 Produkten:
www.krieger-ag.ch/produkte



Agridoor - unten Plane, oben Netz

Multibay 1 und 2

Die elektrische Rollwand mit Windschutznetz ist auf einem verzinkten Stahlrohrprofil mit Nut aufgerollt. Das Netz ist oben mit einem Aluprofil befestigt. Die Steuerung erfolgt mit einem Tastschalter. Bei jedem Pfosten sichert eine Arretierung das Netz. Daher ist das Multibay für Windlasten bis Klasse 4 ausgelegt. Die Multibay 1 und 2 können als Tor oder als Ventilationen eingebaut werden.



Multibay 1/2



Multibay 1 - als Ventilation



Multibay 1 - als Tor



Multibay 2 - als Tor



Multibay 2 - als Ventilation

Technische Daten

Multibay 1: max. 5 m hoch und 60 m breit
 bis 40 m Breite 240 V Motor
 ab 40 m Breite 400 V Motor

Multibay 2: max. 8 m hoch und 40 m breit
 bis 5 m Höhe oder 18 m Breite 240 V Motor
 ab 5 m Höhe oder 18 m Breite 400 V Motor



VVS-Variables Belüftungssystem

VVS ist ein variables Belüftungssystem für eine kontrollierte, natürliche Lüftung von Gebäuden. Mit Hilfe von Temperatur-, Windgeschwindigkeits-, Windrichtungs- und Regensensoren wird die Lüftung vollautomatisch sichergestellt. Das System öffnet sich von oben nach unten oder in der Variante «Shade» gleichzeitig von oben und unten zur Mitte.



VVS Shade



VVS Shade



VVS

Wir sind gerne für Sie da

Für Auskünfte und Bestellungen sind wir online oder telefonisch wie folgt erreichbar:

Mo – Do	07.30 – 12.00 Uhr 13.15 – 17.00 Uhr
Fr	07.30 – 12.00 Uhr 13.15 – 16.30 Uhr



Krieger AG
Hauptsitz Zentralschweiz
 Rüt mattstrasse 6
 6017 Ruswil
 Tel. 041 496 95 95
ruswil@krieger-ag.ch

Filiale Westschweiz
 Industriestrasse 202
 3178 Bösing
 Tel. 031 740 60 60
boesingen@krieger-ag.ch

Filiale Ostschweiz
 Murgtalstrasse 18
 9542 Münchwilen
 Tel. 071 947 25 46
muenchwilen@krieger-ag.ch



www.krieger-ag.ch

Ein Unternehmen der Krieger-Gruppe