




Abreuvoirs en matière synthétique

L'eau est très importante pour la santé et la productivité de vos animaux. Elle doit être à leur disposition au bon endroit et au bon moment, en quantité suffisante et de la qualité appropriée.



 pour grands troupeaux

 nettoyage facile

 réduction des pertes d'eau

 résiste au froid



Multi-Twin

Grand abreuvoir modulaire pour grands troupeaux



Avantages

- paroi double en polyéthylène haute densité
- modulaire: avec système d'accouplement des bassins
- convient pour grands troupeaux
- chauffage possible en supplément
- abreuvoir et conduite d'alimentation en eau antigel
- nettoyage facile et rapide
- capot du flotteur en PE double paroi



Données techniques

- raccord 3/4"
- contenu 200 litres
- 64 l/min à 3 bars
- longueur 216 cm
- largeur 72 cm
- hauteur 60 cm
- bonde diamètre 100 mm (mains sèches)

Nouveau bâtiment ou transformation
 – voici nos références:

www.krieger-ag.ch/references






Baikal 230

Grand abreuvoir avec cuve en inox et embase en polyéthylène double paroi et mousse isolante.



Avantages

- construction robuste en PE/inox CNS
- capot de flotteur en PE double paroi
- abreuvoir antigel
- conduite d'alimentation en eau antigel
- chauffage possible en supplément
- nettoyage facile et rapide
- convient pour grands troupeaux



Données techniques

- raccord 3/4"
- contenu 112 litres
- 72 l/min à 3 bars
- longueur 234 cm
- largeur 60 cm
- hauteur 60 cm
- bonde diamètre 100 mm (mains sèches)





Michigan Duo

Abreuvoir double avec cuve en inox et socle en polyéthylène haute densité




Avantages

- construction robuste en PE/inox CNS
- capot de flotteur en PE double paroi
- abreuvoir antigel
- conduite d'alimentation antigel
- chauffable
- nettoyage facile et rapide
- convient pour les boxes de vêlage
- abreuvoir pour deux groupes

Données techniques

- contenu 52 litres
- 72 l/min à 3 bars
- longueur 110 cm
- largeur 64 cm
- hauteur 62 cm
- bonde diamètre 100 mm (mains sèches)
- protection de l'abreuvoir contre le gel 24 V / 20 W
- protection du robinet contre le gel 24 V / 20 W



Nous sommes là pour vous

Pour toute commande ou tout renseignement, nous sommes joignables en ligne ou par téléphone aux horaires suivants:

lu-je	7 h 30 – 12 h 13 h 15 – 17 h
ve	7 h 30 – 12 h 13 h 15 – 16 h 30

Plus de produits sur www.krieger-ag.ch/fr/produits

Krieger SA
Siège Suisse centrale
Rüt mattstrasse 6
6017 Ruswil
Tel. 041 496 95 95
ruswil@krieger-ag.ch

Succursale Suisse romande
Industriestrasse 202
3178 Bösinggen
Tel. 031 740 60 60
boesingen@krieger-ag.ch

Succursale Suisse orientale
Dorfstrasse 15
9525 Lenggenwil
Tel. 071 947 25 46
lenggenwil@krieger-ag.ch



www.krieger-ag.ch/fr

Une entreprise groupe Krieger