

Türen und Fenster

Wir bieten Ihnen hochwertige Produkte und professionelle Beratungen. Bei uns finden Sie ein grosses Angebot von Türen und Fenster für den Rindvieh-, Schweine- oder Geflügelstall.



-  Alu-Rahmentüren
-  Kunststofftüren
-  Brandschutztüren
-  Fenster



Alu-Rahmen

aus robustem 90 mm Aluminiumrahmen



Standardmasse

80x200 cm, 90x200 cm, 100x200 cm oder nach Mass

- Flügeltüren, Zweiflügeltüren, Schiebetüren und Pendeltüren
- Anschlagmontage oder Winkelrahmen

Füllungen:

- isoliertes Alucopan 46 mm, braun einbrennlackiert
- isolierte Holzfüllung, kochwasser-verleimte Täferplatte
- innen abwaschbare Sperrholzplatte
- isoliertes Kunststoff, grau eingefärbt

Stahlrahmen

aus robustem 90 mm Stahlrahmen feuerverzinkt



Standardmasse

80x200 cm, 90x200 cm, 100x200 cm oder nach Mass

- Flügeltüren, Zweiflügeltüren
- Anschlagmontage

Füllungen:

- isoliertes Alucopan 46 mm, braun einbrennlackiert
- isolierte Holzfüllung, kochwasser-verleimte Täferplatte
- innen abwaschbare Sperrholzplatte

Pferdeauslauftüren

Türe aus Stahlrohrprofilen



Standardmasse

80x200 cm, 90x200 cm, 100x200 cm oder nach Mass

- Schloss mit Bartschlüssel
- Band angeschweisst
- innen Sperrholz
- aussen Mehrfachschichtplatten
- eingefräste Nuten oder Alucopan
- Stahl feuerverzinkt
- Rahmen 90 mm

Innentüren

aus verleimter abwaschbarer Sperrholzplatte, Dicke 27 mm



Flügeltüre:

- Stahlrahmen in Chrom-Nickel-Stahl

Schiebetüre:

- robuste Führungsschiene mit Rückzugsvorrichtung

Pendeltüre:

- kraftvolle Beschläge für selbständiges Schliessen

Schweineauslaftüren

Türrahmen und Beschläge aus Chrom-Nickel-Stahl



Standardmasse

Mastschweine: 50x80 cm, 50x200 cm
Zuchtschweine: 60x107 cm, 60x200 cm

- Türblatt aus Argolite mit Alueinlage gegen Verzug
- Dichtungsband verleimt
- lärm-dämmend
- Öffnungshilfe zum Anlernen
- beidseitig abschliessbar

Flügelfalttore und Schiebetore

Stalltore, Werkstatttore, Einstellhallentore, Spezialtore



- Massivholz-Täfer
- Lärche natur
- druckimprägniert, grün oder braun
- farblos mit aquastop
- verschiedene Blechverkleidungen
- mit Doppelstegplatten oder Isolierglas
- Servicetüren
- Bestellung nach Mass

Brandschutztüren T30-1

Türblatt und Winkelzarge verzinkt und pulverbeschichtet



Standardmasse


87.5x200 cm, 100x200 cm, 112.5x200 cm
auch Spezialmasse erhältlich

- Winkelzarge
- Zarge bereits werkseitig vorgefüllt
- inkl. Brandschutz Silikon
- Farbe grauweiss RAL 9002

Allgemeine Optionen

Ausführungen

- Höhe zweiteilig
- feste Verglasung im Oberteil mit IV-Glas 21 mm oder Doppelstegplatte 16 mm
- Schiebefallfenster mit Doppelstegplatte 16 mm oder IV-Glas 21 mm
- Einsteckschloss FZN zu Alutüren, Dornmass 60 mm
- Drücker Garnitur Alu zu Alutüren
- Alucopan auch in grau erhältlich
- Klappgriffe und Türblenden
- Sicherheitsschloss
- Spezialgrösse



Aluminium-Flügel Fenster IV/EV

robustes Aluminium-Fenster in 2-Flügel Ausführung



- oben mit Schwingflügel, stufenlos verstellbar
- unten mit Festverglasung
- Isolier- oder Einfachverglasung
- alle Bauteile komplett aus Aluminium
- Fensterbank 15 oder 18 cm mit Nase

Kunststoff-Fenster Standard

robustes Kunststoff-Fenster in einflügliger Ausführung



Standardmasse 100x60 cm, 100x80 cm, 100x100 cm, 104x70 cm, 104x80 cm, 104x85 cm, 117x80 cm, 120x100 cm, 125x80 cm, 125x100 cm, 130x85 cm

- Kunststoffrahmen 6.8 cm
- Ammoniak-, UV- und frostbeständig
- Flügel aus Isolierverglasung zum Kippen
- einrastbar in verschiedene Stufen
- kombinierbar mit Alu-Fensterbank

Kippfenster mit Einschubrahmen

für den Einbau in Sandwichpaneelen



Standardmasse
100 x 80 cm, 100x100 cm, 120x80 cm

- Kunststoffrahmen
- Ammoniak-, UV- und frostbeständig
- Zumass in Länge x Breite 0.5 cm
- Farbe weiss

Kippfenster IsoPlus

mit Wärmeschutzverglasung 24 mm



Standardmasse
100x80 cm, 100x100 cm, 130x85 cm

- Kunststoffrahmen
- Wärmeschutzverglasung Ug 1.1
- 3-Kammerprofil
- Beschläge aus V2A

Allgemeine Optionen

- Spezialfensterbänke auf Anfrage
- Spezialmasse von Fenster auf Anfrage
- Ersatzteile direkt ab Lager • Fensterbänke 13-, 15-, 18- und 21 cm

Krieger AG
Hauptsitz Zentralschweiz
Rüt mattstrasse 6
6017 Ruswil
Tel. 041 496 95 95
ruswil@krieger-ag.ch

Filiale Westschweiz
Industriestrasse 202
3178 Bösing en
Tel. 031 740 60 60
boesingen@krieger-ag.ch

Filiale Ostschweiz
Murgtalstrasse 18
9542 Münchwilen
Tel. 071 947 25 46
muenchwilen@krieger-ag.ch



www.krieger-ag.ch

Ein Unternehmen der Krieger-Gruppe