

MOBILSTÄLLE VON FARMERMOBIL



farmermobil®



Krieger

Planung & Stalleinrichtung

UNSERE STÄLLE IM VERGLEICH

AUF EINEN BLICK



191

STARTER - compact

bis zu 191 Legehennen

- ✓ Perfekt für den Einstieg in die Mobilstallhaltung
- ✓ Vollisolierter Mobilstall
- ✓ Komfortable Handhabung



324

STARTER - plus

bis zu 324 Legehennen

- ✓ Perfekt für den Einstieg in die Mobilstallhaltung
- ✓ 25 km/h Straßenzulassung
- ✓ Arbeitssparender Betrieb durch Vollautomatisierung



431

STARTER - max

bis zu 431 Legehennen

- ✓ Besonders einfache Handhabung
- ✓ Einfaches Versetzen durch volle Mobilität
- ✓ Flexibel einsetzbar



1700

fm - SERIE XL

bis zu 1700 Legehennen

- ✓ Ideal zur Erweiterung des Tierbestandes
- ✓ In drei Größen erhältlich
- ✓ Kann im montierten Zustand versetzt werden



439

hm400

bis zu 439 Masthähnchen

- ✓ Einfaches Versetzen durch volle Mobilität
- ✓ Versiegelter Boden mit Epoxidharz-Beschichtung
- ✓ Höhenverstellbare Futter- und Wasserlinie



103

hm-compact

bis zu 103 Masthähnchen

- ✓ Komfortable Handhabung
- ✓ Chemiebeständiger Boden für einfache Reinigung
- ✓ Vollisolierter Mobilstall

MOBILSTÄLLE FÜR LEGEHENNEN



TIERZAHLEN

Tierzahl	STARTER - compact	STARTER - plus	STARTER - max
Freiland	191	324	431
Bio	171	255	364

TECHNISCHE DATEN

Ausstattung	STARTER - compact	STARTER - plus	STARTER - max
Isolation Sandwichpaneele Dach	100 mm	100 mm	100 mm
Isolation Sandwichpaneele Wand	60 mm	40 mm	40 mm
Isolation Sandwichpaneele Boden	100 mm	40 mm	40 mm
Farbe Dach	RAL 9002	RAL 9002	RAL 9002
Farbe Außenwand	RAL 6020	RAL 6020	RAL 6020
Farbe Außenwand Holz	RAL 8003	RAL 8003	RAL 8003
Leergewicht	3600 kg	5310 kg	6500 kg
Länge	6 m	10 m	12 m
Länge mit Deichsel	7,2 m	11,30 m	13,30
Breite	2,5 m	2,55 m	2,95 m
Höhe	3,2 m	3,56 m	3,56 m
Höhe mit Photovoltaik	3,3 m	3,66 m	3,66
Futtersilo	0,6 m ³	1 m ³ ca.770 kg	1 m ³ ca.770 kg
Wassertank	290 Liter	ca. 460 Liter	ca. 600 Liter

Ausstattung	STARTER - compact	STARTER - plus	STARTER - max
Zwei elektrisch angetriebene Kotbänder	●	●	●
Elektrisch angetriebenes Eierband	●	●	●
Elektrische Eierbandbürste	-	-	○
Eierelevator	-	○	●
Stallcomputer mit Touchpanel	●	●	●
Hygieneschleuse	-	●	●
Automatisierte Futter- und Wasserlinie	●	●	●
Automatisierte Auslauföffnungen in den Seitenwänden	●	●	●
Familienkippbodennester mit automatisierten Nestböden	●	●	●
Innenliegendes Futtersilo	●	●	●
Innenliegender Wassertank	●	●	●
24 V-Betriebsspannung über Batterien	●	●	●
230 V-Ladeanschluss zum Aufladen der Batterien	●	●	●
Kurbelstützfüße zum Ausrichten	●	●	●
Hydraulische Stützfüße zum Ausrichten	-	-	-
Automatische Lüftung	●	●	●
Dreh-Kipp-Fenster	●	●	●
Abnehmbares Fahrwerk	○	-	-
Abnehmbare Deichsel	○	-	-

Ausstattung	STARTER - compact	STARTER - plus	STARTER - max
Photovoltaikanlage	○	○	○
Aufsteller für die Photovoltaikanlage	○	○	○
Remotesteuerung mit Alarmmeldung per SMS	○	○	○
Krankenabteil	○	○	○
Mischtank	○	○	○
Dosatron	-	-	○
Isolierter Boden	●	○	○
Beschichteter Boden	○	○	○
Überwachungskameras	○	○	○
Außenwände in Holzoptik	○	○	○
Kuppeldreieck KAT 3	○	○	○
Befüllschaufel	○	○	○
Breitere Bereifung	○	○	○
Kaltscharrraum	-	○	○
Alarm bei Türkontakt	○	○	○
Fenstergitter	●	●	●
Fensterverdunklung	○	○	○
Fensteraufsteller	-	-	-
Gittertür pro Eingangstür	-	○	○
Bodenkotband	○	○	○
Handwaschbecken	-	-	-
Regenrinne	-	●	●
Fußschalter Eierband	-	○	○
Datenblatt zur Fahrzeugbeschreibung	-	○	○

MOBILSTÄLLE FÜR LEGEHENNEN



TIERZAHLEN

Tierzahl	fm450 XL	fm600 XL	fm1000 XL	fm1300 XL
Freiland	900	1200	1850	2500
Bio	600	800	1200	1650

TECHNISCHE DATEN

Ausstattung	fm450 XL	fm600 XL	fm1000 XL	fm1300 XL
Isolation Sandwichpaneel Dach	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Isolation Sandwichpaneel Wand	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Isolation Sandwichpaneel Boden	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Farbe Dach	RAL 9002	RAL 9002	RAL 9002	RAL 9002
Farbe Außenwand	RAL 6020	RAL 6020	RAL 6020	RAL 6020
Farbe Außenwand Holz	RAL 8003	RAL 8003	RAL 8003	RAL 8003
Leergewicht	-	-	-	-
Länge	10 m	12 m	17 m	22 m
Länge mit Deichsel	11,25m	13,65m	18,45m	23,25m
Breite	7,88 m	7,88 m	7,88 m	7,88 m
Höhe	3,35 m	3,35 m	3,35 m	3,35 m
Höhe mit Photovoltaik	3,45 m	3,45 m	3,45 m	3,45 m
Futtersilo	2 m ³ ca.1400 kg	2 m ³ ca.1400 kg	2 m ³ ca.1400 kg	2 m ³ ca.1400 kg
Wassertank	940 Liter	940 Liter	1900 Liter	1900 Liter

Ausstattung	fm450 XL	fm600 XL	fm1000 XL	fm1300 XL
Zwei elektrisch angetriebene Kotbänder	●	●	●	●
Elektrisch angetriebenes Eierband	●	●	●	●
Elektrische Eierbandbürste	○	○	○	○
Eierelevator		-	-	-
Stallcomputer mit Touchpanel	●	●	●	●
Hygieneschleuse	●	●	●	●
Automatisierte Futter- und Wasserlinie	●	●	●	●
Automatisierte Auslauföffnungen im Stallboden	●	●	●	●
Familienkippbodennester mit automatisierten Nestböden	●	●	●	●
Innenliegendes Futtersilo	●	●	●	●
Innenliegender Wassertank	●	●	●	●
24 V-Betriebsspannung über Batterien	●	●	●	●
230 V-Ladeanschluss zum Aufladen der Batterien	●	●	●	●
Kurbelstützfüße zum Ausrichten		-	-	-
Hydraulische Stützfüße zum Ausrichten	●	●	●	●
Automatische Lüftung	●	●	●	●
Dreh-Kipp-Fenster	●	●	●	●

● Grundaustattung - Nicht enthalten ○ Optional erhältlich

Ausstattung	fm450 XL	fm600 XL	fm1000 XL	fm1300 XL
Photovoltaikanlage	○	○	○	○
Aufsteller für die Photovoltaikanlage	○	○	○	○
Remotesteuerung mit Alarmmeldung per SMS	●	●	●	●
Krankenabteil	○	○	○	○
Mischtank	○	○	○	○
Dosatron	○	○	○	○
Isolierter Boden	○	○	○	○
Beschichteter Boden	○	○	○	○
Überwachungskameras	○	○	○	○
Außenwände in Holzoptik	○	○	○	○
Kuppeldreieck KAT 3	○	○	○	○
Befüllschaufel	○	○	○	○
Breitere Bereifung	-	-	-	-
Aufstallhilfe	○	○	○	○
Seitliche Auslaufklappen	●	●	●	●
Alarm bei Türkontakt	●	●	●	●
Fenstergitter	○	○	○	○
Fensterverdunklung	○	○	○	○
Fensteraufsteller	○	○	○	○
Gittertür pro Eingangstür	○	○	○	○
Bodenkotband	○	○	○	○
Handwaschbecken	○	○	○	○
Regenrinne	○	○	○	○
Fußschalter Eierband	○	○	○	○
Datenblatt zur Fahrzeugbeschreibung	-	-	-	-

MOBILSTÄLLE FÜR MASTHÄHNCHEN



TIERZAHLEN

Tierzahl	hm400	hm-compact
Freiland	439	103
Bio	330	172

TECHNISCHE DATEN

Ausstattung	hm400	hm-compact
Isolation Sandwichpaneele Dach	100 mm	100 mm
Isolation Sandwichpaneele Wand	40 mm	60 mm
Isolation Sandwichpaneele Boden	40 mm	100 mm
Farbe Dach	RAL 9002	RAL 9002
Farbe Außenwand	RAL 6020	RAL 6020
Farbe Außenwand Holz	RAL 8003	RAL 8003
Leergewicht	5800 kg	2400 kg
Länge	12 m	6 m
Länge mit Deichsel	13,30 m	7,2 m
Breite	2,95 m	2,5 m
Höhe	3,56 m	3,2 m
Höhe mit Photovoltaik	3,66 m	3,3 m
Futtersilo	1 m ³ ca.770 kg	ca.360 kg
Wassertank	1000 Liter	300 Liter

Ausstattung	hm400	hm-compact
Höhenverstellbare Wasserlinie	●	●
Innenliegender Wassertank	●	●
Höhenverstellbare Futterlinie	●	●
Innenliegendes Futtersilo	●	●
Stallcomputer mit Touchpanel	●	●
Automatisierte Auslauföffnungen	●	●
24 V-Betriebsspannung über Batterien	●	●
Automatische Lüftung	●	●
Kurbelstützfüße zum Ausrichten	●	●
230 V-Ladeanschluss zum Aufladen der Batterien	●	●
Dreh-Kipp-Fenster	●	●
Photovoltaikanlage	○	○
Aufsteller für Photovoltaikanlage	○	○
Isolierter Boden	○	●
Beschichteter Boden	○	○
Breitere Bereifung	○	○
Remotesteuerung mit Alarmmeldung per SMS	●	●
Überwachungskameras	○	○
Außenwände in Holzoptik	○	○
Kuppeldreieck KAT 3	○	○
Fenstergitter	●	●
Datenblatt zur Fahrzeugbeschreibung	○	○
Bodenkotband	○	○
Seitliche Auslaufklappen	○	●
Hygieneschleuse	○	-
Abnehmbares Fahrwerk	-	●
Abnehmbare Deichsel	-	●

Wir lassen Sie nicht im Stich!

Unser Kundendienst nimmt sich Ihren Bedürfnissen an und unterstützt Sie schnell, unkompliziert und handelt zuverlässig und kompetent, bei Bedarf auch an Wochenenden oder Feiertagen. Dabei greift der Kundendienst auf erfahrene Servicemitarbeitende zurück.



Reto Portmann
Leiter Kundendienst



Bruno Bachmann
Mitarbeiter Kundendienst



Michele Marino
Mitarbeiter Kundendienst



Erich Schönenberg
Mitarbeiter Kundendienst

Unser Montageteam mit viel Erfahrung

Dank unseres erfahrenen Teams können Montagen in der ganzen Schweiz durchgeführt werden. Unsere Monteure sind für jeden Fall top ausgerüstet und garantieren so eine korrekte Ausführung gemäss Planung und Ihren Wünschen.



Wir sind gerne für Sie da!



Stefan Käch
Leiter Geflügel
Tel. 041 496 95 16



Marco Brun
Projektleiter
Stalleinrichtungen
Tel. 041 496 95 06



Toni Fleischlin
Projektleiter
Tel. 041 496 95 60



Bruno Rüedi
Filialeiter Westschweiz /
Projektleiter
Tel. 031 740 60 72



Pius Fleischlin
Projektleiter
Tel. 071 948 60 51



Thomas Willimann
Sachbearbeiter
Verkauf - Innendienst
Tel. 041 496 95 67



Wir sind gerne für Sie da

Für Auskünfte und Bestellungen sind wir
online oder telefonisch wie folgt erreichbar:

Mo – Do 07.30 – 12.00 Uhr
13.15 – 17.00 Uhr
Fr 07.30 – 12.00 Uhr
13.15 – 16.30 Uhr

Weitere Informationen auf www.krieger-ag.ch/produkte

Krieger AG

Hauptsitz Zentralschweiz

Rütmattstrasse 6
6017 Ruswil
Tel. 041 496 95 95
ruswil@krieger-ag.ch

Filiale Westschweiz

Industriestrasse 202
3178 Bösingen
Tel. 031 740 60 60
boesingen@krieger-ag.ch

Filiale Ostschweiz

Murgtalstrasse 18
9542 Münchwilen
Tel. 071 947 25 46
muechwilen@krieger-ag.ch



www.krieger-ag.ch

Ein Unternehmen der Krieger-Gruppe