Stalleinrichtungen
Entmistungstechnik
Klimatechnik

Rindvieh
Comfort Kälberboxe, Combi-Stall, Liegeboxenbügel Comfort, Gallebreaker

ab Seite 4

GEFLÜGEL
modernste Eierverarbeitung, Eierreinigungsmaschine Ariane, Sitzstange Q-Perch

ab Seite 72

SCHWEINE
Trinox Metallrost, Neue Steuerung ISO-Nest, Krieger Abferkelstall, Combi-Mat Sau-Ferkel Fütterung

ab Seite 90

KLIMATECHNIK
Abluftreinigung für Geflügel und Schweine, Schlauchlüftung, Energieeffizienz

ab Seite 112

Katalog
2021/22

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

KRIEGER AG

Passende Lösungen für Ihren Stall und Ihre Tiere

Haben Sie ein Projekt für einen neuen Stall oder möchten Sie den bestehenden optimieren? Mit unserem aktuellen Katalog finden auch Sie schnell und übersichtlich die passenden Lösungen – für Ihren Stall und Ihre Tiere.
Bei jedem Bereich zeigen wir Ihnen jeweils auf den ersten Seiten interessante Neuheiten. Zudem haben wir für Sie wiederum eine Auswahl bewährter Produkte zusammengestellt, welche in der Praxis am häufigsten eingesetzt werden. Egal ob Neues oder Bewährtes, alle unsere Produkte überzeugen durch Qualität und Langlebigkeit. Denn Qualität bedeutet, dass unsere Kunden zurückkommen und nicht die Produkte. Das ist unser täglicher Antrieb.
Überzeugen Sie sich selbst. Gerne beraten wir Sie auch persönlich. Wir freuen uns auf Sie!

Daniel Grüter
Geschäftsführer

100 Engagierte Mitarbeitende	**Seit 1976** Erfahrung	**120** Baueingaben pro Jahr
100% Schweizer Firma Schweizweit tätig	**1,2 Mio. kWh** Photovoltaikanlage	**9’000 m²** Produktionsfläche

Inhaltsverzeichnis

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

ART Abmessungen 2

Rindvieh. 4

Fressbereich 6
Liegebereich 18
Kälber. 23
Gummimatten 27
Abtrennungen 39
Montage- und Befestigungsteile 44
Tränkesysteme 50
Betonelemente / Roste 60
Entmistungstechnik 65
Tierwohl 67

Schafe / Ziegen / Pferde 70

Diverse Einrichtungen 70

Geflügel 72

Fütterungssysteme 74
Tränkesysteme 76
Volierensysteme 77
Hygiene 78
Geflügelmastzubehör. 79
Gebäudezubehör 80

Schweine 88

Fütterung 91
Liegebereich 96
Abtrennungen 99
Beschäftigung. 105
Tränkesysteme 106
Betonelemente / Roste 107

Klimatechnik 112

Ventilatoren 114
Regelgeräte und Zubehör 117
Kühlung und Beschattung. 119
Zuluft, Abluft und Kamine 121

Beleuchtung 124

Handelsware 124

Türen / Fenster 126

Türen 131
Fenster 135

Silo und Förderanlagen 137

Futtersilo / Silosäcke 137

Rundbogenhalle 142

Systembau. 142

Ihre Ansprechpartner 143

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD

Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Agrarökonomie und Agrartechnik

Abmessungen für Aufstallungssysteme

Entscheidungsgrundlage für Neubauten

Version

1. Oktober 2008

Autor (Redaktion)

Michael Zähner, ART, Forschungsgruppe Bau, Tier und Arbeit

Bestellung

Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART, Tänikon, 8356 Ettenhausen,
052 368 31 31, doku@art.admin.ch; Dieses Dokument ist auch im PDF-Format online:
www.art.admin.ch > Dokumentation > ART-Publikationen online > Empfehlungen

Einleitung

Die in diesen Entscheidungsgrundlagen enthaltenen Zahlen sind eine Zusammenstellung von gesetzlich geforderten und empfohlenen Massen. Die Angaben in dieser Zusammenstellung sind ohne Gewähr:

- **Fettgedruckt sind Mindestanforderungen gemäss Tierschutzverordnung 2008 und Verordnung des Bundesamt für Veterinärwesen BVET über die Haltung von Nutztieren und Haustieren 2008,**
- *kursivgedruckt sind Mindestanforderungen der Verordnung des EVD über Ethoprogramme 2008, «Regelmässiger Auslauf im Freien», kurz RAUS und «Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme», kurz BTS,*
- normalgedruckt sind Empfehlungen der Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART.

Die angegebenen Werte gelten pro Tier. Distanzmasse sind lichte Weiten, also ohne Abtrennungen.

Die vorliegenden Entscheidungsgrundlagen gelten für Neubauten und neu eingerichtete Ställe. Für bestehende Bauten gelten zum Teil andere Masse und es bestehen Übergangsfristen.

Das Tierhaltungsprogramm BTS erfordert eine Haltung der Tiere in Gruppen mit dauerndem Zugang zu einem Liegebereich und einem nicht eingestreuten Bereich.

Detaillliertere Angaben sind auf zusätzlichen Baumerkblättern bei ART erhältlich:

- Krippengestaltung im Laufstall,
- Treppen und Rampen,
- Stützen im Liegeboxenbereich,
- Antritt beim Fressplatz.

Forschungsanstalt ART
Tänikon, CH-8356 Ettenhausen
Tel. +41 52 368 31 31, Fax +41 52 365 11 90
www.art.admin.ch

1. RINDER (inkl. Wasserbüffel und Yak)

Tierkategorie		Kälber			Mastvieh und Jungvieh				Kühe und hochträchtige Rinder [1]		
Alter	M.	**< 2 W.**	**< 3 W.**	**< 4**	< 6	< 9/15	< 12/20	> 12/20			
Gewicht	kg			< 150	**< 200**	**200–300**	**300–400**	**> 400**			
Widerristhöhe	cm								**120–130**	**130–140**	**140–150**
Anbindehaltung [2]											
Standplatz											
- Breite [3]	cm				**70**	**80**	**90**	**100**	**100** [4]	**110** [4]	**120** [4]
- Länge Kurzstand	cm				**120**	**130**	**145**	**155**/165	**165** [4]	**185** [4]	**195** [4]
- Länge Mittellangstand	cm				150	165	180	190	**180** [4]	**200** [4]	**240** [4]
Laufhof (max. 50 % überdacht)											
- für behornte Tiere	m^2				*6*	*6*	*8*	*10*		*12*	
- für unbehornte Tiere	m^2				*5*	*5*	*6*	*7*		*8*	
Boxenhaltung											
- Breite	cm	**85**									
- Länge	cm	**130**									
Laufstallhaltung											
Fressplatz											
- Breite [5]	cm			40	45	50	60	70	**65**	**72**	**78**
- Tiefe inkl. Laufgang [6]	cm			160	160	200	260	280	**290**	**320**	**330**
Laufgang											
- hinter Boxenreihe [6]	cm			120	120	135	160	175	**220**	**240**	**260**
Quergänge [7]											
- für 1 Tier	cm									**80–120**	
- für 2 Tiere	cm									**≥ 180**	
Liegeboxen											
- Breite	cm			60	**70**	**80**	**90**	**100**	**110** [4]	**120** [4]	**125** [4]
- Länge wandständig	cm			150	**160**	**190**	**210**	**240**	**230** [4]	**240** [4]	**260** [4]
gegenständig	cm			140	**150**	**180**	**200**	**220**	**200** [4]	**220** [4]	**235** [4]
Liegefläche											
- eingestreut	m^2		**1,0** [8]	**1,2–1,5** [9]	**1,8** [10]	**2,0** [10]	**2,5** [10]	**3,0** [10]	**4,0** [4]	**4,5** [4]	**5,0** [4]
- vollperforierte Böden [11]	m^2										
Spezielle Flächen											
- Abkalbebucht	m^2								**10**	**10**	**10**
- Warteplatz	m^2								1,6	1,8	2,0
max. Spaltenbreite [12]	mm			**30**	**30**	**35**	**35**	**35**		**35**	
max. Lochgrösse [12]	mm			**30**	**30**	**55**	**55**	**55**		**55**	
Laufhof (dauernd zugänglich)											
- Gesamtfläche [13]	m^2			*3,5*	*4,5*	*4,5*	*5,5*	*6,5*		*10*	
- davon nicht überdacht	m^2			*1,0*	*1,3*	*1,3*	*1,5*	*1,8*		*2,5*	

1) Als hochträchtig gelten Rinder in den letzten beiden Monaten vor dem Abkalben.

2) Für Wasserbüffel dürfen keine neuen Standplätze eingerichtet werden. Yaks dürfen nicht angebunden gehalten werden.

3) Die Werte für die Standplatzbreite sind Achsmasse.

4) Die Masse für Milchkühe gelten für Tiere mit einer Widerristhöhe von 120–150 cm. Für grössere Tiere sind die Abmessungen entsprechend zu vergrössern, für kleinere Tiere dürfen sie angemessen reduziert werden.

5) Bei Vorratsfütterung ohne Selbstfangfressgitter kann mit einem Tier-/Fressplatzverhältnis von maximal 2,5:1 gerechnet werden.

6) Sofern in einem bestehenden Stall neu ein Laufstall eingerichtet wird, sind maximal 40 cm kleinere Masse möglich, sofern die Boxenabtrennungen nicht bis zur Kotkante reichen, der betreffende Laufgang keine Sackgasse ist und andere Ausweichflächen vorhanden sind.

7) Quergänge mit einer Breite von 80–120 cm dürfen maximal 6 m lang sein. Werden Tränken, Lecksteine oder Kratzbürsten in Quergängen platziert, so müssen diese mindestens 240 cm breit sein.

8) Die Buchtenfläche muss im Minimum 2,0 m^2 aufweisen.

9) Je nach Alter und Grösse der Kälber. Die Buchtenfläche muss im Minimum 2,4–3,0 m^2 aufweisen.

10) Die Liegefläche darf um höchstens 10 % verkleinert werden, wenn den Tieren zusätzlich ein dauernd zugänglicher Bereich zur Verfügung steht, der mindestens so gross ist wie die Liegefläche.

11) Bodenfläche bei Tieren <200 kg: 1,8 m^2, 200–250 kg: 2,0 m^2, 250–350 kg: 2,3 m^2, 350–450 kg: 2,5 m^2, >450 kg: 3,0 m^2.

12) Perforierte Schwemmkanalabdeckungen wie T-Stabroste oder Wabenroste dürfen nicht grossflächig, sondern nur in Elementbreite eingesetzt werden. Rundstab-Roste dürfen in neu eingerichteten Ställen nicht in Laufställen oder Laufhöfen eingesetzt werden.Yaks dürfen nicht auf Spalten- und Lochböden gehalten werden.

13) Die Gesamtfläche umfasst den Liege-, den Fress- und den Laufbereich (inkl. den Tieren dauernd zugänglicher Laufhof).

2. SCHAFE

Tierkategorie		Lämmer	Jungtiere	Schafe [1]	Widder und Schafe [1] ohne Lämmer		Schafe [1] mit Lämmer [2]	
Gewicht	kg	< 20	20–50	50–70	70–90	> 90	70–90	> 90
Boxenhaltung, Fläche	m^2			2,0	2,0	2,5	2,5	3,0
Laufstallhaltung								
Fressplatzbreite [3]	cm	20	30	35	40	50	60	70
Buchtenfläche [4]	m^2	0,3 [5]	0,6	1,0	1,2	1,5	1,5 [6]	1,8 [6]

1) Bei weiblichen Schafen ist das Gewicht bei Nichtträchtigkeit massgebend.
2) Die Abmessungen gelten für Schafe mit Lämmern bis 20 kg.
3) Für Rundraufen darf die Breite um 40 % reduziert werden.
4) Jungtiere bis 30 kg dürfen nicht auf perforierten Böden ohne flächendeckende Einstreu von genügender Dicke gehalten werden. Schafe über 30 kg dürfen nicht auf Lochböden ohne flächendeckende Einstreu von genügender Dicke gehalten werden. Für Schafe über 30 kg gilt für Spaltenböden eine maximale Spaltenweite von 20 mm und für Betonflächenroste eine minimale Balkenbreite von 40 mm.
5) Die Buchtenfläche muss mindestens 1 m^2 aufweisen.
6) Gilt auch für kurzfristig separierte Mutterschafe mit Lämmern.

3. ZIEGEN

Tierkategorie		Zicklein	Ziegen und Zwergziegen [1]		Ziegen und Böcke [1]	
Gewicht	kg	< 12	12–22	23–40	40–70	> 70
Anbindehaltung, Standplatzbreite [2]	cm			40	50	60
Anbindehaltung, Standplatzlänge [2] [3]	cm			75	95	95
Boxenhaltung, Fläche	m^2			2,0	3,0	3,5
Laufstallhaltung						
Fressplatzbreite	cm	15	20	30	35 [4]	40
Fressplätze pro Tier						
- bis 15 Tiere	Anz.	1	1	1,1	1,25	1,25
- über 15 Tiere (für jedes weitere Tier)	Anz.	1	1	1	1	1
Fressplatztiefe	cm		70–85	70–85	85–100	85–100
Laufgangbreite	cm				80	80
Buchtenfläche pro Tier [5] [6]						
- bis 15 Tiere	m^2	0,3 [7]	0.5	1,2	1,7	2,2
- über 15 Tiere (für jedes weitere Tier)	m^2	0,2	0,4	1,0	1,5	2,0

1) Bei weiblichen Ziegen ist das Gewicht bei Nichtträchtigkeit massgebend.
2) Standplätze dürfen nur in Ställen, die im Sömmerungsgebiet nur saisonal genutzt werden, eingerichtet werden.
3) Die Standplätze dürfen auf der vorgeschriebenen Mindestlänge nicht perforiert sein.
4) Bei 35 cm Fressplatzbreite wird der Einbau von Fressblenden empfohlen.
5) Mindestens 75 % müssen Liegefläche sein. Von erhöhten Liegenischen können 80 % der Fläche an die Liegefläche angerechnet werden.
6) Jungtiere bis 30 kg dürfen nicht auf perforierten Böden ohne flächendeckende Einstreu von genügender Dicke gehalten werden. Ziegen über 30 kg dürfen nicht auf Lochböden ohne flächendeckende Einstreu von genügender Dicke gehalten werden. Für Ziegen über 30 kg gilt für Spaltenböden eine maximale Spaltenweite von 20 mm und für Betonflächenroste eine minimale Balkenbreite von 40 mm.
7) Die Buchtenfläche muss mindestens 1 m^2 aufweisen.

4. PFERDE

Widerristhöhe	cm	< 120	120–134	134–148	148–162	162–175	> 175
Fläche pro Tier							
- Einzelbox [1] [2] oder Einraumgruppenbox [1] [3] [4]	m^2	5,5	7,0	8,0	9,0	10,5	12,0
- Liegefläche bei Mehrraum-Laufstall [3] [4] [5]	m^2	4,0	4,5	5,5	6,0	7,5	8,0
Raumhöhe	m	1,8	1,9	2,1	2,3	2,5	2,5
Auslauffläche pro Tier [6]							
- permanent zugänglich	m^2	12	14	16	20	24	24
- übrige Ausläufe	m^2	18	21	24	30	36	36
- empfohlene Fläche [7]	m^2	150	150	150	150	150	150

1) Für Stuten mit Fohlen, die älter als zwei Monate sind, muss die Fläche um mindestens 30 % vergrössert sein.
2) Die Breite von Einzelboxen muss mindestens 1,5 mal die Widerristhöhe betragen.
3) Bei fünf und mehr gut verträglichen Pferden kann die Gesamtfläche um maximal 20 % verkleinert werden.
4) Es müssen Ausweich- und Rückzugsmöglichkeiten eingerichtet sein, ausgenommen für Jungpferde.
5) Liegebereich und Auslauf müssen ständig über einen breiten oder über zwei schmalere Durchgänge erreichbar sein.
6) Bei Jungpferden von zwei bis fünf Tieren entspricht die Mindestauslauffläche derjenigen von fünf Jungpferden.
7) Für einen nicht an den Stall angrenzenden, reversibel wettertauglich eingerichteten Auslaufplatz beträgt die Fläche maximal 800 m^2, auch wenn mehr als 5 Pferde gehalten werden. Bei Gruppenlaufställen mit permanent zugänglichem Auslauf werden ab dem sechsten Pferd zusätzlich 75 m^2 je Pferd empfohlen.

5. SCHWEINE

Tierkategorie		abgesetzte Ferkel		Schweine [1] [2]				Sauen [1]	Eber [1]
Gewicht	kg	< 15	15–25	25–60	60–85	85–110	110–160		
Fressplatz/Tränke									
Fressplatzbreite pro Tier	cm	12	18	27	30	33	36	45 [3]	
Fressplätze bei Vorratsfütterung	Anz.	1 pro 5 Tiere (bei Brei- und Rohrbreiautomaten gemäss Bewilligung)							
Tränken bei Trocken-/Flüssigfütterung	Anz.	1 pro 12/24 Tiere bzw. 1 pro Gruppe							1
Bodenfläche									
Kastenstände, Fressliegebuchten [4]	cm							65x190 [5]	
Gangbreite bei Fressliegebuchten	cm							180	
Fressstände verschliessbar	cm							45x160	
Bucht mit Tiefstreue	m^2		0,50	0,65	1,00	1,00		2,50	
Mehrflächenbucht									
- Gesamtfläche	m^2	0,20	0,35	0,60	0,75	0,90	1,65		6,0 [6]
- Liegefläche pro Tier [7] [8]	m^2	0,15	0,25	0,40	0,50	0,60	0,95	2,5	3,0
bis 6 Tiere	m^2							1,2 [9]	
7–20 Tiere	m^2							1,1 [9]	
über 20 Tiere	m^2							1,0 [9]	
Abferkelbucht								5,5 [10]	
Spaltenboden									
max. Spaltenbreite									
- Gusseisen und Kunststoffroste	mm	11	11	16	16	16	16	16	16
- Betonroste	mm	11	14	18	18	18	22 [11]	22 [11]	22 [11]
- Spalten für den Mistabwurf [12]	mm	≤ 2 oder 4–5	≤ 2 oder 4–5	≤ 4 oder 8–9	≤ 4 oder 8–9	≤ 4 oder 8–9	≤ 6 oder 10–11	≤ 6 oder 10–11	≤ 6 oder 10–11
Laufhof (max. 50 % überdacht)	m^2	*0,3*	*0,3*	*0,45*	*0,65*	*0,65*	*0,65*	*1,3*	*4,0*

1) Übersteigt die Temperatur 25 °C so ist den Tieren eine Abkühlungsmöglichkeit zur Verfügung zu stellen. Als Abkühlungsmöglichkeiten gelten Zuluftkühlung (z. B. Erdwärmetauscher), Bodenkühlung, hohe Luftgeschwindigkeiten, Vernebelungsanlagen sowie mit Feuchtigkeit auf das Tier einwirkende Einrichtungen wie Duschen oder Suhlen.
2) Diese Masse gelten für Schweine, die in Gruppen von ausschliesslich gleichaltrigen Tieren gehalten werden.
3) Bei der Verwendung von Abschrankungen, die in die Bucht hineinragen, muss die lichte Weite an der engsten Stelle mindestens 45 cm betragen.
4) Kastenstände, Fressliegebuchten für Sauen dürfen nur während der Deckzeit und höchstens während zehn Tagen verwendet werden.
5) Höchstens ein Drittel der Kastenstände für Sauen darf auf 60×180 cm verkleinert sein. Falls die Kastenstände in Abferkelbuchten in der Breite und der Länge nicht verstellbar sind, müssen sie 65×190 cm aufweisen.
6) Eine Buchtenseite muss mindestens 2 m lang sein.
7) Bei den Anfangsgewichten darf die Liegefläche mit verschiebbaren Wänden verkleinert werden. Wird der Liegebereich in Haltungssystemen für abgesetzte Ferkel und Mastschweine mit solchen Wänden verkleinert, so muss der Liegebereich so gross sein, dass alle Tiere einer Bucht gleichzeitig nebeneinander darauf liegen können. Entspricht in Haltungssystemen mit Liegekisten die Fläche des Liegebereichs in den Liegekisten nicht den oben aufgeführten Werten, so muss ausserhalb der Liegekisten noch genügend Liegefläche vorhanden sein, um diesen Mindestanforderungen zu genügen.
8) Böden im Liegebereich von Schweinen dürfen maximal einen Perforationsanteil von 2 % aufweisen. Bei Perforationen im Liegebereich müssen die Löcher oder Spalten pro Bodenelement gleichmässig verteilt sein.
9) Eine Seite der Liegefläche muss mindestens 2 m breit sein.
10) Davon müssen mindestens 2,25 m^2 fester Boden im Liegebereich von Sau und Ferkeln sein. In dem von der Sau begehbaren Bereich muss eine zusammenhängende, unperforierte Liegefläche von mindestens 1,2 m^2 mit einer Mindestbreite von 65 cm und einer Mindestlänge von 125 cm vorhanden sein. Die Mindestbreite von Abferkelbuchten muss 150 cm betragen. Buchten, die schmaler als 170 cm sind, dürfen in den hinteren 150 cm der Bucht keine Einrichtungen aufweisen.
11) Die Balkenbreite muss mindestens 8 cm betragen.
12) In Abferkelbuchten müssen Spalten für den Mistabwurf während des Abferkelns und mindestens in den ersten zwei Tagen danach abgedeckt werden.

Abkürzungen

M. Monate
W. Wochen
< bis
> über
≥ mindestens
≤ höchstens

Dank Erfahrung und Leidenschaft führend bei Stalleinrichtungen

Wir planen und richten Ihren Stall so ein, dass Sie Ihre tägliche Arbeit optimieren und den betrieblichen Erfolg verbessern können. Sie profitieren von unserer jahrelangen Erfahrung und dem Fachwissen rund um die Planung und Stalleinrichtung. Wir kennen die Branche und die aktuellen Trends sowie Ideen auf dem Markt. Zudem haben wir ein grosses Netzwerk zu Behörden, Ämtern und Fachstellen aufgebaut, welches wir sorgfältig pflegen.

Wir teilen Ihre Leidenschaft für die Landwirtschaft und verfügen über unzählige Referenzen in der ganzen Schweiz. Dank unseren kompetenten und engagierten Mitarbeitenden haben wir etliche Landwirte als Kunden, welche sich bei Bauprojekten schon mehrmals für uns als Partner entschieden haben.

Pius Bucher
Leiter Rindvieh/Projektleiter

Neuheiten

Beheizbare Kälberboxe

Mit der heizbaren Kälberbox versorgen Sie das Kalb nach der Geburt mit genügend Wärme. Die Kälber trocknen nach der Geburt schnell ab und das Immunsystem wird gestärkt.

Produktdetails ab **S. 126**

Galebreaker Sortiment

Gerne zeigen wir Ihnen eine Auswahl von Referenzen des neuen Galebreaker Sortimentes.

Produktdetails **S. 30**

Tiefboxenkissen Polsta

Tiefboxenkissen aus zwei Funktionsschichten: Untermatte mit Lamellenprofil: Ideale Dämpfung der Punktbelastung beim Aufstehen und Abliegen.

Produktdetails **S. 30**

VITA - Gummimatte

Gummibelag für die Abkalbeboxen; dreischichtiger Aufbau mit angenehmer Weichheit; Trittsicherheit und top Hygiene für Kuh, Kalb und Landwirt.

Produktdetails **S. 25**

Tränkeeimer Wennemars

Mit raffiniertem Nuckel ohne Rückflussventil für natürlichen Milchfluss.

Sortiments- und Preisänderungen behalten wir uns vor.
Allgemeine Geschäftsbedingungen siehe:
www.krieger-ag.ch

www.krieger-ag.ch

Rindvieh
Fressbereich

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Selbstfanggitter Rindvieh

Comfort Flexi

Das Comfort Flexi bietet grosse Bewegungsfreiheit für das Tier. Der Achsabstand zwischen dem unteren und oberen 2“ Trägerrohr beträgt 111 cm. Die Tiere haben minimalste Berührungspunkte mit dem Rohr unten und oben. Die Verriegelung und Anschlagspunkte sind aus Kunststoff. Deshalb ist es sehr geräuscharm.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
204987-001	Comfort Flexi kompl. GV Halsweite 20 cm Standbreite 60 bis 75 cm	Stk	**137,00**
204987-002	Comfort Flexi kompl. GV Halsweite 20 cm Standbreite 70 bis 88 cm	Stk	**146,00**
204987-003	Comfort Flexi kompl. GV Halsweite 20 cm Standbreite 67 bis 97 cm	Stk	**156,00**
204987-004	Comfort Flexi kompl. GV Halsweite 20 cm Standbreite 77 bis 110 cm	Stk	**158,00**
204987-005	Comfort Flexi kompl. GV Halsweite 20 cm Standbreite 87 bis 123 cm	Stk	**165,00**
204987-007	Comfort Flexi kompl. JV Halsweite 16 cm Standbreite 55 bis 66 cm	Stk	**135,00**
203922	Comfort Flexi Zwischenrohr 1¼“ L 1030 mm	Stk	**11,80**
406128	Set à 4 Paar T-Schellen 2“ – 1¼“	Stk	**36,00**
204990-001	Rohr 2“ FZN inkl. Rohrverbinder		
	Trägerrohr	m	**21,30**
204991-001	Rohr ¾“ FZN inkl. Rohrverbinder		
	Bedienungsrohr	m	**9,60**
200105	Flexi Einhand-Bedienung kompl.	Stk	**73,00**
204985	Standrohr 2“ abgebogen kompl.	Stk	**90,00**
204986	Standrohr 2“ gerade kompl.	Stk	**92,00**
204740	Gitterhalterung pro Holzpfosten komplett	Stk	**49,00**
204739	Gitterhalterung pro Beton – oder Stahlstütze	Stk	**193,00**
204657	Wandanschluss 2“ 2-fach zu Comfort Flexi inkl. Befestigung	Stk	**53,00**

Preise in CHF exkl. MWST

Rindvieh
Fressbereich

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Selbstfanggitter Rindvieh

Selbstfanggitter Swissflexi

Das „Swissflexi“ wird an verzinkte 2“ Rohre befestigt. Mit dem Einsatz von Kunststoff ist es sehr geräuscharm. Das Bedienungsrohr kann in jeder Position verstellt werden. Dank einer grossen Öffnung oben und unten, ermöglicht es allen Tieren, besonders auch den jungen behornten, ein optimales befreien.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
204678	Swissflexi Milchvieh Standbreite bis 75 cm	Stk	**160,00**
204679	Swissflexi Milchvieh Standbreite bis 87 cm	Stk	**169,00**
204684	Swissflexi Jungvieh Standbreite 56 bis 65 cm	Stk	**163,00**
204682	Swissflexi Element und Schwinge inkl. T-Schellen und Schrauben	Stk	**149,00**
204695	Swissflexi Zwischenrohr 1¼“ L 925 mm mit Bügel komplett inkl. T-Schelle	Stk	**32,00**
200039	Set Swissflexi Bedienung	Stk	**66,00**
204230	Swissflexi Wandhalter inkl. Schrauben	Stk	**52,00**
204990-001	Rohr 2“ FZN inkl. Rohrverbinder		
	Trägerrohr	m	**21,30**
204991-001	Rohr ¾“ FZN inkl. Rohrverbinder		
	Bedienungsrohr	m	**9,60**
204985	Standrohr 2“ abgebogen kompl.	Stk	**90,00**
204986	Standrohr 2“ gerade kompl.	Stk	**92,00**
204739	Gitterhalterung pro Beton – oder Stahlstütze	Stk	**193,00**
204740	Gitterhalterung pro Holzpfosten komplett	Stk	**49,00**
204899	Tor für Swissflexi inkl. Bedienung ohne Beschläge	Stk	**309,00**
200030	Swissflexi Arretierung der Schwinge	Stk	**32,00**
204736	Gitterhalterung an Krippmauer/unter Decke mit Omegabride und Montageplatte	Stk	**97,00**

Rindvieh
Fressbereich

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Selbstfanggitter Rindvieh

Selbstfanggitter Flexi

Das Flexi wird an verzinkte 2“ Rohre befestigt. Die beweglichen Teile sind grösstenteils aus Kunststoff. Deshalb ist es sehr geräuscharm.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
204696	Flexi GV Standbreite bis 80 cm	Stk	**119,00**
204703	Flexi JV Standbreite 54 bis 64 cm	Stk	**137,00**
204701	Flexi Element GV und Schwinge inkl. T-Schellen und Schrauben	Stk	**109,00**
204709	Flexi Zwischenrohr 1¼“ L 830 mm inkl. T-Schellen	Stk	**22,00**
204710	Flexi Zwischenrohr 1¼“ L 830 mm mit Bügel inkl. T-Schellen	Stk	**31,00**
200105	Flexi Einhand-Bedienung kompl.	Stk	**73,00**
204238	Flexi Wandhalter inkl. Schrauben	Stk	**48,00**
204990-001	Rohr 2“ FZN inkl. Rohrverbinder		
	Trägerrohr	m	**21,30**
204991-001	Rohr ¾“ FZN inkl. Rohrverbinder		
	Bedienungsrohr	m	**9,60**
204985	Standrohr 2“ abgebogen kompl.	Stk	**90,00**
204986	Standrohr 2“ gerade kompl.	Stk	**92,00**
204739	Gitterhalterung pro Beton – oder Stahlstütze	Stk	**193,00**
204740	Gitterhalterung pro Holzpfosten komplett	Stk	**49,00**
204898	Tor für Flexi inkl. Bedienung ohne Beschläge	Stk	**248,00**
204736	Gitterhalterung an Krippmauer/unter Decke mit Omegabride und Montageplatte	Stk	**97,00**

Selbstfanggitter Vario Duplex

Sicherheitsselbstfanggitter oben und unten öffnen, frei wählbare Platzbreite (min 55 cm) automatische Rückführung der Schwinge durch verschleissfreien Kunststoffeinsatz

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
204251	Selbstfanggitter VARIO-Duplex ohne Montagerohre Fressplatz modulierbar	Stk	**115,00**
204250	Zusatzsprosse komplett zu VARIO	Stk	**20,00**
200213	Bedienungshebel mit Sicherungsbügel zu VARIO	Stk	**32,00**
204262	Einschub gewinkelt steckbar in 2“ Rohr L 30 cm mit Stellring	Stk	**28,00**
201996	Grossviehangel 1-fach zum Anschrauben	Stk	**15,60**
204990-001	Rohr 2“ FZN inkl. Rohrverbinder		
	Trägerrohr	m	**21,30**
204991-001	Rohr ¾“ FZN inkl. Rohrverbinder		
	Bedienungsrohr	m	**9,60**
204985	Standrohr 2“ abgebogen kompl.	Stk	**90,00**
204739	Gitterhalterung pro Beton – oder Stahlstütze	Stk	**193,00**
204986	Standrohr 2“ gerade kompl.	Stk	**92,00**
204740	Gitterhalterung pro Holzpfosten komplett	Stk	**49,00**
204736	Gitterhalterung an Krippmauer/unter Decke mit Omegabride und Montageplatte	Stk	**97,00**

Preise in CHF exkl. MWST

Rindvieh
Fressbereich

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Selbstfanggitter Rindvieh

Selbstfanggitter Kälberswissflexi

Das Kälberswissflexi wird an verzinkte 2“ Rohre befestigt. Mit dem Einsatz von Kunststoff ist es sehr geräuscharm. Das Bedienungsrohr kann in jeder Position verstellt werden.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
204725	Kälberswissflexi Standbreite 47 bis 57 cm	Stk	**164,00**
204727	Kälberswissflexi Element und Schwinge Inkl. T-Schellen und Schrauben	Stk	**143,00**
204243	Kälberswissflexi Zwischenrohr 1“ L 750 mm inkl. T-Schellen	Stk	**26,00**
200143	Set Kälberswissflexi Bedienung	Stk	**80,00**
204985	Standrohr 2“ abgebogen kompl.	Stk	**90,00**
204991-001	Rohr ¾“ FZN inkl. Rohrverbinder		
	Bedienungsrohr	m	**9,60**
204986	Standrohr 2“ gerade kompl.	Stk	**92,00**
204739	Gitterhalterung pro Beton – oder Stahlstütze	Stk	**193,00**
204740	Gitterhalterung pro Holzpfosten komplett	Stk	**49,00**
204901	Tor für Kälberswissflexi inkl. Bedienung ohne Beschläge	Stk	**324,00**

Selbstfanggitter Kälberflexi

Das Kälberflexi ist für Kälber bis ca 300 kg. Es wird an verzinkte 1¼“ Rohre befestigt. Die beweglichen Teile sind grösstenteils aus Kunststoff. Deshalb ist es sehr geräuscharm.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
204721	Kälberflexi Standbreite 42 bis 57 cm	Stk	**133,00**
204239	Kälberflexi Element und Schwinge inkl. T-Schellen und Schrauben	Stk	**115,00**
204241	Kälberflexi Zwischenrohr 1“ L 650 mm inkl. T-Schellen	Stk	**25,00**
200124	Set Kälberflexi Bedienung	Stk	**66,00**
204724	Kälberflexi Wandhalter inkl. Schrauben	Stk	**33,00**
411066	Rohr 1¼“ FZN inkl. Rohrverbinder		
		m	**13,90**
204991-001	Rohr ¾“ FZN inkl. Rohrverbinder		
	Bedienungsrohr	m	**9,60**
204985	Standrohr 2“ abgebogen kompl.	Stk	**90,00**
204986	Standrohr 2“ gerade kompl.	Stk	**92,00**
204739	Gitterhalterung pro Beton – oder Stahlstütze	Stk	**193,00**
204740	Gitterhalterung pro Holzpfosten komplett	Stk	**49,00**
204900	Tor für Kälberflexi inkl. Bedienung ohne Beschläge	Stk	**299,00**

Rindvieh
Fressbereich

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Selbstfanggitter Rindvieh

Kälberselbstfanggitter mit Futterkrippen

Selbstfanggiter Typ Harmony mit Eimerhalter, oben und unen öffnend, Halsbreite verstellbar komplett feuerverzinkt

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
200220	Kälber-Selbstfanggitter L 200 cm 4 Tränkestellen inkl. Kesselhalter	Stk	**461,00**
200221	Kälber-Selbstfanggitter L 250 cm 5 Tränkestellen inkl. Kesselhalter	Stk	**535,00**
200222	Kälber-Selbstfanggitter L 300 cm 6 Tränkestellen inkl. Kesselhalter	Stk	**633,00**
200223	Kälber-Selbstfanggitter L 400 cm 8 Tränkestellen inkl. Kesselhalter	Stk	**757,00**
200229	Verlängerungsrohre zu Kälber-Selbstfanggitter gebohrt L 40 cm	Paar	**24,50**

Fressplatzabtrennung

Diagonal Fressgitter verstellbar

Das Diagonalgitter wird an verzinkte 2“ Rohre befestigt. Die einzelnen Sprossen können stufenlos verstellt werden.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
204743	Zwischenrohr diagonal L 830 mm inkl. T-Schellen und Schraube	Stk	**29,00**
204261	Zwischenrohr diagonal L 830 mm mit Sicherungsbügel inkl. T-Schellen	Stk	**40,00**
204746	Zwischenrohr diagonal L 925 mm inkl. T-Schellen und Schraube	Stk	**28,00**
204747	Zwischenrohr diagonal L 925 mm mit Sicherungsbügel inkl. T-Schellen	Stk	**40,00**
204985	Standrohr 2“ abgebogen kompl.	Stk	**90,00**
204739	Gitterhalterung pro Beton – oder Stahlstütze	Stk	**193,00**

Ob neuer Stall oder Umbau – gerne zeigen wir Ihnen unsere Referenzen:
www.krieger-ag.ch/referenzen

Haben Sie Fragen?
Rufen Sie uns an **041 496 95 95**

Preise in CHF exkl. MWST

Rindvieh
Fressbereich

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Fressplatzabtrennung

Kälbergitter

Das Kälberabsperrgitter wird auf verzinkte 1“ Rohre montiert. Die Standbreiten sind verstellbar. Das Gitter wird fertig zusammengestellt ausgeliefert inkl. Kesselhalter, auf Wunsch mit Argoliteabtrennplatten und CNS Futterkrippe.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
204961	Kälbergitter inkl. Befestigungen		
	4 Tiere Länge bis 1950 mm, fest montiert, mit Trog	Stk	**1 050,00**
	4 Tiere Länge bis 1950 mm, fest montiert, ohne Trog	Stk	**599,00**
204263	Kälbergitterelement mit Schwinge inkl. Imbusschrauben	Stk	**109,00**
204266	Kesselring rund offen inkl. Schraube	Stk	**25,00**
204265	Zwischenrohr Kälbergitter inkl. T-Schellen	Stk	**15,00**
204264	Argoliteplatte 43 x 53 cm inkl. Schrauben	Stk	**26,00**
204748	Ventiltränkenhalter CNS an Argolite inkl. Schrauben	Stk	**29,00**
400813	Tränkeeimer grün 10 Liter mit Massanzeige	Stk	**18,90**
200370	Kälbergitterhalter an 2“ Rohr	Stk	**26,00**
200373	Kälbergitterhalter spezial einfach an 2“ Rohr	Stk	**31,00**
200374	Kälbergitterhalter spezial doppelt an 2“ Rohr	Stk	**42,00**
200375	Ventiltränkenhalter CNS an Argolite links	Stk	**28,00**
200378	Ventiltränkenhalter CNS an Argolite rechts	Stk	**28,00**
200380	Riegel für Kälbergitter inkl. Stecknagel	Stk	**40,00**
201686	Halterung über 2“ Rohr zu Trenngitter H 107 cm	Stk	**28,00**
204277	Kripphalter für Kälberkrippe inkl. Bügelschraube	Stk	**54,00**
204752	Kesselhalter klappbar für Wandmontage inkl. Schrauben	Stk	**42,00**

Nuckeleimerhalter für Kälberflexi und Kälbergitter

Die Halter sind in den Varianten Kälberflexi, Kälbergitter mit Fressblende und Kälbergitter ohne Fressblende erhältlich. Die Einteilung des Halters kann an das Fressgitter angepasst – und der Abstand zum Gitter nach der Grösse der Tiere eingestellt werden. Durch den Klappmechanismus kann der Halter nach dem Tränken in der oberen Ruheposition arretiert werden und behindert die Kälber dadurch nicht beim Fressen. Die Nuckeleimerhalter sind mit dem neuen Solid Eimerhalter ausgestattet, welcher mit der Eimerarretierung und dem Halteclip ein Aushängen der Eimer durch die Kälber verhindert.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
205123-002	Nuckeleimerhalter klappbar zu Kälberflexi für 2 Fressplätze	Stk	**384,00**
205124-003	Nuckeleimerhalter klappbar zu Kälbergitter mit Fressblende für 3 Fressplätze	Stk	**396,00**
205125-004	Nuckeleimerhalter klappbar zu Kälbergitter ohne Fressblende für 4 Fressplätze	Stk	**451,00**

Rindvieh
Fressbereich

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Weidefutterraufen

Weidefutterraufen 4-eckig

Die Weidefutterraufen sind sehr robust gebaut und haben verstellbare Kufen.
Sie werden inkl. Dreipunktaufhängung nicht zusammengebaut ausgeliefert

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
204291	Selbstfanggitterraufe Duplex 12 Plätze Grösse 210 x 210 cm mit verstärktem Boden	Stk	**2 362,00**
204292	Selbstfanggitterraufe Duplex 14 Plätze Grösse 310 x 210 cm mit verstärktem Boden	Stk	**2 672,00**
204297	Selbstfanggitterraufe EPS 12 Plätze Grösse 210 x 210 cm mit verstärktem Boden	Stk	**2 635,00**
204298	Selbstfanggitterraufe EPS 14 Plätze Grösse 310 x 210 cm mit verstärktem Boden	Stk	**3 176,00**
204293	Diagonalgitterraufe 12 Plätze Grösse 210 x 210 cm mit verstärktem Boden	Stk	**1 588,00**
204294	Diagonalgitterraufe 16 Plätze Grösse 310 x 210 cm mit verstärktem Boden	Stk	**2 202,00**
204295	Palisadenraufe 12 Plätze Grösse 210 x 210 cm mit verstärktem Boden.	Stk	**1 642,00**
204296	Palisadenraufe 14 Plätze Grösse 310 x 210 cm mit verstärktem Boden	Stk	**2 117,00**

Krippen und Raufen

Futterkrippen

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
204278	Futterkrippe aus Polyethylen L 300 B 88 cm komplett Gesamthöhe mit Rahmen 60 Krippentiefe 40 cm	Stk	**760,00**
204279	Futterkrippe aus Polyethylen L 400 B 88 cm komplett Gesamthöhe mit Rahmen 60 Krippentiefe 40 cm	Stk	**1 086,00**
204280	Futterkrippe aus Polyethylen L 500 B 88 cm komplett Gesamthöhe mit Rahmen 60 Krippentiefe 40 cm	Stk	**1 390,00**
204281	Futterkrippe aus Polyethylen L 600 B 88 cm komplett Gesamthöhe mit Rahmen 60 Krippentiefe 40 cm	Stk	**1 728,00**
204282	Futterkrippe aus Polyethylen L 200 B 45 cm komplett inkl. Stützfüsse und Fussverlängerungen	Stk	**434,00**
204283	Futterkrippe aus Polyethylen L 250 B 45 cm komplett inkl. Stützfüsse und Fussverlängerungen	Stk	**485,00**
204284	Futterkrippe aus Polyethylen L 300 B 45 cm komplett inkl. Stützfüsse und Fussverlängerungen	Stk	**553,00**

Wollen Sie in unserem Sortiment stöbern?
Hier finden Sie detaillierte Informationen von über 2'000 Produkten:
www.krieger-ag.ch/produkte

Preise in CHF exkl. MWST

Rindvieh
Fressbereich

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Krippen und Raufen

Krippen und Zubehör

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
204275	Kripphalter an 2“ Rohr für Holzkrippe komplett	Stk	**101,00**
204276	Kripphalter an 1¼“ Rohr für Holzkrippe komplett	Stk	**130,00**
200419	Krippenfuss höhenverstellbar zur Montage einer Holzkrippe	Stk	**112,00**
204964-100	Futterkrippe CNS 43 x 20 cm Länge 100 cm	Stk	**372,00**
203594-100	Futterkrippe CNS 55 x 27 cm Länge gemäss Konfigurator Länge 100 cm	Stk	**580,00**
204749	Kripphalter über 2“ Rohr für CNS Krippe 55 komplett	Stk	**121,00**

Element-Krippen

Elementkrippe

Elementkrippen inkl. CNS Krippeneinlage mit einbetonierter Anbindevorrichtung

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
403973	Elementkrippe Typ 50 K GV mit CNS Einlage inkl. Einbetonieren der Zwischenstände (ohne Zwischenstände)	lfm	**317,00**
403982	Elementkrippe Typ 50 JV Kmit CNS Einlage inkl. Einbetonieren der Zwischenstände (ohne Zwischenstände)	lfm	**290,00**
411027	Fugenmaterial Sikadur 31 komplett Gebinde à 1.20 kg inkl. Fugenhinterfüllprofil reicht für ca. 3 Fugen	Stk	**48,00**

Rindvieh
Fressbereich

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Anbindevorrichtung

Combi-Anbindestall

Die Kombination eines tierfreundlichen Anbindesystems und einer Tiefstreu-Kalkstrohmatratze, verbessert den Tierkomfort und die Bewegungsfreiheit wesentlich. Mit dem tiefen Futtertisch haben die Kühe genügend Schwungraum zum Aufstehen, welcher durch den beweglichen Futtertischabschluss nicht eingeschränkt wird. Die Anbindung wird komplett in CNS gefertigt und die Kette wird in verschleiss- und geräuscharmen Kunststofflagern geführt. Die Befestigung der Nackenkette erfolgt an jedem zweiten Tierplatz an einen Pfosten 80/80 mm und die Position der Nackenkette kann horizontal und vertikal verstellt werden.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
205188	Standrohr Combi-Anbindestall inkl. Befestigung	Stk	**288,00**
205189-001	Kettenbefestigung Combi-Anbindestall ohne Kette an Standrohr CNS 80/80/5 oder Betonwand	Stk	**277,00**
205189-002	Kettenbefestigung Combi-Anbindestall ohne Kette an Standrohr CNS 80/80/5 oder Betonwand	Stk	**164,00**
205189-003	Kettenbefestigung Combi-Anbindestall ohne Kette an Standrohr CNS 80/80/5 oder Betonwand	Stk	**50,00**
205190	Kettenführung Combi-Anbindestall an Standrohr CNS 80/80/5	Stk	**152,00**
205191	Installationsträger Combi-Anbindestall inkl. Befestigung an Standrohr CNS 80/80/5	Stk	**87,00**
205193	Futtertischabschluss Combi-Anbindestall pro Tierplatz 120 cm	Stk	**100,00**
205194	Halsband mit Krippstück für Combi-Anbindestall	Stk	**80,00**
412099	Kette hochfest 10 x 35 mm blank	m	**25,00**

Zwischenstände / Trennbügel

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
200594	Zwischenstand mit CNS Schutzhülse B 40 H 89 cm	Stk	**106,00**
200596	Zwischenstand mit CNS Schutzhülse B 55 H 89 cm	Stk	**118,00**
200603	Abschlussbügel mit CNS Schutzhülse B 35 H 89 cm	Stk	**87,00**
204755	Zwischenstand auf Winkelprofil angeschweisst mit Befestigung	Stk	**258,00**
203839	Standrohr zu Unisan mit Winkelplatte	Stk	**206,00**
204757	Abschlussbügel auf Winkelprofil angeschweisst inkl. Befestigung	Stk	**352,00**
204758	Abschlussbügel mit U-Profil auf Winkelprofil angeschweisst inkl. Befestigung	Stk	**384,00**
204646	U-Profil für Abschluss kompl. zu Unisan	Stk	**71,00**
204318	Trennbügel mit CNS Schutzhülse inkl. T-Schelle	Stk	**78,00**
204320	Trennbügel gefüllt mit CNS Schutzhülse inkl. T-Schelle	Stk	**149,00**

Preise in CHF exkl. MWST

Rindvieh
Fressbereich

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Anbindevorrichtung

Anbindevorrichtung Universal



Böcklianbindung für Gleitrollen, oder Seitenanbindung (Einzel- oder Gruppenauslösung). Lägerseitige Standplatzunterteilung mit Trennbügel bei jedem zweiten Tier. Fressplatzunterteilung schwenkbar.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
204309	Universal Schwenkbügelhalter komplett	Stk	**43,00**
204753	Universal Schwenkbügel inkl. Befestigung	Stk	**156,00**
204313	Universal Schwenkarm inkl. Befestigung	Stk	**110,00**
204314	Universal Schwenkbügel mit Bedienung komplett	Stk	**228,00**
204315	Universal Schwenkarm mit Bedienung komplett	Stk	**186,00**
200584	Set Begrenzungskette Universal	Stk	**15,00**
204316	Halterung an Schwenkbügel inkl. Stellringe für zusätzliches Begrenzungsrohr	Stk	**58,00**
204317	Halterung an Schwenkarm für zusätzliches Begrenzungsrohr	Stk	**84,00**
411077-001	Rohr 1½“ FZN inkl. Rohrverbinder Begrenzungsrohr	lfm	**16,00**
204323	Gruppenauslösung 90 komplett	Stk	**132,00**
204325	Gruppenauslösung 90 Bedienung komplett bei Gang	Stk	**137,00**
204326	Einzelverriegelung komplett	Stk	**39,00**

Anbindevorrichtung Unisan

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
203835	Gruppenauslösung zu Unisan doppelt	Stk	**117,00**
203836	Gruppenauslösung zu Unisan links	Stk	**88,00**
203837	Gruppenauslösung zu Unisan rechts	Stk	**88,00**
204649	Schwenkbügel kompl. zu Unisan	Stk	**175,00**
204647	Schwenkarm kompl. zu Unisan	Stk	**165,00**
204648	Schwenkbügel mit Bedienung kompl. zu Unisan	Stk	**360,00**
204650	Schwenkarm mit Bedienung kompl. zu Unisan	Stk	**330,00**
411077-001	Rohr 1½“ FZN inkl. Rohrverbinder Begrenzungsrohr	lfm	**16,00**

Krieger AG auf YouTube

Kennen Sie unsere Einsatzvideos?
Gekennzeichnete Produkte finden Sie unter dem Produktenamen auf YouTube.

Rindvieh
Fressbereich

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Anbindevorrichtung

Anbindevorrichtung Unimat

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
204304	Unimat Fressbügel inkl. T-Schelle	Stk	**120,00**
204305	Unimat Fressbügel 90° inkl. Bügelschraube	Stk	**61,00**
204303	Unimat Bedienung komplett	Stk	**265,00**
204300	Nackenrohr Wandhalter komplett	Stk	**60,00**
204301	Nackenrohrhalter komplett	Stk	**40,00**
200521	Ringhaken	Stk	**95,00**
200522	Falle zu Ringhaken	Stk	**24,00**
200523	Sicherungsring zu Ringhaken	Stk	**5,00**
204990-001	Rohr 2“ FZN inkl. Rohrverbinder Trägerrohr	m	**21,30**

Halsbänder und Zubehör

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
200692	Spreizkette	Stk	**22,00**
200698	Kunststoff Rollen grün Ø 58/9 x 62 mm	Stk	**9,00**
200709	Halsband Seitenanbindung grün mit Mignon Einfachöse komplett	Stk	**71,00**
200710	Krippstück Einfachöse komplett	Stk	**17,00**
200711	Halsband Seitenanbindung grün mit Mignon Doppelöse komplett	Stk	**77,00**
200712	Krippstück Doppelöse komplett	Stk	**21,00**
200713	Wirbel für Halsband und Krippstück	Stk	**13,00**
200719	Halsband grün mit Mignon	Stk	**47,00**
200720	Set Halsband DK grün	Stk	**87,00**
200722	Halsband grün mit D Ring leer	Stk	**25,00**
200723	Halsband zum Verschlauffen ohne Nummern	Stk	**19,00**
200739	Jungvieh Halsband 90 x 4 cm mit Schnalle	Stk	**26,00**
200741	Mignon klein	Stk	**17,00**
200743	Niete zu Mignon klein	Stk	**2,00**
200744	Mignon gross	Stk	**31,00**
200746	Niete zu Mignon gross	Stk	**2,00**
200747	Messinggewicht an Halsband	Stk	**28,00**
203893	Stierenhalsband 70mm mit Schnalle ohne Mignon	Stk	**71,00**
204330	Rollenbügel mit Schraube und Mutter	Stk	**14,00**
204336	Mignon klein mit Niete	Stk	**18,00**
205112	Rollenbügel CNS	Stk	**13,00**

Ob neuer Stall oder Umbau – gerne zeigen wir Ihnen unsere Referenzen:
www.krieger-ag.ch/referenzen

Haben Sie Fragen?
Rufen Sie uns an **041 496 95 95**

Preise in CHF exkl. MWST

RINDVIEH

Liegeboxen Comfort geschlossen

für das perfekte Tierwohl

Vorteile vom Liegeboxenbügel Comfort geschlossen

- Top Tier - Komfort
- beweglicher Kunststoffbügel seitwärts
- Tier hat keinen direkten Kontakt mit Metall
- keine Druckstellen
- tiergerechtes Abliegen und Aufstehen
- stabile Konstruktion
- einfache, schnelle Montage

Rindvieh
Liegebereich

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Liegeboxen

Liegeboxe Comfort

Die flexiblen Kunststoffprofile leiten die Kuh beim Betreten und Hinlegen in die Liegeboxe. Der Comfortbügel bietet der Kuh ungehindertes Abliegen und Aufstehen. Befestigung vom Bügel erfolgt mit vier CNS-Bolzenanker-Schrauben auf den Betonboden. Die frontseitige Begrenzung erfolgt mit einem 75 mm Nackengurt.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
204664	Liegeboxenbügel Comfort standard offen FZN	Stk	**183,00**
204668	Liegeboxenbügel Comfort standard offen CNS	Stk	**285,00**
204669	Liegeboxenbügel Comfort nestständig offen CNS	Stk	**285,00**
205048	Liegeboxenbügel Comfort standard geschlossen FZN	Stk	**193,00**
205049	Liegeboxenbügel Comfort standard geschlossen CNS	Stk	**295,00**
205050	Liegeboxenbügel Comfort nestständig geschlossen CNS	Stk	**295,00**
204665	CNS Befestigung für Liegeboxenbügel Comfort	Stk	**28,00**
411077-003	Rohr 1½“ FZN inkl. Rohrverbinder		
	Stabilisationsrohr	lfm	**16,00**
410794	T-Schellen 1½“ – 2“ inkl. Schraube	Paar	**14,90**
204345	Gurthalter für 75 mm Gurte inkl. Gegenbride und Schrauben	Stk	**23,00**
204770	Gurtendhalter für 75 mm Band inkl. Spanner und Wandanschluss	Paar	**130,00**

Liegeboxenbügel Liberty

Befestigung der Libertybügel mit 4 Bolzenankerschrauben auf Boden und seitlich an Bugbalken. Zur Stabilisation wird ein 1½“ Rohr auf die Liegeboxen montiert. Die frontseitige Begrenzung erfolgt mit einem 75 mm Nackengurt. Pro Läger wird zusätzlich 1 Meter Nackengurt mitgeliefert.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
203661	Liegeboxenbügel 2“ Liberty H 120 cm Tiefboxen	Stk	**186,00**
203900	Liegeboxenbügel 2“ Liberty H 110 cm Hochbox	Stk	**200,00**
204343	Befestigung zu Liegeboxe Typ Liberty	Stk	**17,00**
204345	Gurthalter für 75 mm Gurte inkl. Gegenbride und Schrauben	Stk	**23,00**
204643	Gurthalter erhöht 130 mm für 75 mm Gurte inkl. Befestigung	Stk	**32,00**
204770	Gurtendhalter für 75 mm Band inkl. Spanner und Wandanschluss	Paar	**130,00**
410794	T-Schellen 1½“ – 2“ inkl. Schraube	Paar	**14,90**
411077-003	Rohr 1½“ FZN inkl. Rohrverbinder		
	Stabilisationsrohr	lfm	**16,00**
410849	Teeranstrich Gebinde à 5 Kg inkl. Härter Achtung: Teeranstich muss vor der Montage durch Kunde aufgetragen werden!	Stk	**132,00**

Preise in CHF exkl. MWST

Rindvieh
Liegebereich

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Liegeboxen

Liegeboxenbügel wandständig

Wandständige Bügel Befestigung unten auf Bugbalken, frontseitig an mindestens 50 cm hohe armierte Betonmauer oder mit zusätzlichen Montageplatten auf Boden.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
203795	Liegeboxenbügel wandständig 2“ lang	Stk	**145,00**
203796	Liegeboxenbügel wandständig 2“ mittel	Stk	**140,00**
203797	Liegeboxenbügel wandständig 2“ kurz	Stk	**137,00**
200851	Liegeboxenbügel 2“ 200 JV	Stk	**139,00**
200843	Liegeboxenbügel 2“ 250	Stk	**145,00**
204975	Befestigung für Wandständige Liegeboxe 2“ auf Boden und Bugholz	Stk	**36,00**
204979	Befestigung für Wandständige Liegeboxe 2“ an Wand und Bugholz	Stk	**16,00**
200855	Liegeboxenbügel 1½“ 180 JV	Stk	**105,00**
200859	Liegeboxenbügel 1½“ 160 JV	Stk	**101,00**
204977	Befestigung für Wandständige Liegeboxe 1 ½“ an Wand und Bugholz	Stk	**17,00**
204980	Befestigung für Wandständige Liegeboxe 1 ½“ auf Boden und Bugholz	Stk	**26,00**

Liegeboxenbügel 2“ Pilatus

Pilatusbügel werden für Hoch- und Tiefboxen im Mutterkuhbereich eingesetzt. Die Pilatusbügel werden mit drei CNS-Bolzenankerschrauben auf den Boden montiert und mit einem Stabilisationsrohr 1 ½“, Nackengurt 75 mm und Frontgurt 75 mm versehen.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
205108	Liegeboxenbügel Pilatus 2“ H 120 cm CNS	Stk	**295,00**
203695	Liegeboxenbügel Pilatus 2“ H 110 cm FZN	Stk	**226,00**
204193	Liegeboxenbügel Pilatus 2“ H 120 cm FZN	Stk	**233,00**
204978	CNS Befestigung für Pilz und Pilatus Liegeboxenbügel auf Boden und Brustbrett	Stk	**26,00**
204345	Gurthalter für 75 mm Gurte inkl. Gegenbride und Schrauben	Stk	**23,00**
204643	Gurthalter erhöht 130 mm für 75 mm Gurte inkl. Befestigung	Stk	**32,00**
204770	Gurtendhalter für 75 mm Band inkl. Spanner und Wandanschluss	Paar	**130,00**
410794	T-Schellen 1½“ – 2“ inkl. Schraube	Paar	**14,90**
411077-003	Rohr 1½“ FZN inkl. Rohrverbinder Stabilisationsrohr	lfm	**16,00**

Rindvieh
Liegebereich

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Liegeboxen

Zubehör zu Liegeboxen

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
204767	Winkelwandhalter mit Bügelschraube inkl. Befestigung	Stk	**20,00**
406088	Winkelwandhalter	Stk	**10,80**
406361	Wandanschluss 1½“ Typ 3	Stk	**16,00**
410814	Querschelle 1½“ – 2“ geschweisst inkl. Gegenbriden und Schrauben	Stk	**17,00**
410917	Querschelle 1½“ – 2“ geschweisst mit Distanz 120 mm inkl. Gegenbriden und Schrauben	Stk	**26,60**
204643	Gurthalter erhöht 130 mm für 75 mm Gurte inkl. Befestigung	Stk	**32,00**
204345	Gurthalter für 75 mm Gurte inkl. Gegenbride und Schrauben	Stk	**23,00**
410812	Querschelle 1½“ – 1½“ geschweisst inkl. Gegenbriden und Schrauben	Stk	**17,00**
410895	Querschelle 1½“ -1¼“ geschweisst inkl. Gegenbriden und Schrauben	Stk	**16,00**
410832	Serena Kreuzbügel 1¼“ – 1½“ inkl. Gegenplatte und Muttern	Stk	**7,50**
410825	Serena Kreuzbügel 1½“ -1½“ inkl. Gegenplatte und Muttern	Stk	**8,50**
411066	Rohr 1¼“ FZN inkl. Rohrverbinder	lfm	**13,90**
411077-003	Rohr 1½“ FZN inkl. Rohrverbinder Stabilisationsrohr	lfm	**16,00**
203811	Gurthalter erhöht 130mm für 75 mm Gurte	Stk	**30,00**
203830	Gurthalter für 75 mm Gurte	Stk	**22,00**
200913	Gurtendhalter für 75 mm Band	Stk	**22,00**
406111	Ankerschiene mit Lasche L 40 cm	Stk	**29,70**



Preise in CHF exkl. MWST

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Liegeboxen

Kotbalken Beton



Die Kotbalken aus Beton haben eine Länge von 262 cm und werden mit 2 CNS Bolzenanker auf den Boden geschraubt und zusätzlich verleimt.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
408092	Liegeboxenabschlusswände 140/8cm	lfm	**119,00**
408094	Seilöse mit Gewindebolzen M16	Stk	**13,00**
203890	Bugelement mit Montage-Löcher BxHxL 9x20x-262cm	Stk	**75,00**
408294	Set Bolzenanker CNS 12/180 für Abschlusselemente Höhe 26 cm 1 Gar = 2 Stück	Stk	**14,00**
403611	Abschlusselement für Liegeboxen B 10, H 22, L 262 cm Kotbalken	Stk	**86,00**
411106	Abschlusselement L-Form für Liegeboxen B 12.5 H 23 L 262 cm	Stk	**86,00**
411107	Abschlusselement L-Form für Liegeboxen B 15 H 30 L 262 cm, schalungsglatt	Stk	**135,00**
411108	Abschlusselement L-Form für Liegeboxen B 15 H 36 L 262 cm	Stk	**135,00**
408044	Set Befestigungsschrauben für Abschlusselement Höhe 18/26 cm 1 Gar = 2 Stück	Stk	**12,00**
410022	Sikaflex PRO-3WF Beutel à 600 ml	Stk	**20,00**

RINDVIEH

Comfort Kälberboxen

bis zum Alter von 4 Monaten

Vorteile der Comfort Kälberboxe

- geeignet für Kälber vom 1. Tag bis zu 4 Monaten
- Verbindungstür für zwei Kälber ab 2. Woche
- verstellbare Abdeckung für eine optimale mikroklimastabile Konstruktion
- Stressreduktion bei Gruppeneingliederung
- Kostenersparnis durch gesunde Kälber
- durch Fahrwerk leichtes Handling und Entmisten
- Arbeitserleichterung für den Landwirt
- einfache Reinigung

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Kolostbar

Colostrum Management

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
412390	ColoQuick optisches Refraktometer	Stk	**59,00**
412399	ColoQuick Thaw Biestmilcherwärmer (ohne Past.) Kapazität: 2 Koffer. Mit Befülltrichter, Refraktometer, 10 Bistmilchkoffer, 35 Bistmilchbeutel und Trink-schlauch mit Nuckel und Spezialdrenchsonde	Stk	**5 150,00**
412406	ColoQuick Biestmilchkoffer	Stk	**58,00**
412407	ColoQuick Nuckel mit Schlauch	Stk	**42,00**
412408	ColoQuick Drenchsonde mit Schlauch	Stk	**158,00**
412409	ColoQuick Biestmilchbeutel	Stk	**3,00**
412410	ColoQuick Rucksack	Stk	**95,00**
412391	Colostro Check Viskositätsmessbecher	Stk	**30,00**

Iglu und Kälberboxen

Comfort Kälberboxe

Die Krieger Comfort Kälberboxe ermöglicht es, zwei frisch geborene Kälber einzeln in einer Box zu halten. Nach zwei Wochen wird die Verbindungstüre in der Mitte der Box geöffnet und so eine Kleinstgruppe gebildet, in welcher die Kälber bis zu einem Alter von vier Monaten ohne Umstallung gehalten werden können. Durch diese Massnahme wird Stress, der bei einem Umzug und Integration in eine neue Gruppe mit älteren Tieren entsteht, vermieden und die Gesundheit der Kälber gefördert. Die Box kann mitsamt den Kälbern mit dem integrierten Fahrwerk verschoben und der verschmutzte Boden durch den Einsatz von Maschinen einfach und schnell entmistet und gereinigt werden.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
205026	Comfort Kälberboxe ohne Fahrwerk inkl. Klimanetz, Eimern und Heuraufen	Stk	**2 570,00**
204176	Klimanetz zu Comfort Kälberboxe 1200 x 2450 mm	Stk	**122,00**
204178	Fahrwerkssatz zu Comfort Kälberboxe	Stk	**340,00**

Kälberboxen

Die Kälberboxe steht auf Räder und kann einfach und schnell umplaziert werden. Die Kunststoffwände und der Boden sind sehr reinigungsfreundlich und bieten eine gute Hygiene.
Innenmasse: L: 150 cm, B: 91 cm, H: 96 cm
Aussenmasse: L:162 cm B:101 cm H:122 cm

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
204088	Kälberbox Kunststoff nicht zusammengebaut inkl. Kesselring und Nuckeleimerhalter	Stk	**1 083,00**
204021	Nuckeleimerhalter zu Kälberbox Kunststoff	Stk	**13,50**
204022	Kesselring zu Kälberbox Kunststoff	Stk	**16,00**

Rindvieh
Kälber

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Iglu und Kälberboxen

Kälberiglu Calf-O-Tel

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410925	Kälberiglu COMFORT mit Kunststoffschwelle und Umrandung inkl. Umrandung und Eimerring	Stk	**719,00**
410056	Kälberiglu COMFORT Aussenmass: L=200cm B=120cm H=140cm Innenmass: L=190cm B=105cm H=140cm	Stk	**447,00**
410057	Umrandung zu Kälberiglu COMFORT mit Kst.-Schwelle mit Eimerring / L:150 cm B:120 cm H:95 cm	Stk	**221,00**
408337	Iglu Typ XL mit Schwelle L 260 cm B 225 cm H 180 cm	Stk	**1 345,00**
408338	Umrand. zu Iglu XL mit 5 Eimerringen L 225cm B 225cm H 105cm	Stk	**719,00**
408339	Iglu Typ XXL mit Holzschwelle L 245 cm B 450 cm H 200 cm	Stk	**2 700,00**
408340	Umrandung zu Iglu XXL mit 10 Eimerringen L:290 cm B:450 cm H:105 cm	Stk	**1 210,00**

Kälberiglu La Buvette

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
401325	Kälberiglu LOGISTAR 220 x 145 cm H 130 cm für 2-3 Tiere mit Decken- und Rückwandlüftung	Stk	**691,00**
401328	Kälberiglu MINISTAR Grösse 116 x 140 cm	Stk	**436,00**
410713	Umzäunung zum Einsperren zu Logistar mit 3 Tränkestellen	Stk	**436,00**
410714	Kälberiglu MEGASTAR 357 x 254 cm H 197 cm	Stk	**2 897,00**
410715	Umzäunung für 6 Tiere mit Tränkestelle zu ME-GASTAR B 260 cm L 260 cm	Stk	**711,00**
200439	Heuraufe zu Logistar/Ministar	Stk	**39,00**

Kälberiglu Loda

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410721	Kombi-Iglu, extra gross, grün, L= 3.57m, B= 2.07m, H= 1.63 m kpl.	Stk	**1 956,00**
410718	Kälber-Iglu Kombi L= 2.93 m, B= 2.07 m, H= 1.63 m, kompl.	Stk	**1 727,00**
410719	Umzäunung normal zu Kombi-Iglu	Stk	**634,00**
410720	Umzäunung mit Selbstfanggitter 5 Plätze zu Kombi	Stk	**923,00**

Preise in CHF exkl. MWST

Rindvieh
Kälber

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Kälbergesundheit

Desinfektionsmittel

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
412392	BlauDes Aerosol Nabeldesinfektionsspray 500 ml,	Stk	13,50
412393	Desinfektionsmittel DM CID Ultra, Kanister à 25 kg, für Tränkebereich und Tränkeeimer	Gebi	96,00

Kälberdecken

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
411375	Kälberdecke 70 cm, schwarz , mit Riemen und Schnellverschluss	Stk	**45,00**

Zubehör und Ersatzteile Kälber

Tränkeeimer

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
412360	Tränkeeimer Wennemars ECF1, grün inkl. Deckel	Stk	**36,00**
412361	Kälbernuckel schwarz, zu Tränkeeimer Wennemars ECF für Tränkeeimer und Gruppeneimer	Stk	**7,00**
412414	Kälbernuckel gelb, zu Tränkeeimer Wennemars ECF für erleichterte Milchaufnahme in den ersten Tagen	Stk	**6,30**
412456	Tränkeeimerhalter mit Halteclip zu Eimer Wennemars ECF1	Stk	**22,00**

Rindvieh
Kälber

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Zubehör und Ersatzteile Kälber

Ventiltränken

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
400804	Ersatz Noggi zu Ventiltränke	Stk	**8,00**
400805	Ersatz Schlauch zu Ventiltränke	lfm	**7,40**
400806	Ventil komplett zu Ventiltränke Etro / Gemperle	Stk	**26,60**
400813	Tränkeeimer grün 10 Liter mit Massanzeige	Stk	**18,90**
400814	Tränkeeimer Inhalt 15 Liter grün	Stk	**12,70**
408015	Eimer 5 L zu Iglu Comfort	Stk	**5,80**
408016	Eimer 8 L zu Iglu Comfort	Stk	**9,30**
408342	Klappbarer Nuckeleimerhalter f. XL/XXL	Stk	**167,00**
408343	Nuckeleimer mit Nuckel	Stk	**12,80**
410506	Schutzdeckel zu Nuckeleimer	Stk	**6,00**

Zubehör zu Kälberiglu

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
408017	Heu- und Kraftfutterbehälter Kunstoff mit verzinktem Deckel	Stk	**73,00**
408341	Heuraufe f. XL/XXL 119x40x15 cm	Stk	**64,00**
409485	Nuckeleimerhalter f. Small/Comfort	Stk	**14,00**
410156	Nuckel weiss	Stk	**2,00**
410157	Dichtung Rot für Nuckeleimer	Stk	**1,20**
410158	Ventil komplett für Nuckeleimer	Stk	**4,00**
410515	Nuckeleimerhalter MultiLock mit Halteclip	Stk	**14,00**
411385	Halteclip zu Nuckeleimerhalter MultiLock/Solide	Stk	**6,00**
411386	Nuckeleimerhalter Solide mit Halteclip und Eimerfixierung mit 6-kant Schrauben M 8 x 20	Stk	**18,00**

Preise in CHF exkl. MWST

Rindvieh
Gummimatten

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Einzelmatten Anbindestall

Gummimatte Kraiburg Typ KEN

Liegematte im Anbindestall Oberfläche mit Hammerschlag Antirutschprofil, Unterseite mit Noppenprofil 20 mm.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
400011	Gummimatte KEN 100 x 165 cm	Stk	**105,00**
400012	Gummimatte KEN 100 x 175 cm	Stk	**111,00**
400013	Gummimatte KEN 100 x 183 cm	Stk	**117,00**
400014	Gummimatte KEN 100 x 200 cm	Stk	**127,00**
400017	Gummimatte KEN 110 x 165 cm	Stk	**116,00**
400018	Gummimatte KEN 110 x 175 cm	Stk	**122,00**
400019	Gummimatte KEN 110 x 183 cm	Stk	**126,00**
400020	Gummimatte KEN 110 x 200 cm	Stk	**138,00**
400022	Gummimatte KEN 120 x 175 cm	Stk	**133,00**
400023	Gummimatte KEN 120 x 183 cm	Stk	**138,00**
400024	Gummimatte KEN 120 x 200 cm	Stk	**149,00**
400026	Gummimatte KEN 130 x 183 cm	Stk	**151,00**
400027	Gummimatte KEN 130 x 200 cm	Stk	**162,00**
410643	Befestigung mit CNS Schrauben pro Garnitur 70 mm	Stk	**1,40**

Gummimatte Kraiburg Typ Lenta

Weichbettmatte für den Anbindestall, mit integriertem Gefälle. Im hinteren Bereich aus Vollgummigranulat hergestellt. Oberfläche mit Hammerschlag Antirutschprofil, Unterseite mit doppelt aufgebautem Noppenprofil, Mattendicke 30 mm.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
400041	Gummimatte Lenta 100 x 165 cm	Stk	**139,00**
400042	Gummimatte Lenta 100 x 175 cm	Stk	**149,00**
400043	Gummimatte Lenta 100 x 185 cm	Stk	**158,00**
400045	Gummimatte Lenta 110 x 165 cm	Stk	**155,00**
400046	Gummimatte Lenta 110 x 175 cm	Stk	**163,00**
400047	Gummimatte Lenta 110 x 185 cm	Stk	**172,00**
400050	Gummimatte Lenta 120 x 175 cm	Stk	**177,00**
400051	Gummimatte Lenta 120 x 185 cm	Stk	**187,00**
410644	Befestigung mit CNS Schrauben pro Garnitur 90 mm	Stk	**1,60**

Rindvieh
Gummimatten

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Rollenmatten Laufgang

KIM LongLine



Weichbettmatte für Liegboxenlaufstall mit integrietem Gefälle im hinteren Bereich, Mattendicke 30mm, bewährte Hammerschlag Oberfläche. Für das Wohlbefinden der Tiere ist zur Feuchtigkeitsbindung eine leichte Einstreu erforderlich. BVET 12303, BTS/DLG 6172 F (weibliche Tiere), BTS/DLG 6990 (männliche Tiere).

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410327	KIM Longline endlos B 120 cm / 30 mm	lfm	**108,00**
410328	KIM Longline endlos B 145 cm / 30 mm	lfm	**124,00**
410329	KIM Longline endlos B 160 cm / 30 mm	lfm	**126,00**
410330	KIM Longline endlos B 180 cm / 30 mm	lfm	**136,00**

KKM LongLine

Weichbettmatte für Liegboxenlaufstall mit integrietem Gefälle im hinteren Bereich, Mattendicke 30mm, bewährte Hammerschlag Oberfläche. Für das Wohlbefinden der Tiere ist zur Feuchtigkeitsbindung eine leichte Einstreu erforderlich. BVET 12293 für Männliche / 12240 für Weibliche Tiere. BTS/DLG 5373 F.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
408219	KKM LongLine endlos B 120 cm /30 mm Matten können nur in 10 cm Schritten bestellt werden, auf nächsten 10 cm Schritt aufrunden!	lfm	**126,00**
408220	KKM LongLine endlos B 145 cm / 30 mm Matten können nur in 10 cm Schritten bestellt werden, auf nächsten 10 cm Schritt aufrunden!	lfm	**151,00**
408221	KKM LongLine endlos B 163 cm / 30 mm Matten können nur in 10 cm Schritten bestellt werden, auf nächsten 10 cm Schritt aufrunden!	lfm	**169,00**
408223	KKM LongLine endlos B 183 cm / 30 mm Matten können nur in 10 cm Schritten bestellt werden, auf nächsten 10 cm Schritt aufrunden!	lfm	**191,00**
409716	KKM LongLine endlos B 195 cm / 30 mm Matten können nur in 10 cm Schritten bestellt werden, auf nächsten 10 cm Schritt aufrunden!	lfm	**229,00**
409717	KKM LongLine endlos B 200 cm / 30 mm Matten können nur in 10 cm Schritten bestellt werden, auf nächsten 10 cm Schritt aufrunden!	lfm	**210,00**

Krieger AG auf YouTube

Kennen Sie unsere Einsatzvideos?
Gekennzeichnete Produkte finden Sie unter dem Produktenamen auf YouTube.

Rindvieh
Gummimatten

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Einzelmatten Hochboxen

Krieger Puzzlematten grün

Krieger Weichbetteinzelmatte, Befestigung frontseitig mit drei CNS Schrauben.
Bewilligung BLV 12371
Die Matten dürfen in Boxenlaufställen, Abkalbebuchten und Anbindeställen für Milchvieh,
Mutterkühe und Munimast eingesetzt werden.

Beim Verlegen muss das Langzeitwachstum der Matten berücksichtigt werden.
Max. zwei Matten über das Puzzle miteinander verbinden
Nach zwei Matten muss eine Dehnfuge von 4 cm eingehalten werden.
Hinten 5 cm Abstand von der Matte bis zum Lägerabsatz.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
411442	Krieger Puzzlematte grün 28 mm 118 x 190 cm, 2-seitig	Stk	**190,00**
410644	Befestigung mit CNS Schrauben pro Garnitur 90 mm	Stk	**1,60**

Einzelmatte KKM

Weichbetteinzelmatte (BVET 122861) mit tierfreundlichem Hammerschlagoberfläche. DLG Fokus Test 5859 BTS Rindvieh bestanden. Für das Wohlbefinden der Tiere ist zur Feuchtigkeitsbindung eine leichte Einstreu erforderlich.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
400127	Einzelmatte KKM 170 x 110 cm	Stk	**189,00**
400128	Einzelmatte KKM 170 x 115 cm	Stk	**191,00**
400130	Einzelmatte KKM 170 x 125 cm	Stk	**205,00**
400131	Einzelmatte KKM 183 x 110 cm	Stk	**193,00**
400133	Einzelmatte KKM 183 x 120 cm	Stk	**211,00**
400134	Einzelmatte KKM 183 x 125 cm	Stk	**219,00**
407703	Einzelmatte KKM 183 x 130 cm	Stk	**241,00**
410644	Befestigung mit CNS Schrauben pro Garnitur 90 mm	Stk	**1,60**

Einzelmatten Tiefboxe

Wabenmatte

Die Wabenmatte ist ein System zur Erstellung einer Liegefläche in Tiefboxen für Kühe und Rinder. Sie ist BTS Tauglich und DLG Zertifiziert. Schwarze Matte aus Gummi mit 22 wabenförmigen Öffnungen ca. 28,5 cm x 20 cm, die mit einem Kalkstrohgemisch oder Sand befüllt werden.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410234	Wabenmatte für Tiefboxen BTS geprüft, DLG-Prüfbericht 6394, Länge: 151 cm, Breite: 113 cm, Höhe: 11 cm	Stk	**164,00**

Rindvieh
Gummimatten

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Einzelmatten Tiefboxe

Tiefboxenkissen Polsta

Tiefboxenkissen aus zwei Funktionsschichten:
Untermatte mit Lamellenprofil: Ideale Dämpung der Punktbelastung beim Aufstehen und Abliegen.
Obermatte mit grossen Luftpolstern: Hält die obere Einstreuschicht besonders gut und ist anschmiegsam weich.
Ersetzt die untere dicke Einstreuschicht im Kopfbereich der Tiefbox. Sorgt für dauerhaft stabile und bequeme Unterfütterung und schont die Karpalgelenke. Erleichtert die Bewirtschaftung und spart Einstreu. Tiefboxensystem bleibt im hinteren Bereich unverändert.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
411371	Tiefboxenkissen Polsta, Breite 110 cm, Länge 91 cm, Dicke 10 cm	Stk	**136,00**

Gummibelag Sonderflächen

VITA-Grossflächenbelag für Abkalbeboxen und Separationsbereich

Durch den 3-schichtigen Aufbau (Gummi, Schaumstoff, Gummi) ideale, dauerhafte Weichheit und erheblich verminderter Einstreubedarf. Optimale Hygiene durch fugenlosen Deckbelag und umschliessendes Rahmenprofil. Abdeckprofil für sauberen Abschluss zur Wand verringert Schmutzeintritt.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
412400	VITA LongLine (Deckbelag), Breite 5250 mm, Dicke 15 mm	lfm	**490,00**
412401	KRAI-PUR (Schaumstoff), 1200 x 1550 x 25 mm	Stk	**43,00**
412402	VITA-Cup (Schalenmatte), 1200 x 1350 x 25 mm	Stk	**92,00**
412403	VITA Top (Abdeckleiste), 55 x 50 mm, Länge 2000 mm inkl. 7 Spaxschrauben 5 x 60 mm	Stk	**19,00**
412404	VITA-Border (Rahmenprofil) 60 x 70 mm, Länge 2400 mm inkl. 5 Rahmendübel 10 x 100 mm	Stk	**52,00**
412405	Brettprofil Kunststoff 100 x 30 mm, Länge 2000 mm	Stk	**13,00**

Preise in CHF exkl. MWST

Rindvieh
Gummimatten

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Gummibelag Sonderflächen

Gummibelag Kura P



Vollgummibelag in Laufgänge fugenloser Übergang mit Puzzle System besonders geeignet bei Schieberentmistungsanlagen Mattendicke 24 mm. Lieferfrist bis ca. 2 Monate. Achtung: Die vereinbarten Masse sind einzuhalten. Mit der Auftragsbestätigung wird die Bestellung ausgelöst. Menge und Masse sind verbindlich. Bestellte Matten werden geliefert und verrechnet.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
400167	Gummibelag Kura P Laufflächenmatte Puzzle System inkl. Befestigung	m2	**72,00**
408080	PediKura P Laufflächenmatte Puzzle System inkl. Befestigung	m2	**127,00**
411078	Kura Flex Standard 119 x 85 cm 4-Seiten verpuzzlet inkl. Befestigung	Stk	**75,00**
408081	PediKura Form, passgenau gem.Vorgabe inkl. Befestigungen	m2	**132,00**
407719	Kura Form passgenau gemäss Vorgabe inkl. Befestigung	m2	**94,00**
400211	Schlagschraube CNS 10 x 80/40 mm	Stk	**1,90**
400212	Schlagschraube CNS 10 x 120/40 mm	Stk	**2,20**
410064	Gummibelag Karera Laufflächenmatte Puzzle System inkl. Befestigung	m2	**59,00**

Profi KURA P

Für Planbefestigte Böden mit Schieber-oder mobiler Entmistung.
Für jede Laufgangbreite passgenau in 2cm Schritten erhältlich.
Der Puzzlebereich parallel zu den Räumklappen ist besonders verstärkt, sodass der Schieber sicher darüber gleitet.
Ideale Weichheit, verbesserte Rutschsicherheit und gleichmässiger Klauenabrieb im ganzen Stall – in einem Produkte vereint.
optiGrip-Oberfläche mit eingearbeitetem Schleifmittel Korund und sternförmiger Profilierung
- hohe Rutschsicherheit
- leistet Beitrag zur korrekten Klauenform durch gleichmässigen Abrieb auf allen Laufflächen im Stall.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410118	ProfiKURA P für planbefestigte Flächen inkl. Befestigung mit Schieber- oder mobiler Entmistung	m2	**92,00**
412372	ProfiKURA S Spaltenbodenauflage Schlitzweite 30 mm inkl. ca. 4 Befestigungen je m²	m2	**159,00**
412373	ProfiKURA S Spaltenbodenauflage Schlitzweite 35 mm inkl. ca. 4 Befestigungen je m²	m2	**159,00**

Teleskoptor

inkl. Riegel und Einschübe

Allgemeine Optionen

- Preise auf Anfrage spezifisch auf das gewünschte Produkt abgestimmt. Telefon 041 496 95 95

Standardeinschub

2-rohrig

Durchmesser: 2”, Länge: 90 - 800 cm
Art. Nr. 204999

3-rohrig

Durchmesser: 2”, Länge: 90 - 800 cm
Art. Nr. 205005

4-rohrig

Durchmesser: 2”, Länge: 90 - 800 cm
Art. Nr. 205014

5-rohrig

Durchmesser: 2”, Länge: 90 - 800 cm
Art. Nr. 205017

Durchmesser: 1¼”, Länge: 190 - 680 cm
Art. Nr. 205019

Durchmesser: 1¼”, Länge: 45 - 270 cm
Servicetor Art. Nr. 205044

www.krieger-ag.ch

Teleskoptor

mit Stecknageleinschub

2-rohrig

Durchmesser: 2”, Länge: 90 - 840 cm
Art. Nr. 205000

3-rohrig

Durchmesser: 2”, Länge: 90 - 840 cm
Art. Nr. 205006

4-rohrig

Durchmesser: 2”, Länge: 90 - 840 cm
Art. Nr. 205015

5-rohrig

Durchmesser: 2”, Länge: 90 - 840 cm
Art. Nr. 205018

Durchmesser: 1¼”, Länge: 190 - 720 cm
Art. Nr. 205020

Durchmesser: 1¼”, Länge: 45 - 200 cm
Servicetor Art. Nr. 205038

www.krieger-ag.ch

Teleskoptor

C-Schieneneinschub

2-rohrig

Durchmesser: 2”, Länge: 90 - 840 cm
Art. Nr. 205001

zur Befestigung an Fressgitter oder Liegeboxenbügel

3-rohrig

Durchmesser: 2”, Länge: 90 - 840 cm
Art. Nr. 205007

zur Befestigung an Fressgitter oder Liegeboxenbügel

Manns- und Roboterschlupfeinschub

4-rohrig

Durchmesser: 2”, Länge: 90 - 700 cm
Art. Nr. 205016

für Stecknagel 2-fach

2-rohrig

Durchmesser: 2”, Länge: 110 - 770 cm
Art. Nr. 205096

3-rohrig

Durchmesser: 2”, Länge: 110 - 720 cm
Art. Nr. 205097

Teleskoptor

Mannstor im Einschub

4-rohrig

Durchmesser: 2”, Länge: 130 - 710 cm
Art. Nr. 205023

5-rohrig

Durchmesser: 2”, Länge: 130 - 710 cm
Art. Nr. 205024

Kälberschlupf im Einschub

4-rohrig

Durchmesser: 2”, Länge: 170 - 680 cm
Art. Nr. 205021

5-rohrig

Durchmesser: 2”, Länge: 170 - 680 cm
Art. Nr. 205022

www.krieger-ag.ch

Teleskoptor

Einfachriegel

5-rohrig

Durchmesser: 1¼”, Länge: 200 - 670 cm
Art. Nr. 205042

Doppelriegel

4-rohrig

Durchmesser: 2”, Länge: 150 - 770 cm
Art. Nr. 205040

5-rohrig

Durchmesser: 2”, Länge: 150 - 670 cm
Art. Nr. 205041

Schiebetor Türschutz

T37 2-rohrig

Durchmesser: 1½”, Länge: bis 270 cm
Art. Nr. 204893

T38 3-rohrig

Durchmesser: 1½”, Länge: bis 270 cm
Art. Nr. 204896

Stecknageleinschub

Teleskoptor

Mannsschlupf im Grundelement

2-rohrig

Durchmesser: 2”, Länge: 235 - 570 cm
Standardeinschub Art. Nr. 205002

Durchmesser: 2”, Länge: 275 - 650 cm
Stecknageleinschub Art. Nr. 205003

Durchmesser: 2”, Länge: 275 - 650 cm
C-Schieneneinschub Art. Nr. 205004

3-rohrig

Durchmesser: 2”, Länge: 235 - 570 cm
Standardeinschub Art. Nr. 205008

Durchmesser: 2”, Länge: 275 - 650 cm
Stecknageleinschub Art. Nr. 205009

Durchmesser: 2”, Länge: 275 - 650 cm
C-Schieneneinschub Art. Nr. 205010

Einschub für Tränkebecken

4-rohrig

Durchmesser: 2”, Tränkebeckeneinschub
Art. Nr. 205054

Durchmesser: 2”, Tränketrogeinschub oben
Art. Nr. 205055

Durchmesser: 2”, Tränketrogeinschub unten
Art. Nr. 205056

Durchmesser: 2”, Tränkebeckeneinschub TB1200,
Art. Nr. 205057

alle Länge 90 - 700 cm

5-rohrig

Durchmesser: 2”, Tränkebeckeneinschub
Art. Nr. 205058

Durchmesser: 2”, Tränketrogeinschub oben
Art. Nr. 205059

Durchmesser: 2”, Tränketrogeinschub unten
Art. Nr. 205060

alle Länge 90 - 700 cm

Teleskoptor

U-Rahmentüren

für Bretterfüllung

für Füllung mit 40 mm Holzbrettern

Höhe 100 oder 120 cm

Länge bis 250 cm

Details von Riegeln und Einschüben



Standardeinschub



Stecknageleinschub



Tränketrogeinschub



Stecknagel 2-fach



Einfachriegel



Doppelriegel



C-Schieneneinschub für Fressgitter



C-Schieneneinschub für Liegeboxenbügel

Rindvieh
Abtrennungen

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Laufhofabschrankungen

Laufhofgitter

Die mobilen Laufhofgitter mit 4 Rohr Ø 42 mm oder mit Maschengitter 100/100mm Höhe 150 cm werden mit Stecknägel miteinander verbunden.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
204352	Laufhofgitter L 310 cm inkl. Stecknagel	Stk	**293,00**
204353	Laufhofgitter L 210 cm inkl. Stecknagel	Stk	**221,00**
204356	Laufhofgitter mit Innentor L 140 cm inkl. Stecknagel	Stk	**341,00**
204357	Laufhofgitter mit Innentor L 210 cm inkl. Stecknagel	Stk	**386,00**
204354	Laufhofgitter mit Armiernetz L 310 cm inkl. Stecknagel	Stk	**330,00**
204355	Laufhofgitter mit Armiernetz L 210 cm inkl. Stecknagel	Stk	**268,00**
204358	Laufhofgitter mit Armiernetz und Innentor L 140 cm inkl. Stecknagel	Stk	**446,00**
204359	Laufhofgitter mit Armiernetz und Innentor L 210 cm inkl. Stecknagel	Stk	**501,00**
204360	Laufhof Durchgangsbügel L 50 cm inkl. Stecknagel	Stk	**132,00**

Panelsystem

Die mobilen Panels sind mit 6 oval Rohren H 173 cm und 5 oval Rohren H 148 cm lieferbar. Die Gitter werden mit Kettenverschluss verbunden.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
201072	Panel für Grossvieh normal 6-rohrig L 240 cm H 173 cm mit Kettenverschluss	Stk	**140,00**
201073	Panel für Grossvieh normal 6-rohrig L 300 cm H 173 cm mit Kettenverschluss	Stk	**155,00**
201074	Panel für Grossvieh normal 6-rohrig L 360 cm H 173 cm mit Kettenverschluss	Stk	**187,00**
201075	Panel für Grossvieh mit Türe 6-rohrig L 240 cm H 173/220 cm mit Kettenverschluss	Stk	**228,00**
201076	Panel für Grossvieh mit Türe 6-rohrig L 300 cm H 173/220 cm mit Kettenverschluss	Stk	**247,00**
201077	Panel für Grossvieh mit Türe 6-rohrig L 360 cm H 173/220 cm mit Kettenverschluss	Stk	**268,00**
204809	Wandanschluss mit Kette zu Panel inkl. Schraube	Stk	**27,00**
204810	Wandanschluss mit Bolzen inkl. Schraube	Stk	**27,00**

Ob neuer Stall oder Umbau – gerne zeigen wir Ihnen unsere Referenzen:
www.krieger-ag.ch/referenzen

Haben Sie Fragen?
Rufen Sie uns an **041 496 95 95**

Rindvieh
Abtrennungen

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Laufhofabschrankungen

Zubehör zu Laufhof

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
201024	Stecknagel ganze Höhe zu Laufhofgitter	Stk	**16,00**
204365	Wandanschluss mit Einfachlasche zu Laufhofgitter inkl. Schrauben	Stk	**40,00**
204361	Riegel über 2“ Rohr pro Laufhofgitter	Stk	**31,00**
201016	Riegel über 2“ Rohr für Laufhofgitter	Stk	**17,00**
204364	Riegel über 3½“ Rohr pro Laufhofgitter	Stk	**59,00**
201021	Riegel über 3½“ Rohr für Laufhofgitter	Stk	**32,00**

Panelenunterstand

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410707	Dachkonstruktion zu Panel-Unterstand 360 x 300 cm mit Blache grün	Stk	**1 405,00**
410708	Dachkonstruktion zu Panel-Unterstand 360 x 600 cm mit Blache grün	Stk	**2 160,00**

Panel für Kleintiere

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
401437	Panel für Kleintiere normal 5-rohrig L 240 cm H 148 cm mit Kettenverschluss	Stk	**129,00**
401438	Panel für Kleintiere normal 5-rohrig L 300 cm H 148 cm mit Kettenverschluss	Stk	**141,00**
401439	Panel für Kleintiere normal 5-rohrig L 360 cm H 148 cm mit Kettenverschluss	Stk	**169,00**
401440	Panel für Kleintiere mit Türe 5-rohrig L 240 cm H 148/190 cm mit Kettenverschluss	Stk	**203,00**
401441	Panel für Kleintiere mit Türe 5-rohrig L 300 cm H 148/190 cm mit Kettenverschluss	Stk	**228,00**
401442	Panel für Kleintiere mit Türe 5-rohrig L 360 cm H 148/190 cm mit Kettenverschluss	Stk	**254,00**
401443	MINI-Panel für Kleintiere 8-rohrig L 300 cm H 110 cm mit Kettenverschluss	Stk	**141,00**
408001	MINI-Panel für Kleintiere mit Türe 8-rohrig L 300 H 110 cm mit Kettenverschluss	Stk	**238,00**

Preise in CHF exkl. MWST

Rindvieh
Abtrennungen

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Laufhofabschrankungen

Laufhofabschrankung fest

Die festen Laufhofabschrankung werden mit 1½“ Rohren geliefert. Die Pfosten werden meistens seitlich angeschraubt.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
204776	Abschrankung 2“ mit 2 Rohr		
		lfm	**45,00**
204777	Abschrankung 1½“ mit 2 Rohr		
		lfm	**32,00**
204790	Mittelpfosten 2“ mit Omegabriden für Abschrankung 2 Rohr	Stk	**73,00**
204805	Wandhalter zu Laufhof 2 Rohr	Stk	**38,00**
204778	Abschrankung 2“ mit 3 Rohr		
		lfm	**64,00**
204779	Abschrankung 1½“ mit 3 Rohr		
		lfm	**49,00**
204791	Mittelpfosten 2“ mit Omegabriden für Abschrankung 3 Rohr	Stk	**81,00**
204806	Wandhalter zu Laufhof 3 Rohr	Stk	**54,00**
204781	Abschrankung 1½“ mit 4 Rohr		
		lfm	**64,00**
204780	Abschrankung 2“ mit 4 Rohr		
		lfm	**85,00**
204792	Mittelpfosten 2“ mit Omegabriden für Abschrankung 4 Rohr	Stk	**86,00**
204807	Wandhalter zu Laufhof 4 Rohr	Stk	**74,00**
204784	Abschrankung 1½“ mit 5 Rohr		
		lfm	**81,00**
204783	Abschrankung 2“ mit 5 Rohr2		
		lfm	**109,00**
204793	Mittelpfosten 2“ mit Omegabriden für Abschrankung 5 Rohr	Stk	**94,00**
204808	Wandhalter zu Laufhof 5 Rohr	Stk	**89,00**

Rindvieh
Abtrennungen

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

U-Profile und Bretthalter

Winkel-Bretthalter

Winkel-Bretthalter in CNS für 51 mm Füllung, durch Demontage des Gegenprofils einfaches Ein- und Ausbauen der Bretterwand

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
205160	Winkel Bretthalter CNS 1-fach 500 mm über 2“ Rohr	Stk	**124,00**
205161	Winkel Bretthalter CNS 1-fach 1000 mm über 2“ Rohr	Stk	**150,00**
205162	Winkel Bretthalter CNS 500 mm an Wand	Stk	**114,00**
205163	Winkel Bretthalter CNS 1000 mm an Wand	Stk	**140,00**
205164	Gegenprofil CNS zu Winkel Bretthalter 500 mm	Stk	**43,00**
205165	Gegenprofil CNS zu Winkel Bretthalter 1000 mm	Stk	**54,00**
205166	U-Profil CNS zum anschweissen 58/65/3, 250 mm	Stk	**33,00**
205167	U-Profil CNS zum anschweissen 58/65/3, 500 mm	Stk	**48,00**
205168	U-Profil CNS zum anschweissen 58/65/3, 1000 mm	Stk	**68,00**

U-Profile zum einbetonieren

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
205210	U-Profil CNS 58/65/3 2-fach 180° 1550mm zum einbetonieren	Stk	**140,00**
205211	U-Profil CNS 58/65/3 2-fach 90° 1550 mm zum einbetonieren	Stk	**140,00**
205212	U-Profil CNS 58/65/3 mit 1½“ Rohr 1200 mm zum einbetonieren	Stk	**117,00**
205213	U-Profil CNS 58/65/3 mit 1½“ Rohr 1200 mm zum einbetonieren inkl. Kunststoffstopfen	Stk	**119,00**
205214	U-Profil CNS 58/65/3 mit 1½“ Rohr 1550 mm zum einbetonieren	Stk	**140,00**
205215	U-Profil CNS 58/65/3 mit 1½“ Rohr 1550 mm zum einbetonieren inkl. Kunststoffstopfen	Stk	**142,00**
205221	U-Profil CNS 58/65/3 mit 1½“ Rohr 1-fach 1350 mm links mit Bodenplatte	Stk	**145,00**
205223	U-Profil CNS 58/65/3 mit 1½“ Rohr 1-fach 1350 mm rechts mit Bodenplatte	Stk	**145,00**
205224	U-Profil CNS 58/65/3 mit 1½“ Rohr 1-fach 1350 mm mit Bodenplatte inkl. Kunststoffstopfen und Schrauben	Stk	**171,00**

Wollen Sie in unserem Sortiment stöbern?
Hier finden Sie detaillierte Informationen von über 2’000 Produkten:
www.krieger-ag.ch/produkte

Preise in CHF exkl. MWST

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

U-Profile und Bretthalter

Mistbretthalter

Mistbretthalter in CNS für 51 mm und 80 mm Füllung

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
205153	Mistbretthalter CNS 58/65/3, 500 mm mit Laschen 90°	Stk	**49,00**
205154	Mistbretthalter CNS 58/65/3, 250 mm 1-fach über 2“ Rohr	Stk	**54,00**
205155	Mistbretthalter CNS 58/65/3, 250 mm 2-fach 180° über 2“ Rohr	Stk	**77,00**
205156	Mistbretthalter CNS 58/65/3, 250 mm 2-fach 90° über 2“ Rohr	Stk	**77,00**
205157	Mistbretthalter CNS 58/65/3, 500 mm 1-fach über 2“ Rohr	Stk	**66,00**
205158	Mistbretthalter CNS 58/65/3, 500 mm 2-fach 180° über 2“ Rohr	Stk	**95,00**
205159	Mistbretthalter CNS 58/65/3, 500 mm 2-fach 90 ° über 2“ Rohr	Stk	**95,00**
205172	Mistbretthalter CNS 58/65/3, 250 mm mit Laschen 90° inkl. Befestigung	Stk	**44,00**
205173	Mistbretthalter CNS 58/65/3, 500 mm mit Laschen 90° inkl. Befestigung	Stk	**52,00**
205227	Mistbretthalter CNS 87/60/3, 250 mm zum anschrauben	Stk	**51,00**
205228	Mistbretthalter CNS 87/60/3, 250 mm zum anschrauben inkl. Befestigung	Stk	**55,00**
205229	Mistbretthalter CNS 87/60/3, 500 mm zum anschrauben	Stk	**61,00**
205230	Mistbretthalter CNS 87/60/3, 500 mm zum anschrauben inkl. Befestigung	Stk	**65,00**
205231	Mistbretthalter CNS 87/60/3, 250 mm über 2“ Rohr	Stk	**129,00**
205152	Mistbretthalter CNS 58/65/3, 250 mm mit Laschen 90°	Stk	**41,00**
205232	Mistbretthalter CNS 87/60/3, 500 mm über 2“ Rohr	Stk	**139,00**

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Rohrverbindungen inkl. Schrauben

T-Schellen mit Krallenverbindung

T-Schellen mit Krallenverbindung inkl. Schraube. Die erste Bezeichnung gilt für das durchgehende Rohr, die zweite für das Stumpfe.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410778	T-Schellen 1½“ – 1½“ inkl. Schraube	Paar	**13,30**
410779	T-Schellen 2“ – 2“ inkl. Schraube	Paar	**13,30**
410780	T-Schellen 2“ – 1“ inkl. Schraube	Paar	**10,00**
410781	T-Schellen 2“ – 1¼“ inkl. Schraube	Paar	**10,00**
410782	T-Schellen 2“ – 1½“ inkl. Schraube	Paar	**13,30**
410783	T-Schellen 3½“ – 2“ inkl. Schraube	Paar	**23,40**

T-Schellen

T-Schellen Norm ohne Krallenverbindung inkl. Schraube. Die erste Bezeichnung gilt für das durchgehende Rohr, die zweite für das Stumpfe.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410787	T-Schellen 1¼“ – 1¼“ inkl. Schraube	Paar	**10,70**
410788	T-Schellen ¾“ – ½“ inkl. Schraube	Paar	**6,40**
410789	T-Schellen 1“ – ½“ inkl. Schraube	Paar	**6,40**
410790	T-Schellen 1“ – ¾“ inkl. Schraube	Paar	**6,40**
410791	T-Schellen 1¼“ – 1“ inkl. Schraube	Paar	**8,80**
410792	T-Schellen 1½“ – 1“ inkl. Schraube	Paar	**9,40**
410793	T-Schellen 1½“ – 1¼“ inkl. Schraube	Paar	**9,80**
410794	T-Schellen 1½“ – 2“ inkl. Schraube	Paar	**14,90**
410795	T-Schellen 2½“ – 2“ inkl. Schraube	Paar	**15,50**

Kreuz-Schellen

Kreuz-Schellen Norm mit 2 Schrauben. Die erste Bezeichnung gilt für das durchgehende Rohr, die zweite für das Stumpfe.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410803	Kreuz-Schellen 2 Schrauben 1¼“ – 1¼“ inkl. Schrauben	Paar	**11,10**
410804	Kreuz-Schellen 2 Schrauben 1½“ – 1½“ inkl. Schrauben	Paar	**13,30**
410806	Kreuz-Schellen 2 Schrauben 2“ – 1¼“ inkl. Schrauben	Paar	**13,30**
410807	Kreuz-Schellen 2 Schrauben 2“ – 1½“ inkl. Schrauben	Paar	**15,50**

Rindvieh
Montage- und Befestigungsteile

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Rohrverbindungen inkl. Schrauben

Eck-Schellen

Eck-Schellen Norm inkl. Schraube. Die erste Bezeichnung gilt für das durchgehende Rohr, die zweite für das Stumpfe.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410808	Eck-Schelle 2“ – 2“ komplett	Stk	**21,00**
410809	Eck-Schelle 2“ – 1½“ komplett	Stk	**17,70**

Serenabriden

Serenabriden inkl. Muttern und Gegenplatten

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410822	Serena Kreuzbügel ¾“ – ¾“ inkl. Gegenplatte und Muttern	Stk	**5,60**
410823	Serena Kreuzbügel 1“ – 1“ inkl. Gegenplatte und Muttern	Stk	**5,60**
410824	Serena Kreuzbügel 1¼“ – 1¼“ inkl. Gegenplatte und Muttern	Stk	**6,60**
410825	Serena Kreuzbügel 1½“ -1½“ inkl. Gegenplatte und Muttern	Stk	**8,50**
410826	Serena Kreuzbügel 2“ – 2“ inkl. Gegenplatte und Muttern	Stk	**8,80**
410827	Serena Kreuzbügel 2½“ – 2½“ inkl. Gegenplatte und Muttern	Stk	**14,40**
410828	Serena Kreuzbügel ¾“ – 1“ inkl. Gegenplatte und Muttern	Stk	**5,60**
410829	Serena Kreuzbügel 1“- 1¼“ inkl. Gegenplatte und Muttern	Stk	**5,60**
410830	Serena Kreuzbügel 1“ – 1½“ inkl. Gegenplatte und Muttern	Stk	**5,60**
410831	Serena Kreuzbügel 1“ – 2“ inkl. Gegenplatte und Muttern	Stk	**6,60**
410832	Serena Kreuzbügel 1¼“ – 1½“ inkl. Gegenplatte und Muttern	Stk	**7,50**
410833	Serena Kreuzbügel 1¼“ -2“ inkl. Gegenplatte und Muttern	Stk	**7,80**
410927	Serena Kreuzbügel 2“ – 1½“ inkl. Gegenplatte und Muttern	Stk	**10,60**
410834	Serena Kreuzbügel 2“ – ¾“ inkl. Gegenplatte und Muttern	Stk	**6,60**

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Rohrverbindungen inkl. Schrauben

Querschelle

Querschelle geschweisst inkl. Schraube, beide Rohre durchgehend.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410811	Querschelle 1½“ – 2“ geschweisst mit Distanz 60 mm inkl. Gegenbriden und Schrauben	Stk	**23,40**
410917	Querschelle 1½“ – 2“ geschweisst mit Distanz 120 mm inkl. Gegenbriden und Schrauben	Stk	**26,60**
410819	Querschelle 1¼“ – 1¼“ geschweisst inkl. Gegenbiden und Schrauben	Stk	**15,00**
410812	Querschelle 1½“ – 1½“ geschweisst inkl. Gegenbriden und Schrauben	Stk	**17,00**
410813	Querschelle 2“ – 2“ geschweisst inkl. Gegenbriden und Schrauben	Stk	**17,70**
410895	Querschelle 1½“ -1¼“ geschweisst inkl. Gegenbriden und Schrauben	Stk	**16,00**
410814	Querschelle 1½“ – 2“ geschweisst inkl. Gegenbriden und Schrauben	Stk	**17,00**
410892	Querschelle 2“ – 1 ¼“ geschweisst inkl. Gegenbriden und Schrauben	Stk	**22,30**
410817	Querschelle 2½“ – 2“ geschweisst inkl. Gegenbriden und Schrauben	Stk	**21,60**
410818	Querschelle 3½“ – 2“ geschweisst inkl. Gegenbriden und Schrauben	Stk	**23,80**

Rohrverbinder

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
406294	Innen-Rohrverbinder 1¼“	Stk	**12,50**
406292	Innen-Rohrverbinder 1½“	Stk	**14,80**
406280	Innen-Rohrverbinder 2“	Stk	**12,20**
406282	Rohrverbinder gerade ¾“ inkl. Imbusschrauben	Stk	**13,30**
410836	Rohrverbinder gerade 1¼“ inkl. Schrauben	Stk	**18,80**
410837	Rohrverbinder gerade 1½“ inkl. Schrauben	Stk	**22,30**
410838	Rohrverbinder gerade 2“ inkl. Schrauben	Stk	**24,50**
410839	Rohrverbinder gerade 2½“ inkl. Schrauben	Stk	**34,00**

Ob neuer Stall oder Umbau – gerne zeigen wir Ihnen unsere Referenzen:
www.krieger-ag.ch/referenzen

Haben Sie Fragen?
Rufen Sie uns an **041 496 95 95**

Rindvieh
Montage- und Befestigungsteile

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Rohrbefestigungen ohne Schrauben

Omegabride

Omegabriden verzinkt oder in CNS erhältlich

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
406238	Omegabride 1“ robust	Stk	**5,20**
406240	Omegabride 1¼“ robust	Stk	**5,50**
406244	Omegabride 2“ robust	Stk	**6,50**
409970	Omegabride CNS 2“	Stk	**10,00**
409996	Omegabride 2“ robust lang	Stk	**10,50**
411909	Omegabride CNS 1½“	Stk	**8,00**
411910	Omegabride CNS 1½“ inkl. Schrauben	Stk	**12,00**
411911	Omegabride CNS 3½“	Stk	**15,00**
411912	Omegabride CNS 3½“ inkl. Schrauben	Stk	**19,50**

Wandanschluss

Wand- oder Bodenanschlüsse steckbar in Rohre



Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
406359	Wandanschluss 1¼“ Typ 2	Stk	**17,00**
406361	Wandanschluss 1½“ Typ 3	Stk	**16,00**
408345	Bodenanschluss 1½“ Typ 3 L 230 mm	Stk	**17,00**
406363	Wandanschluss 2“ Typ 4 FZN	Stk	**17,70**
406367	Wandanschluss 1“ Typ 1a	Stk	**13,30**
406369	Wandanschluss 1¼“ Typ 2a	Stk	**16,00**
406371	Wandanschluss 1½“ Typ 3a	Stk	**15,50**
406373	Wandanschluss 2“ Typ 4a FZN	Stk	**17,60**
406376	Bodenanschluss 2“ Typ 4 L 230 mm	Stk	**22,30**
406378	Bodenanschluss 2“ Typ 4a FZN L 230 mm	Stk	**22,30**
411103	Wandanschluss 2“ Typ 4a CNS	Stk	**24,80**

Montageplatten

Wand -oder Bodenanschlüsse über Rohre, verzinkt oder in CNS erhältlich



Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
406391	Montageplatte 2“ Typ 3	Stk	**40,00**
406394	Montageplatte 2“ Typ 3a	Stk	**58,50**
411773	Montageplatte CNS 2“ Typ 1	Stk	**45,00**
411774	Montageplatte CNS 2“ Typ 3a	Stk	**72,00**
411914	Montageplatte CNS 2“ Typ 3a auf Betonrost inkl. Gegenplatten	Stk	**105,00**

Rindvieh
Montage- und Befestigungsteile

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Rohrbefestigungen ohne Schrauben

Wandmontageplatten

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
406410	Wandmontageplatte 2“ Typ 2b	Stk	**34,00**
406412	Wandmontageplatte 2“ Typ 2c stehend	Stk	**28,70**
406414	Wandmontageplatte 3½“ Typ 2a	Stk	**36,00**
406044	Gegenplatte CNS L 200 mm	Stk	**18,10**
406046	Gegenplatte CNS M 12 L 135 mm für Betonroste H 70 mm	Stk	**9,10**
411075	Gegenprofil mit Gewindestange inkl. U-Scheibe und Mutter CNS	Stk	**36,00**
411775	Wandmontageplatte CNS 2“ Typ 2	Stk	**35,00**
411776	Wandmontageplatte CNS 2“ Typ 2a	Stk	**35,00**
411915	Wandmontageplatte CNS 2“ Typ 2 inkl. Schrauben	Stk	**37,00**
411916	Wandmontageplatte CNS 2“ Typ 2a inkl. Schrauben	Stk	**37,00**

Bodenhülsen

Bodenhülsen CNS zum einbetonieren ca. 20 cm lang

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
406420	Bodenhülse CNS für 1½“ Rohr	Stk	**44,60**
406422	Deckel zu Bodenhülse CNS 1½“	Stk	**22,00**
406423	Bodenhülse CNS für 63.5 mm Rohr	Stk	**34,00**
406424	Deckel CNS für 63.5 mm Bodenhülse	Stk	**21,00**
406425	Bodenhülse CNS für 2“ Rohr	Stk	**49,00**
406426	Deckel CNS für 2“ Bodenhülse	Stk	**23,00**
406416	Bodenhülse CNS für 3½“ Rohr L 42 cm	Stk	**59,50**
406417	Deckel CNS für 3½“ Bodenhülse	Stk	**28,70**
406431	Bodenhülse FZN zu Pfosten Ø 3½“	Stk	**33,00**
406432	Deckel zu Bodenhülse Ø 3½“	Stk	**17,20**
406433	Bodenhülse zu Pfosten 2“	Stk	**24,00**
406434	Deckel FZN zu Bodenhülse 2“	Stk	**12,20**
412280	Hülse CNS 70/4 L 50 mm mit Gewindestift, zum anschweissen	Stk	**19,00**

Wollen Sie in unserem Sortiment stöbern?
Hier finden Sie detaillierte Informationen von über 2’000 Produkten:
www.krieger-ag.ch/produkte

Rindvieh
Montage- und Befestigungsteile

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Pfosten und Rohre

Pfosten zum einbetonieren oder aufschrauben

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410041	Pfosten 2“ L 190 cm CNS inkl. Kst. Stopfen	Stk	**82,00**
410063	Verstärkungsrohr zu Pfosten 2“ L= 750mm / passend in CNS- und FZN Rohre 60.3 x 3.6mm	Stk	**26,60**
406560	Pfosten 2“ L 170 cm mit CNS Schutzhülse inkl. Kst. Stopfen Solange Vorrat	Stk	**77,00**
409573	Pfosten 2“ mit Bodenplatte L 170 cm FZN mit Kst. Stopfen	Stk	**70,00**
409727	Pfosten 2“ mit Bodenplatte L 170 cm CNS mit Kst. Stopfen	Stk	**116,00**
408319	Pfosten 3½“ mit Bodenplatte L 170 cm FZN mit Kst. Stopfen	Stk	**137,00**
406545	Pfosten 3½“ mit Winkelplatte L 163 cm FZN	Stk	**146,00**
202013	Pfosten 3½“ mit Bodenplatte L 163 cm FZN	Stk	**144,00**

Rohre verzinkt

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
601377	Rohr S235 gsw verzinkt 21.3 x 2.65 mm (½“)		
		lfm	**7,00**
		Stg	**29,00**
601378	Rohr S235 gsw verzinkt 26.9 x 2.65 mm (¾“)		
		lfm	**8,00**
		Stg	**30,00**
601379	Rohr S235 gsw verzinkt 33.7 x 3.25 mm (1“)		
		lfm	**10,00**
		Stg	**40,00**
601380	Rohr S235 gsw verzinkt 42.4 x 3.25 mm (1¼“)		
		lfm	**12,00**
		Stg	**47,00**
601381	Rohr S235 gsw verzinkt 48.3 x 3.25 mm (1½“)		
		lfm	**13,00**
		Stg	**56,00**
601382	Rohr S235 gsw verzinkt 60.3 x 3.65 mm (2“)		
		lfm	**16,00**
		Stg	**76,00**
601383	Rohr S235 gsw verzinkt 76.1 x 3.65 mm (2½“)		
		lfm	**23,00**
		Stg	**100,00**

Krieger AG auf YouTube

Kennen Sie unsere Einsatzvideos?
Gekennzeichnete Produkte finden Sie unter dem Produktenamen auf YouTube.

Rindvieh
Tränkesysteme

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Tränkebecken für Rinder

Tränkebecken für Schafe, Rinder und Pferde

Das Tränkebecken Suevia 1200 mit ½“ Wasseranschluss liefert bei 5 bar ca. 16 l/min. Die grosse CNS Schale verhindert das Wasserschlagen und ist sehr einfach zu reinigen.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
400233	Tränkebecken Typ 1200 CNS, Anschluss ½“ oben oder unten, Messingventil ohne Regulierschraube	Stk	**99,00**
409726	Tränkebecken Suevia 25R, Anschluss ¾“ oben oder unten, CNS Ventil mit Regulierschraube	Stk	**103,00**
406059	Gegenbride mit 2 Loch Abstand 100 mm Ø 13 mm	Stk	**9,80**

Tränkebecken heizbar

Anschluss Elektroleitung für Tränkebecken, Trafo und Thermostat muss durch den Elektromonteur erstellt werden.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
400663	Tränkebecken Typ 1200 CNS heizbar, Anschluss ½“ oben oder unten, Messingventil ohne Regulier-schraube	Stk	**255,00**
410493	Lakcho Becken aus PE mit Schwimmerventil und Heizelement, 5.5 l, 24 V / 50 W, Anschluss ½“	Stk	**286,00**
410494	Stalcho Becken aus PE mit Edelstahlzunge und Heizelement 24 V / 50 W, Anschluss ½“	Stk	**290,00**

Tränkebecken Kunststoff



Das Tränkebecken Normandy mit ¾“ Wasseranschluss liefert ca. 8 l/min bei 3 bar. Der CNS Rand verhindert das verbeissen des Beckens. Die als Zubehör erhältliche Standsäule kann auf die gewünschte Höhe eingekürzt werden. Mit Frostschutz-Set bis -20°C ausrüstbar.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410495	Normandy Tränkebecken mit Schwimmerventil, Anschluss ¾“	Stk	**370,00**
410496	Standsäule zu Normandy, aus HDPE gefüllt mit PU-Schaum, Höhe 560 mm, für Pferde und Milchvieh wird die halbe Höhe der Säule benötigt	Stk	**117,00**

Preise in CHF exkl. MWST

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Tränkebecken Kleintiere

Tränkebecken Kleintiere

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
400269	Tränkebecken SUEVIA 370 Grösse 19 x 19 cm	Stk	**64,00**
400266	Tränkebecken 350 Suevia Anschluss ½“ rechts	Stk	**112,00**
400225	Tränkebecken 340 Suevia Anschluss ½“ rechts	Stk	**114,00**

Zubehör zu heizbaren Tränkebecken / Diverses

Trafo / Thermostat / Frostschutzwächter

Je nach Anzahl der heizbaren Tränkebecken wird der Trafo 100, 200 oder 300 W benötigt. Die Trafo müssen unbedingt an einem trockenen Ort montiert werden. Wir empfehlen zusätzlich einen Aussenthermostat zu montieren.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
400668	Trafo 100 Watt, 230V/24V / 4.17 A	Stk	**101,00**
400669	Trafo 200 Watt, 230V/24V / 8.33 A	Stk	**126,00**
400670	Trafo 400 Watt, 230V/24V / 16.6 A	Stk	**165,00**
409241	Thermostat T 15/WD, Einstellbereich 0° – 40°C, 230 V, 10 A, mit 1 Umschaltkontakt min. oder max.	Stk	**74,00**
400694	Frostschutzheizleitung 2 m 20 Watt 24 Volt	Stk	**61,00**

Thermoröhren

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410579	PE-Standrohr für Lakcho/Stalcho, H 740 mm, Bodenmontage, gefüllt mit PU-Schaum, mit Ablassöffnung (Höhe oberkante Rohr ohne Becken!)	Stk	**179,00**
410580	PE-Standrohr für Lakcho/Stalcho, H 600 mm, Bodenmontage, gefüllt mit PU-Schaum, mit Ablassöffnung (Höhe Oberkante Rohr ohne Becken!)	Stk	**145,00**
410581	PE-Standrohr für Lakcho/Stalcho, H 400 mm, Bodenmontage, gefüllt mit PU-Schaum, mit Ablassöffnung (Höhe Oberkante Rohr ohne Becken!)	Stk	**121,00**

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Tränketröge CNS

Tränketröge fest

Die Tränketröge können in die Liegeboxen, an die Krippmauer, an eine Wand oder in eine Abschrankung montiert werden. Der Wasseranschluss ist ¾“. Auf Wunsch können die Tränketröge auch nachträglich mit einer Heizplatte ausgerüstet werden.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410497	Tränke Baikal 230, 112 l, Trog aus Edelstahl, Sockel aus PE, mit Schwimmerventil, Anschluss für Ø 25 mm PE-Schlauch	Stk	**1 260,00**
410498	Elektrisches Frostschutz-Set für Tränke Baikal 230, 24 V / 350 W (2 x 175 W)	Stk	**136,00**
410499	Tränke Michigan Duo, 52 l, Doppeltränketrog aus Edelstahl, mit Schwimmerventil, Anschluss für Ø 25 mm PE-Schlauch	Stk	**949,00**
410500	Elektrisches Frostschutz-Set für Tränke Michigan Duo, 24 V / 175 W	Stk	**72,00**
410980	Tränketrog CNS Typ 3 L 50 cm an Wand montiert Anschluss ¾“ bis 5 Bar inkl. Schrauben	Stk	**442,00**
410981	Tränketrog CNS Typ 3 L 80 cm an Wand montiert Anschluss ¾“ bis 5 Bar inkl. Schrauben	Stk	**461,00**
410982	Tränketrog CNS Typ 3 L 150 cm an Wand montiert Anschluss ¾“ bis 5 Bar inkl. Schrauben	Stk	**758,00**
410983	Tränketrog CNS Typ 3 L 200 cm an Wand montiert Anschluss ¾“ bis 5 Bar inkl. Schrauben	Stk	**842,00**
410977	Tränketrog CNS Typ 1 L 50 cm in Liegeboxe montiert Anschluss ¾ bis 5 Bar inkl. Schrauben	Stk	**442,00**
410978	Tränketrog CNS Typ 1 L 80 cm in Liegeboxe montiert Anschluss ¾“ bis 5 Bar inkl. Schrauben	Stk	**483,00**
410979	Tränketrog CNS Typ 1 L 150 cm in Liegeboxe montiert Anschluss ¾“ bis 5 Bar inkl. Schrauben	Stk	**735,00**
410694	Frostschutz-Heizleitung bis -08° für Tränketrog 50 cm komplett inkl. Schutzwinkel in Trog, 2.5 m Frotzschutzband und 4.0 m Anschlusskabel mit Stecker für Unterwassereinsatz	Stk	**305,00**
410695	Frostschutz-Heizleitung bis -08° für Tränketrog 80 cm komplett inkl. Schutzwinkel in Trog, 2.5 m Frotzschutzband und 4.0 m Anschlusskabel mit Stecker für Unterwassereinsatz	Stk	**363,00**
400705	Set Frostschutzband L 250 cm bis -08°	Stk	**210,00**
410086	Set Frostschutzband L 300 cm bis -08°	Stk	**249,00**
410087	Set Frostschutzband L 400 cm bis -08°	Stk	**283,00**
410088	Set Frostschutzband L 600 cm bis -08°	Stk	**359,00**

Ob neuer Stall oder Umbau – gerne zeigen wir Ihnen unsere Referenzen:
www.krieger-ag.ch/referenzen

Haben Sie Fragen?
Rufen Sie uns an **041 496 95 95**

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Tränketröge CNS

Schwenktröge

Die Schwenktröge werden an die Wand oder mit zwei Konsolen auf den Boden montiert. Die Tröge können mit einem Frostwächter ausgerüstet werden.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410886	Schwenktrog / Kipptrog kompl. CNS an Wand 100 cm 40 Liter inkl. Durchlaufheizungsrohr und Befestigung	Stk	**1 093,00**
408173	Schwimmerventil Topaz komplett für Schwenktrog max. 45 Liter/Min. bei 4 Bar	Stk	**104,00**

Flach-Schwenktröge

Die Flach-Schwenktröge werden an die Wand oder auf den Boden montiert. Die Tröge können mit einem Durchlaufrohr ausgerüstet werden.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
411252	Flach-Schwenktrog Suevia an Wand 100 cm 35 Liter Tränkewanne und Konsolen CNS, Verstrebung, Schutzrohr, Rohrschellen und Bedienungshebel FZN.	Stk	**904,00**
411253	Flach-Schwenktrog Suevia an Wand 150 cm 55 Liter Tränkewanne und Konsolen CNS, Verstrebung, Schutzrohr, Rohrschellen und Bedienungshebel FZN.	Stk	**1 009,00**
411254	Flach-Schwenktrog Suevia an Wand 200 cm 75 Liter Tränkewanne und Konsolen CNS, Verstrebung, Schutzrohr, Rohrschellen und Bedienungshebel FZN.	Stk	**1 114,00**
411255	Flach-Schwenktrog Suevia auf Boden 100 cm 35 Liter Tränkewanne und Konsolen CNS, Verstrebung, Schutzrohr, Rohrschellen und Bedienungshebel FZN. Tränkeoberkante 65 cm	Stk	**904,00**
411256	Flach-Schwenktrog Suevia auf Boden 150 cm 55 Liter, Tränkewanne und Konsolen CNS, Verstrebung, Schutzrohr, Rohrschellen und Bedienungshebel FZN. Tränkeoberkante 65 cm	Stk	**1 009,00**
411257	Flach-Schwenktrog Suevia auf Boden 200 cm 75 Liter, Tränkewanne und Konsolen CNS, Verstrebung, Schutzrohr, Rohrschellen und Bedienungshebel FZN. Tränkeoberkante 65 cm	Stk	**1 114,00**
411258	Flach-Schwenktrog Suevia auf Boden 250 cm 95 Liter, Tränkewanne und Konsolen CNS, Verstrebung, Schutzrohr, Rohrschellen und Bedienungshebel FZN. Tränkeoberkante 65 cm	Stk	**1 345,00**

Wollen Sie in unserem Sortiment stöbern?
Hier finden Sie detaillierte Informationen von über 2'000 Produkten:
www.krieger-ag.ch/produkte

Rindvieh
Tränkesysteme

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Tränketröge CNS

Schnellablaufwanne

Die Schnellablaufwanne wird an die Wand oder mit 4 Einzelkonsolen auf den Boden montiert. Die Tröge sind mit einem ¾“ Schwimmer ausgerüstet. Auf Wunsch kann ein Frostschutzwächter eingebaut werden.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
400614	Schnellablauf Tränkewanne 140 cm 100 Liter max. 40 Liter/Min. bei 5 bar Anschluss ¾“	Stk	**795,00**
400616	Schnellablauf Tränkewanne 190 cm 130 Liter max. 40 Liter/Min. bei 5 bar Anschluss ¾“	Stk	**915,00**
400618	Schnellablauf Tränkewanne 230 cm 160 Liter max. 40 Liter/Min. bei 5 bar Anschluss ¾“	Stk	**990,00**
400644	Füsse zu Schnellablauf Tränkewanne FZN , Set à 4 Stk	Stk	**128,00**
410933	Füsse zu Schnellablauf Tränkewanne CNS inkl. Befestigung	Stk	**237,00**
400642	Durchlaufrohr CNS ¾“ zu Schnellablaufwanne	Stk	**133,00**
400675	Frostschutzwächter ¾“ mit Thermostatenventil und Ablaufgarnitur für Schnellablaufwanne	Stk	**129,00**
407722	Zusatzheizung Mod. 6060 zu Tränketröge 100/140 cm 180 W/24V	Stk	**96,00**
407723	Zusatzheizung Mod. 6061 zu Tränketröge 150/190 cm 180 W/24V	Stk	**125,00**

Tränketröge Kunststoff

Thermotröge

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410501	Tränke Multi-Twin, 200 l, Trog aus doppelwandigem PE Anschluss ¾“	Stk	**1 168,00**
408075	Zusatzheizung Mod.6069 Suevia 180W 24V zu Mod.6523	Stk	**97,00**
400747	THERMOLAC mit Kugel einfach, frostsicher L 64 x B 66 x H 53 cm	Stk	**621,00**
400749	THERMOLAC mit Kugel doppelt, frostsicher L 66 x B 99 x H 53 cm	Stk	**971,00**
400751	THERMOLAC mit Schale einfach, frostsicher L 64 x B 66 x H 53 cm	Stk	**721,00**
400753	THERMOLAC mit Schale doppelt, frostsicher L 66 x B 99 x H 53 cm	Stk	**973,00**
409832	ISO-Tränke Modell 6620	Stk	**1 100,00**

Preise in CHF exkl. MWST

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Tränketröge Kunststoff

Kunststofftröge

Kunststofftröge auf Wunsch mit Schwimmerventil

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410097	Schwimmertränke BIGLAC 25, inkl. Schwimmer hochdruck, Inhalt 25 Liter	Stk	**278,00**
410099	Schwimmertränke BIGLAC 55, inkl. Schwimmer hochdruck, Inhalt 55 Liter, Grösse 88 x 38 cm	Stk	**342,00**
410700	Weidetrog PREBAC 200 eckig inkl. Schwimmer, Inhalt 200 Liter, Grösse 160 x 46 cm	Stk	**331,00**
410701	Weidetrog PREBAC 400 eckig inkl. Schwimmer, Inhalt 400 Liter, Grösse 165 x 66 cm	Stk	**352,00**
204676	Weidetrog PREBAC 400 Rund inkl. Schwimmer, Inhalt 400 Liter, Ø 108 cm	Stk	**352,00**
410702	Weidetrog PREBAC 600 Rund inkl. Schwimmer, Inhalt 600 Liter, Ø 130 cm	Stk	**379,00**
410703	Weidetrog PREBAC 800 rund inkl. Schwimmer, Inhalt 800 Liter, Ø 150 cm	Stk	**452,00**
410704	Weidetrog PREBAC 1000 rund inkl. Schwimmer, Inhalt 1000 Liter, Ø 160 cm	Stk	**499,00**
407080	Düse 12 mm Niederdruck zu LACABAC, BIGLAC, Multitwin (blau)	Stk	**20,00**

Heiz-Umwälzsysteme

Heiz-Umwälzsysteme

Tränkeanlage Kreislauf mit Heizsystem oder Umwälzsystem ohne Heizung.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
408035	Umwälzsystem Aquatrans inkl. Absperrventil, Druckreduzierventil, zwei Rückschlagventile, Brauchwasser Umwälzpumpe 380 V, ein Sicherheits-ventil, Elektroschaltung, Aussenthermostat, zwei Entlüftungsflaschen und Alarmanlage, Leitungslänge Maximum 200 Lfm	Stk	**2 797,00**
412313	Heizsystem Thermotrans komplett vormontiert		
	mit Durchlauferhitzer, Thermostat, Elektrosteuerung, und zusätzlichem Entlüftungsventil bei Tränkesystem mit Tränketrögen, maximale Leitungslänge 200 m	Stk	**6 170,00**
	mit Durchlauferhitzer, Thermostat, Elektrosteuerung, und Druckstabilisierung bei Tränkesystem mit Tränkebecken, maximale Leitungslänge 200 m	Stk	**6 400,00**

Krieger AG auf YouTube

Kennen Sie unsere Einsatzvideos?
Gekennzeichnete Produkte finden Sie unter dem Produktenamen auf YouTube.

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Heizleitungen

Heizkabel

Frostschutz-Heizkabel mit Thermostat und Stecker in verschiedenen Längen.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410484	Heizkabel 230 V – Länge 2 m, 32 W	Stk	**50,00**
410485	Heizkabel 230 V – Länge 4 m, 64 W	Stk	**61,00**
410486	Heizkabel 230 V – Länge 8 m, 128 W	Stk	**71,00**
410487	Heizkabel 230 V – Länge 12 m, 192 W	Stk	**77,00**
410488	Heizkabel 230 V – Länge 14 m, 224 W	Stk	**84,00**
410489	Heizkabel 230 V – Länge 18 m, 288 W	Stk	**94,00**
410490	Heizkabel 230 V – Länge 24 m, 384 W	Stk	**108,00**
410491	Heizkabel 230 V – Länge 36 m, 576 W	Stk	**138,00**
410492	Heizkabel 230 V – Länge 48 m, 768 W	Stk	**169,00**
410359	Heizleitung L 12m 180W/230V mit Thermostat und CH- Stecker	Stk	**70,00**
410361	Heizleitung L 48m 790W/230V mit Thermostat und CH- Stecker	Stk	**149,00**

RINDVIEH

Eco-Boden

die Kombination aus Beton und Gummi

Produktdetails ab **S. 60**

Eine Investition in den Eco-Boden bietet folgende Vorteile:

- hohe Aktivität Ihrer Tiere dank hervorragender Begehbarkeit
- bessere Klauengesundheit
- idealer Klauenabrieb
- für Entmistungsschieber und Mistroboter geeignet
- in Kombination mit den AB-Dichtungsklappen reduziert der Eco-Boden Ammoniakemissionen

6 Vorteile in Schweizer Qualität

Die **Willisauer Betonroste** sind die meist eingesetzten Roste in Schweizer Rinderställen. Um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, verfügen die Roste über besondere Qualitätsmerkmale. Während die rutschsichere Quarzsandoberfläche und die manuell nachbearbeiteten Kanten Verletzungen auf ein Minimum reduzieren, sorgt die spezielle Kunstfasermischung und Geometrie der Kanten für maximale Stabilität und optimalen Kotabfluss. So wird für jeden Stall ein idealer Untergrund garantiert.



beste Stabilität
dank verschweisster, extra-starker 3-fach-Armierung



rutschsicher
durch strukturierte Quarzsandoberfläche



schneller Kotabfluss
dank spezieller Geometrie der Spalten

sanft zu Klauen
manuell nachbearbeitete Kanten schützen die Klauen





max. Betonfestigkeit
dank spezieller Kunstfasermischung

hohe Lebensdauer
verschlossene Poren der tragenden Elemente durch manuelle Unterflächenbehandlung

Der richtige Rost für den richtigen Einsatz

1 Fressachse / 2 Liegebereich / 3 Laufhof / 4 Muni- und Rindermast / 5 Mistplatz, Biofilter

Willsauer Betonroste

In der Milchvieh-, Mutterkuh- und Jungviehhaltung sowie in der Rindermast werden **Willisauer Betonroste** sehr erfolgreich eingesetzt. Für die besten Ergebnisse empfehlen wir spezielle Rosttypen in den verschiedenen Einsatzgebieten.

Mutterkuh/Jungvieh und Milchvieh

Einsatzgebiet	Betriebsbereich / Rosttyp			
	Milchvieh	Mutterkuh	Jungvieh	Kälber
Fresszone	20/835, 20/435	20/430	16/305	–
Liegezone	20/835, 20/435	20/430	16/305	7/30
Laufhof	20/435, 20/430	20/430	20/430	–

Mastrinder

Einsatzgebiet	Betriebsbereich / Rosttyp	
	Rinder bis 200 kg	Rinder ab 200 kg
Zwei-Flächenbucht	20/835, 20/435	20/430
Vollspalten	AMCO	

Abwurfschächte für alle Roste erhältlich!

Formstabil und unverwüstlich

Die **Willisauer Abschlusselemente** aus Beton ersetzen qualitativ ungenügende Holzbalken. Sie eignen sich ideal zur Abtrennung der Liegeboxen vom Laufbereich. Die Elemente fördern die Sauberkeit der Tiere und ermöglichen eine einfache Reinigung im Lauf- und Liegebereich. Die extrafeine, abgeglättete Betonoberfläche schützt die Tiere vor Schürfungen beim Wechseln vom Liege- in den Laufbereich. **Willisauer Beton-Abschlusselemente** verziehen sich bei Feuchtigkeit und Nässe nicht und können nicht verrotten. Ein grosser Vorteil gegenüber Holz.



Die Abschlusselemente sind in den Höhen 18, 23 und 26 cm erhältlich. Ein Element deckt mit einer Länge von 2,62 m jeweils zwei Kuhplätze ab.

Sortimentsübersicht



Typ 20/435 AMCO Typ 16/355
Typ 20/430 Typ 16/305



Typ 20/32 Typ 20/835 Typ 16/40
Typ 16/32 Typ 20/439
Typ 12/28



Typ 7/30 Typ 20/100 Typ 16/50

Das hält: Rostfreie Ankerschrauben als Befestigung garantieren einen sicheren Halt. Die extrafeine Betonoberfläche der Elemente schützt die Tiere vor Schürfungen.

Langlebig und dicht: Zusätzlich zur Verschraubung werden die Elemente mit einem extrastarken Spezialkleber verkittet.

Rindvieh
Betonelemente / Roste

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Betonroste Rindvieh

Eco-Boden

Der Eco Boden ist eine Kombination aus Beton und Gummi. Die Kühe laufen zur Hälfte auf Beton und zur Hälfte auf Gummi. Der positive Einfluss auf die Klauengesundheit ist erwiesen. Der Boden hat eine hervorragende Begehbarkeit für Vieh und Viehhalter.
Die Betonroste für den Eco Boden sind standardmässig mit 4000kg Achslast erhältlich. (Spurbreite 180cm- Auflagefläche 30x40cm)
Die Oberfläche ist profiliert und die Seitenkanten abgerundet. Standard-Gummieinlagen mit einer Schlitzbreite von 35 mm, die eine hohe Beständigkeit gegen Verschleiß, Säuren und Druck aufweisen. DLG Bericht 6186 F und DLG Bericht 6264.
Preis inkl. Transport.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410928	Eco-Boden mit Betonrost 200 x 115 x 18 cm und Gummieinsätzen 35mm	Stk	*
410929	Eco-Boden mit Betonrost 220 x 115 x 18 cm und Gummieinsätzen 35mm	Stk	*
410935	Eco-Boden mit Betonrost 230 x 115 x 18 cm und Gummieinsätzen 35mm	Stk	*
410936	Eco-Boden mit Betonrost 240 x 115 x 18 cm und Gummieinsätzen 35mm	Stk	*
410937	Eco-Boden mit Betonrost 250 x 115 x 18 cm und Gummieinsätzen 35mm	Stk	*
410938	Eco-Boden mit Betonrost 260 x 115 x 18 cm und Gummieinsätzen 35mm	Stk	*
410939	Eco-Boden mit Betonrost 270 x 115 x 18 cm und Gummieinsätzen 35mm	Stk	*
410930	Eco-Boden mit Betonrost 300 x 115 x 18 cm und Gummieinsätzen 35mm	Stk	*
410940	Eco-Boden mit Betonrost 325 x 115 x 18 cm und Gummieinsätzen 35mm	Stk	*
410941	Eco-Boden mit Betonrost 350 x 115 x 18 cm und Gummieinsätzen 35mm	Stk	*
410942	Eco-Boden mit Betonrost 375 x 115 x 18 cm und Gummieinsätzen 35mm	Stk	*
410931	Eco-Boden mit Betonrost 400 x 115 x 18 cm und Gummieinsätzen 35mm	Stk	*

Ob neuer Stall oder Umbau – gerne zeigen wir Ihnen unsere Referenzen:
www.krieger-ag.ch/referenzen

Haben Sie Fragen?
Rufen Sie uns an **041 496 95 95**

* Preis auf Anfrage

Preise in CHF exkl. MWST

Rindvieh
Betonelemente / Roste

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Betonroste Rindvieh

Gummibelag Kura S

Vollgummibelag auf Betonroste mit zusätzlichem Verschleissschutz Dicke 24 mm

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
400161	Kura S Spaltenbodenauflage Schlitzweite 30 mm Preis inkl. ca. 4 Befestigungen je m²	m2	**104,00**
400160	Kura S Spaltenbodenauflage Schlitzweite 35 mm Preis inkl. ca. 4 Befestigungen je m²	m2	**104,00**
408083	PediKura S Spaltenbodenauflage Schlitzweite 35 mm Preis inkl. ca.4 Befestigungsanker pro m²	m2	**172,00**

Gummibelag Lospa

Vollgummibelag in Laufgänge. Die 20 mm starken Beläge aus extrem verschleissfestem Neugummi verfügen über eine Gewebearmierung und sind durch ein Supergripp Profil oben sehr trittsicher

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
400187	Gummibelag Lospa Swiss Vormasttiere bis 200 kg 30 mm inkl. ca. 13 Befestigungen je m²	m2	**134,00**
400189	Gummibelag Lospa Swiss Ausmasttiere über 200 kg 35 mm inkl. ca. 13 Befestigungen je m²	m2	**134,00**

Roste Rindvieh

Wabengussroste für Rindvieh

Wabenrost aus Kugelgraphitguss für hohe Belastungen Wabengrösse 30 x 90 mm für alle Tiere; Wabengrösse 35 x 90 mm für Tiere ab 400 Kg; Bruchlast: 500 mm Rost 5000 kg ab 800 mm Rost 2500 kg.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
411732	Wabenrost C 30er 1200 x 500 mm Stegbreite 28 mm	Stk	**195,00**
411733	Wabenrost C 30er 1200 x 800 mm Stegbreite 28 mm	Stk	**295,00**
411734	Wabenrost C 30er 1200 x 900 mm Stegbreite 28 mm	Stk	**310,00**
411735	Wabenrost C 30er 1200 x 1000 mm Stegbreite 28 mm	Stk	**345,00**
411736	Wabenrost C 35er 1200 x 800 mm Stegbreite 22 mm	Stk	**265,00**
411737	Wabenrost C 35er 1200 x 900 mm Stegbreite 22 mm	Stk	**295,00**

Rindvieh
Betonelemente / Roste

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Kanalelemente

Schwemmkanalelement Typ 80 / 90

Betonkanalelemente auf Wunsch beidseitig mit einbetonierter verzinkter Rostauflage



Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
404008	Schwemmkanalelement Typ 80 inkl. Einbetonieren der Rostauflager	lfm	**160,00**
404009	Endplatte Typ 80	Stk	**86,00**
404011	Schwemmkanalelement Typ 90 inkl. Einbetonieren der Rostauflager	lfm	**170,00**
404012	Endplatte Typ 90	Stk	**96,00**
403969	W-Profil 50/30/4 mit Schlaudern bei Elementkanal	lfm	**22,00**
404046	U-Profil 45/54/45/3 mit Schlaudern bei Elementkanal	lfm	**28,00**
410022	Sikaflex PRO-3WF Beutel à 600 ml	Stk	**20,00**

T-Stehelement für Kanäle

Elementkanalwände für flexiblen Kanal im Rinderstall bei Um- und Neubauten. Elementlängen 100 – 400 cm Kanalboden wird mit Ortsbeton auf gewünschte Breite ausgegossen.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
411109	Betontrennwand für Kanäle B 26 H 55 cm, mit Stossfuge	lfm	**63,00**
411110	Betontrennwand für Kanäle B 26 H 85 cm, mit Stossfuge	Stk	**70,00**
412453	Betontrennwand für Kanäle B 26 H 105 cm, mit Stossfuge	lfm	**78,00**

Schwemmkanalschieber

Schwemmkanal-Schieber

Kanalschieber mit Eichenholzrahmen und CNS Blatt. Griffstange für Schieberzug und Befestigungsschrauben.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410749	Schwemmkanalschieber 30 x 65 cm inkl. Befestigung, Eichenholzrahmen, Schieberblatt CNS und Griff	Stk	**141,00**
410751	Schwemmkanalschieber 40 x 65 cm inkl. Befestigung, Eichenholzrahmen, Schieberblatt CNS und Griff	Stk	**157,00**
410755	Schwemmkanalschieber 50 x 65 cm inkl. Befestigung, Eichenholzrahmen, Schieberblatt CNS und Griff	Stk	**178,00**
404106	Norm-Griffstange FZN	Stk	**8,80**
404107	Set Schwemmkanalschieber-Befestigung	Stk	**12,90**

Preise in CHF exkl. MWST

Starke Entmistungswinden

Einzelantriebswinde CNS

- robuster Rahmen aus Chrom-Nickel-Stahl
- Trommel aus CNS, Ø 200 mm
- Antrieb über Getriebemotor, mit Kette auf Trommel
- Motorleistung 0.55 kW
- für Montage an Wand und Windenträger geeignet
- mit Trommelführung
- Bahnlänge bis 35 Lfm

Einzelantriebswinde EW55

- robuster Rahmen aus verzinktem Stahl
- Trommel aus profiliertem Kunststoff, Ø 480 mm
- Antrieb über Getriebemotor, direkt auf Trommel
- Motorleistung wählbar 0.55 kW oder 0.75 kW
- Motor links und rechts montierbar
- für Montage an Wand, Windenträger und Boden geeignet
- Bahnlänge bis 80 Lfm

Einzelantriebswinde EW62

- robuster Rahmen aus verzinktem Stahl
- Trommel aus verzinktem Stahl, Ø 640 mm
- Antrieb über Getriebemotor, mit Kette auf Trommel
- Spannvorrichtung für Antriebskette
- Motorleistung 0.75 kW
- ausschliesslich für Bodenmontage geeignet
- Bahnlänge bis 120 Lfm

Steuerungen Einzelantriebswinden

Elektroschaltkasten mit automatischer Um- und Abschaltung. Programmiermodul zur Einstellung verschiedener Betriebsarten inkl. Sicherheits- Hauptschalter ohne Elektroanschluss. Die Elektronik ist mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet, welches bei wiederholtem, erhöhtem Zugwiderstand den Schieber abschaltet. Ebenso kann auch eine allfällige Umspülpumpe oder eine Schubstangenentmistungsanlage angesteuert werden.

Breitschieber

tierfreundliche und gründliche Reinigung

Breitschieber Mobile

- nur 15 cm Höhe
- tierfreundlich
- automatische Anpassung ans Gefälle durch Gelenk in der Mitte
- einfache Montage
- automatische Klappenabhebung
- optimale Bodenanpassung dank Einzelklappen
- Trittschutz mit Tränenblech auf dem Breitschieber
- integrierter Kantenschutz
- arretierbare Seitenflügel

Breitschieber Mistprofi

- Höhe 23 cm
- robuste Bauart
- Trittschutz mit Tränenblech auf dem Breitschieber
- automatische Klappenabhebung beim Rücklauf
- beidseitig bewegliche Aussenflügel
- CNS und verzinkte Ausführung

Überfahrdeckel

- sichere Abdeckung für Güllenkanäle
- befahrbar max. 5 Tonnen Achslast
- trittsichere Abdeckung durch Luppenblech
- Anheben Überfahrdeckel durch Handwinde
- grosse Öffnung (für jede Mistmenge geeignet)

AM – Abwurfdeckel

- Abwurfdeckel wird durch den Breitschieber automatisch geöffnet
- trittsichere Abdeckung durch Luppenblech
- Abwurf ist nur kurz geöffnet
- grosse Öffnung (für jede Mistmenge geeignet)
- befahrbar bis max. 5 Tonnen Achslast

1 Einzelklappen
2 Flügelarretierung
3 Klappenabhebung
4 Harnabflussrinne CNS
5 Umlenkrolle stehend
6 Umlenkrolle liegend

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Ersatzteile

Ersatzteile Breitschieberanlagen

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
202482	Set Gussrolle Ø 150 mm mit Kunststofflager	Stk	**75,00**
202505	Set Gussrolle Ø 200 mm mit Kunststofflager	Stk	**75,00**
202517	Set Gussrolle Ø 250 mm mit Kunststofflager	Stk	**79,00**
202519	Rollenlager für Gussrolle Ø 150/200 mm	Stk	**17,40**
202520	Rollenlager für Gussrolle Ø 250 mm	Stk	**22,50**
204550	Bürstenprofil für Mistprofi L 300 mm inkl. Schrauben	Stk	**50,00**
204551	Bürstenprofil für Mistprofi L 400 mm inkl. Schrauben	Stk	**62,00**
204957	Klappen Kantenschutz FZN L 300 mm inkl. Befestigungsschrauben	Stk	**30,60**
204958	Klappen Kantenschutz FZN L 400 mm inkl. Befestigungsschrauben	Stk	**36,80**
203654	Laufrolle zu Trommelführung (Länge max. 191 mm, 0 übermass)	Stk	**29,60**
203628	Schaltuhr mit Digitalanzeige 2-Kanal in Steuerungskasten für das automatische Starten des Schiebers	Stk	**193,00**
203629	Schaltuhr mit Digitalanzeige 1-Kanal in Steuerungskasten für das automatische Starten des Schiebers	Stk	**158,00**
203920	Funksteuerung EASY 6F 1 Sender für max. 2 Steuerplatinen, 1 Empfänger und 1 Anschlusskabel 5m	Stk	**744,00**

Schubstangen und Zubehör

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
203512	Reperatur Gussschieber 50 cm links inkl. Halteflachstahl	Stk	**69,00**
203513	Reperatur Gussschieber 50 cm rechts inkl. Halteflachstahl	Stk	**69,00**
203514	Reperatur Gussschieber 60 cm links inkl. Halteflachstahl	Stk	**81,00**
203515	Reperatur Gussschieber 60 cm rechts inkl. Halteflachstahl	Stk	**81,00**
202855	Gussschieber 50 cm links	Stk	**49,00**
202856	Gussschieber 50 cm rechts	Stk	**49,00**
202857	Gussschieber 60 cm links	Stk	**61,00**
202858	Gussschieber 60 cm rechts	Stk	**61,00**
406009	Oel Rücklauffilter Metall 60 Mikron	Stk	**38,30**
406010	Oel Ansaugfilter ¾“ Metall 90 Mikron	Stk	**41,00**
409969	Hydraulikoel Arnica S 46, vollsynthetisch und biologisch abbaubar	lt	**14,20**

Rindvieh
Entmistungstechnik

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Ersatzteile

Harnabflussrinne

Harnabflussrinne CNS zum schnellen Abführen von Harn in die Jauchegrube. Die Rinne entspricht den Anforderungen „Ammoniak reduzierende Massnahmen“ und kann bei Stallböden mit oder ohne Längsgefälle eingesetzt werden. Die Rinne wird mit einer Räumungsvorrichtung bei jeder Schieberfahrt gereinigt. Um die Trittsicherheit der Tiere zu gewährleisten, muss die Schieberbahn in den warmen Jahreszeiten 1-3-mal täglich vor der Reinigung mit einer Berieselungsanlage eingeweicht werden.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
205061	Harnabflussrinne Anfangselement CNS à 4 lfm, Schlitzbreite 30 mm	Stk	**789,00**
205062	Abdeckung zu Harnabflussrinnen Anfangselement CNS	Stk	**17,40**
205063	Harnabflussrinne Anfangselement CNS à 4 lfm, inkl. Abdeckung Befestigung, Element à 4 m, Schlitzbreite 30 mm	Stk	**821,00**
205064	Harnabflussrinne standard CNS, Elementlänge 4 lfm, Schlitzbreite 30 mm	lfm	**143,00**
205065	Harnabflussrinne standard CNS, inkl. Befestigung, Elementelänge 4 m, Schlitzbreite 30 mm	lfm	**148,00**

Preise in CHF exkl. MWST

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Tierpflege

Zwei-Bürsten Viehputzmaschine

Die Elektrokratzbürste wird in der Norm an eine Betonwand mit Schwerlastdübel montiert. Montagehöhe der mittleren Tiergrösse anpassen.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410299	Elektrokratzbürste Schurr C12, ohne Montagematerial, steckerfertig, mit Energiesparmotor, Elektromotor muss separat abgesichert und mit einem Überspannungsschutzschalter ausgerüstet werden. Achtung: Vor dem Einsatz der Kuhputzmaschine sind die Schwanzhaare der Rinder unbedingt auf eine Länge von max. 5 cm zu kürzen! Kontrollieren Sie regelmäßig die Länge der Schwanzhaare und kürzen Sie die Haare auf die vorgeschriebene Länge	Stk	**3 560,00**
410300	Elektrokratzbürste Schurr B00, ohne Montagematerial, steckerfertig, mit Normalmotor, Elektromotor muss separat abgesichert und mit einem Überspannungsschutzschalter ausgerüstet werden. Achtung: Vor dem Einsatz der Kuhputzmaschine sind die Schwanzhaare der Rinder unbedingt auf eine Länge von max. 5 cm zu kürzen! Kontrollieren Sie regelmäßig die Länge der Schwanzhaare und kürzen Sie die Haare auf die vorgeschriebene Länge	Stk	**3 280,00**
410301	Bürste waagrecht zu Kuhbürste Schurr Ersatzartikel zu Schurrbürsten	Stk	**336,00**
410302	Bürste senkrecht zu Kuhbürste Schurr Ersatzartikel zu Schurrbürsten	Stk	**305,00**
410303	Ersatzplatine Schurr Ersatzartikel zu Schurrbürsten	Stk	**305,00**
410304	Kunstoff-Lager Schurr Ersatzartikel zu Schurrbürsten	Stk	**33,00**
410305	Zugfeder Schurr Ersatzartikel zu Schurrbürsten	Stk	**24,00**
410460	Elektrokratzbürste Schurr für Kälber, Ziegen und Schweine mit Energiesparmotor	Stk	**3 348,00**
410461	Bürste waagrecht zu Ziegen-, Kälberbürste Schurr	Stk	**278,00**
410462	Bürste senkrecht zu Ziegen-, Kälberbürste Schurr	Stk	**278,00**

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Tierpflege

Elektrokratzbürste

Die Elektrokratzbürste wird in der Norm an eine Betonwand montiert. Auf Wunsch kann die Befestigung höhenverstellbar mitgeliefert werden. Montagehöhe der mittleren Tiergrösse anpassen.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
400868	Viehkratzbürste Typ Happy Clean 230 V 50Hz 16 A steckerfertig mit Elektromotor muss separat abgesichert und mit einem Überspannungsschutzschalter ausgerüstet werden. Achtung: Vor dem Einsatz der Kuhputzmaschine sind die Schwanzhaare der Rinder unbedingt auf eine Länge von max. 5 cm zu kürzen!!!	Stk	**2 443,00**
400876	Ersatz Viehkratzbürste Typ Happy Clean für Runde Aufnahme bis 2003	Stk	**630,00**
400877	Ersatz Viehkratzbürste Typ Happy Clean für Ovale Aufnahme, ab 2004	Stk	**630,00**

Viehkratzbürste

Die flexible Kratzbürste wird normalerweise an die Wand montiert. Auf Wunsch kann die Befestigung auch an ein Rohr erfolgen. Die Montagehöhe ist der mittleren Tiergrösse anzupassen.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
400860	Flexible Viehkratzbürste höhenverstellbar	Stk	**280,00**
410705	Viehkratzbürste mit starker Feder komplett ohne Schrauben	Stk	**145,00**
400832	Ersatzbürste	Stk	**23,00**

Euterpapier

Euterpapier Universal Comfort für trockene und nasse Reinigung. Super Reinigungseffekt und fantastisch weich. Hohe Reissfestigkeit für eine perfekte Melkhygiene.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
400945	UNIVERSAL Euterpapier mit S Prägung SQS 1 Pack à 6 Rollen		
		Stk	**64,00**
		Pal	**2 163,00**
400947	Profilac Dermapré Hygienemittel zu Euterpapier Kanister à 12 Liter Mischverhältnis: 2dl Profilac auf 1.5 Liter Wasser	Stk	**119,00**

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Tierpflege

Fang und Behandlungsstand

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410577	Klauenpflegestand Schurr inkl. 2 Vorderfusswinden, 1 Hinterfusswinde, 1 Bauchgurtwinde, Halsrahmen verstellbar, Stahlboden mit Gummimatte, Kotschutz-platte, selbstverriegelnder Einsperrung und 2 Bauch- und 2 Fussgurten inkl. Fahrwerk	Stk	**3 554,00**
400934	Fang- und Behandlungsstand Marechalle 2400 Super, lackiert, komplett Grösse 130 x 320 cm, inkl. Vorderfuss-Winde	Stk	**5 800,00**
400935	Vorderfusswinde zu Marechalle 2400 Super	Stk	**500,00**
400936	Halsfangrahmen PM 83 mit seitlicher Bedienung inkl. Fangkorb	Stk	**1 833,00**
408056	Fusswindenband	lfm	**4,80**
400933	Behandlungskäfig 2-türig zu Behandlungsstand	Stk	**935,00**
410894	Anschlusskäfig zu Behandlungsstand inkl. Stäbe, zum Anschluss	Stk	**478,00**
201078	Schwingtor 6-rohrig L 305 cm H 220 cm mit Doppelriegel und Kettenverschluss zu Fanganlage	Stk	**755,00**
201079	Kurvenpanel 45° 6-rohrig L 244 cm H 163 cm zu Fanganlage mit Kettenverschluss	Stk	**377,00**
201080	Panel mit Rahmen L 305 cm 6-rohrig H 195 cm	Stk	**395,00**
201097	Rahmen zu Treibgang B 85 cm H 195 cm mit 4 Ketten als Verbindung	Stk	**137,00**
201098	Rahmen mit Schiebetüre B 90 cm H 195 cm Bedienung seitlich	Stk	**499,00**
201099	Rückwärtssperre in Treibgang mit Ketten	Stk	**197,00**
201100	Bodenverbindungsstange zu Treibgang	Stk	**86,00**
203914	Fixierung und Behandlungselement seitlich	Stk	**610,00**
203906	Fixierung und Behandlungselement Frontseite	Stk	**318,00**

Ob neuer Stall oder Umbau – gerne zeigen wir Ihnen unsere Referenzen:
www.krieger-ag.ch/referenzen

Haben Sie Fragen?
Rufen Sie uns an **041 496 95 95**

Schafe / Ziegen / Pferde
Diverse Einrichtungen

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Schafe- und Ziegeneinrichtungen

Fütterung

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
401454	Ziegenselbstfanggitter L 200 cm 5 Plätze Fress-platzbreite 40 cm	Stk	**400,00**
401455	Ziegenselbstfanggitter L 200 cm 6 Plätze Fress-platzbreite 33 cm	Stk	**403,00**
410731	Modulierbares Ziegen-Selbstfanggitter ohne Trägerrohre	Stk	**76,00**
401451	Zusatzsprosse zu Ziegenselbstfangitter inkl. Briden komplett	Stk	**17,00**
401452	Bedienungshebel für Ziegenselbstfanggitter	Stk	**41,00**
401456	Futterkrippe zu Ziegenselbstfanggitter L 200 cm aus Stahlblech	Stk	**121,00**
401457	Endteil zu Futterkrippe an Ziegenselbstfanggitter	Stk	**45,00**
401458	Mittelfuss zu Futterkrippe an Ziegenselbstfanggitter	Stk	**52,00**

Futtertrog

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
401444	Futtertrog La Buvette L 100 cm B 30 cm	Stk	**98,00**
401445	Futtertrog La Buvette L 200 cm B 30 cm	Stk	**176,00**
401447	Futtertrog La Buvette L 300 cm B 30 cm	Stk	**235,00**

Schafabtrenngitter

Die Schafgitter sind in den Längen 183 oder 275 cm und auf Wunsch mit einem Zuganstor lieferbar.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410725	Schafabtrenngitter mit Lämmerschlupf L 183 cm H 91 cm inkl. Stecknagel	Stk	**186,00**
410726	Schafabtrenngitter mit Lämmerschlupf L 275 cm H 91 cm inkl. Stecknagel	Stk	**236,00**
410727	Schafabtrenngitter L 183 cm H 91 cm inkl. Stecknagel	Stk	**146,00**
410728	Schafabtrenngitter L 275 cm H 91 cm inkl. Stecknagel	Stk	**177,00**
410729	Schafabtrenngitter mit Törli L 183cm H 91cm inkl. Stecknagel	Stk	**220,00**
410730	Schafabtrenngitter mit Törli L 275cm H 91cm inkl. Stecknagel	Stk	**280,00**
401430	Falltor mit Seilbetätigung H 205 cm B 56 cm	Stk	**274,00**
401428	2-Wege-Sortiertor L 96 cm	Stk	**214,00**
401429	Stoptor für in Laufgang B 56 cm	Stk	**274,00**

Preise in CHF exkl. MWST

Schafe / Ziegen / Pferde
Diverse Einrichtungen

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Pferdeeinrichtungen

Pferdebox

Pferdebox – Kuschelmatte Sandwichsystem, obere und untere Matte 8 mm, Mittelschicht mit Schaumstoff, Mattendicke 70 mm

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
407738	Pferdebox Kuschelmatte 180 x 240 cm	Stk	**925,00**

Pferdeboxen

Elemente oben mit Gitterstäben und unten mit 42 mm starkem imprägniertem Spezialholz

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410066-250	Pferdeboxzwischenelement, H 220 x Elementlänge 250 cm	Stk	**591,00**
410066-300	Pferdeboxzwischenelement, H 220 x Elementlänge 300 cm	Stk	**707,00**
410066-400	Pferdeboxzwischenelement, H 220 x Elementlänge 400 cm	Stk	**944,00**
410067-250	Pferdeboxfrontelement mit Schiebetüre FZN H 233 x L 250 cm inkl. Schwenkbarem Futtertrog	Stk	**1 074,00**
410067-300	Pferdeboxfrontelement mit Schiebetüre FZN H 233 x L 300 cm inkl. Schwenkbarem Futtertrog	Stk	**1 288,00**
410067-400	Pferdeboxfrontelement mit Schiebetüre FZN H 233 x L 400 cm inkl. Schwenkbarem Futtertrog	Stk	**1 719,00**

Weidefutterraufe Pferde

Die Weidefutterraufen sind sehr robust gebaut und haben verstellbare Kufen. Sie werden inkl. Dreipunktaufhängung nicht zusammengebaut ausgeliefert

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
204632	Vertikalraufe für Pferde 12 Plätze 210 x 210 cm	Stk	**1 686,00**
204630	Schutzbügel zu 3-Punktvorrichtung komplett	Stk	**85,00**
204631	Schutzbügel zu Blechdach Weidefutterkrippe	Stk	**151,00**

Wollen Sie in unserem Sortiment stöbern?
Hier finden Sie detaillierte Informationen von über 2'000 Produkten:
www.krieger-ag.ch/produkte

Dank Erfahrung und innovativer Planung das Gelbe vom Ei

Ob Aufzucht, Legehennen oder Mast – die Geflügelhaltung in der Schweiz ist ein wachsender Markt. Ein interessanter Betriebszweig, welcher Ihnen spannende Perspektiven bietet. Dank unserer jahrelangen Erfahrung und unserem grossen Netzwerk sind wir der ideale Partner für Sie.

Gemeinsam suchen wir nach der passenden Lösung: arbeitswirtschaftlich, tierfreundlich und kostengünstig.

Wir engagieren uns mit Herzblut und gehen innovativ und individuell auf Ihre Bedürfnisse ein. Ob bei einem Kleinprojekt für 500 Legehennen oder einem Grossprojekt samt Neubau, wir sind für Sie da.

Toni Fleischlin
Leiter Geflügel/Projektleiter

Neuheiten

Produktdetails **S. 75**

Kalkdosierer ProtEGG

Verbesserung der Eierschalenqualität durch das Beifügen von Kalk in der gewünschten Fütterung; Dosierung direkt auf Futterkette im Stall

Produktdetails **S. 77**

Schattenplätze für Legehennen

Neues Schattenplatzsystem für Weidestruktur; Grösse 2 x 2 m; Höhe 0,5 m; durch abnehmbare Beine einfach stapelbar

Produktdetails **S. 81**

Verdunkelungsrollo

Die Verdunkelung kann durch eine zentrale Hand- oder Elektrowinde stark vereinfacht oder gänzlich automatisiert werden.

Eierpalettierung

Dieser Roboter stapelt die 30er-Höcker-Stapel automatisch auf ein Palett. Dies spart Zeit und schont den Rücken.

Sortiments- und Preisänderungen behalten wir uns vor.
Allgemeine Geschäftsbedingungen siehe:
www.krieger-ag.ch

www.krieger-ag.ch

Geflügel
Fütterungssysteme

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Futterbehälter

Futterautomaten / Futterteller

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
301332	Futterteller Kunststoff für Küken, Ø 400 mm, rot	Stk	**5,80**
301334	Hängefutterautomat 40 kg, galvanisiert ohne Deckel ø 50 cm, für 40 – 50 Tiere	Stk	**58,00**
301335	Hängefutterautomat 20 kg, galvanisiert, ohne Deckel ø 38 cm, für 40 Tiere	Stk	**37,00**

Comeo Roxell

Schalenfütterung CoMeo

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
301893-06H	Futterlinie Roxell CoMeo COM 4-6, Länge 19.30 m, mit 24 + 1 Futterschale, Aufzug mit Handwinde	Stk	**2 354,00**
301893-09H	Futterlinie Roxell CoMeo COM 4-9, Länge 28.45 m, mit 36 + 1 Futterschale, Aufzug mit Handwinde	Stk	**2 847,00**
301893-12Z	Futterlinie Roxell CoMeo COM 4-12, Länge 37.60 m, mit 48 + 1 Futterschale, Aufzug mit Zentralwinde	Stk	**3 383,00**
301893-15Z	Futterlinie Roxell CoMeo COM 4-15, Länge 46.75 m, mit 60 + 1 Futterschale, Aufzug mit Zentralwinde	Stk	**3 877,00**
301893-18M	Futterlinie Roxell CoMeo COM 4-18, Länge 55.90 m, mit 72 + 1 Futterschale, Aufzug mit Motorwinde	Stk	**5 421,00**
301749	Handwinde 650 Kg selbsthemmend, ohne Konsole, mit Schrauben	Stk	**212,00**
300430	Windenkonsole zu Handwinde LUBING	Stk	**48,00**

Produktions Computer

Klimaregler Geflügel

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410396	Geflügel Management Touchscreencomputer PL-9500 10.1“ Farbdisplay	Stk	**5 838,00**
410398	Geflügel Management Computer PL-9400, 8 Zonen, mit Farbdisplay, USB, Remote Zugriff	Stk	**3 420,00**

Preise in CHF exkl. MWST

Geflügel
Fütterungssysteme

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Beimischer

ProtEGG Kalkdosierer

Durch die direkte Zudosierung von Kalkgrit oder gebrochenem Muschelkalk auf die Förderkette, wird der Kalk ohne Vor- und Nachlaufzeit direkt in den gewünschten Fütterungen der Legehennen beigemischt. Eine Beimischung direkt auf die Futterspirale ist ebenfalls möglich. Dadurch wird die Eierschalenqualität und die Knochenstruktur der Legehenne verbessert.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
301961	ProtEGG Kalkdosierer für die Legehennenhaltung, Elektromotor 24 V/DC 5W, Förderleistung stufenlos einstellbar von 100-1500 g/min, Vorratsbehälter für 15 kg Kalk, Gerät eignet sich für Kalkgrit und gebrochener Muschelkalk	Stk	**1 550,00**
301997-001	ProtEGG Kalkdosierer komplett mit Tragrahmen, und Fallrohren inkl. 1 Kalkdosierer, Fallrohr, Netzteil und Befestigungsmaterial	Stk	**2 220,00**
301997-002	ProtEGG Kalkdosierer komplett mit Tragrahmen, und Fallrohren inkl. 2 Kalkdosierer, Fallrohren, Netzteil und Befestigungsmaterial	Stk	**3 630,00**

Dosierer

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
408800	Dosiergerät HQ-Line Flex doser 45 Grad Förderschnecke 32mm inkl. Aufsatz mit 16 Liter Inhalt, Dosierung 1 – 300 g/min	Stk	**2 175,00**
301764	Elektrischer Wirkstoffdosierer LUBING E-Dos 1, Für Chargendosierung ab 0.01 %, max. Durchflussmenge: 2500 L/h, max. Dosiermenge: 15 L/h	Stk	**1 475,00**
409898	Körnerverteiler 12V komplett mit Drehscheibe, Motor und Leitblech	Stk	**321,00**

Kettenfütterung VDL

Kettenfütterung

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
301653	Eckfuttermaschine VDL, Typ CH35L, 12 m/min. Direktantrieb mit Getriebemotor 0.75 kW, 230/400 V	Stk	**1 660,00**
301654	Eckfuttermaschine VDL, Typ CH35R, 12 m/min. Direktantrieb mit Getriebemotor 0.75 kW, 230/400 V	Stk	**1 660,00**

Geflügel
Tränkesysteme

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Nippeltränke

Nippeltränke Lubing

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
300342	Nippeltränkeeinheit LUBING, 15 Nippel 4022, kleine Cup Abstand 20 cm, mit ALU-Tragprofil, Länge 300 cm	Stk	**55,00**
300344	Nippeltränkeeinheit LUBING, 20 Nippel 4022, kleine Cup Abstand 15 cm, mit ALU-Tragprofil, Länge 300 cm	Stk	**66,00**

Ersatz / Einzelteile Lubing

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
300365	Druckregler LUBING komplett für Nippeltränke 22 x 22 mm, mit Spüleinrichtung und Entlüftung 450 mm	Stk	**68,00**
300376	Schwenkentlüftung zu LUBING Nippeltränke	Stk	**22,00**
300428	Handwinde 300 Kg selbsthemmend ohne Konsole	Stk	**130,00**
300430	Windenkonsole zu Handwinde LUBING	Stk	**48,00**
300578	Druckregler Ziggity Typ B komplett	Stk	**158,00**
300582	Spüleinheit und Endteil Twin Lock, automatisch mit Entüftung und Übergansstück	Stk	**61,00**
301762	Wasserhauptversorgung mit Wirkstoffdosierer E-Dos 1, runder, textiler Wasserfilter und Druckreduzierventil. Für Chargendosierung ab 0.01 %, max. Durchflussmenge: 2500 L/h, max. Dosiermenge: 15 L/h	Stk	**1 888,00**

Gardena Kupplungen

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
300602	Schlauchkupplung Gardena mit Wasserstop für Schlauch 19 mm	Stk	**15,50**
300603	Stecknippel Gardena ½“ IG	Stk	**4,90**
300604	Stecknippel Gardena ¾“ IG	Stk	**5,20**
301429	Wasserstecker Gardena mit Wasserstop, IG ¾“	Stk	**19,00**

Krieger AG auf YouTube

Kennen Sie unsere Einsatzvideos?
Gekennzeichnete Produkte finden Sie unter dem Produktenamen auf YouTube.

Geflügel
Volierensysteme

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Kotgruben

Kunststoffroste

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
301499	Rostpodest aus Kunststoff Grösse 2480 x 660 mm komplett mit Fuss-Set	Stk	**200,00**

Zubehör

Ersatz / Einzelteile Legenester

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
301747	Nesteinlage Vencomatic Typ R Optima aus Naturgummi Grösse: 555 x 310 mm	Stk	**14,00**
301963	Nesteinlage VENCOMATIC Typ A aus Naturgummi, 370 x 450 mm	Stk	**13,00**
301964	Nesteinlage VENCOMATIC Typ D aus Naturgummi, 470 x 569 mm	Stk	**14,00**
301965	Nesteinlage VENCOMATIC Typ G aus Naturgummi, 370 x 500 mm	Stk	**14,00**
301967	Nesteinlage VENCOMATIC Typ V aus Naturgummi, 350 x 555 mm	Stk	**14,00**
301968	Nesteinlage VENCOMATIC Typ M aus Naturgummi, 560 x 500 mm	Stk	**15,00**
301987	Aufstiegsrampe Wellfare für Voliere Terrace und Optima, Länge 3000 mm	Stk	**95,00**

Schattenplatz

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
301981	Schattenplatz für Legehennen ohne Fahne, für Weidstrucktur: Fläche 4 m² (2 x 2 m), Höhe 0.5 m, inkl. Heringe, durch abnehmbare Beine einfach stapelbar, wird als Bausatz ausgeliefert	Stk	**469,00**
301982	Schattenplatz für Legehennen mit Fahne „Das Schweizer Ei“, für Weidstrucktur: Fläche 4 m² (2 x 2 m), Höhe 0.5 m, inkl. Heringe, durch abnehmbare Beine einfach stapelbar, wird als Bausatz ausgeliefert	Stk	**587,00**

Geflügel
Hygiene

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Reinigungsmittel

Hygieneprodukte

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
301220	Spezialwaschmittel NUSAN, 8 kg, Plastikkessel	Stk	**81,00**
301731	Tränkereinigungsmittel Halades 01, Kanister à 10 kg	Gebi	**107,00**
301942	Scharrpodest für Grobreinigung von Schuhen	Stk	**169,00**
301943	Desinfektions-Wanne CNS	Stk	**128,00**
301944	Tränkeentkalkungs- und Reinigungsmittel CID 2000, Kanister à 10 l	Gebi	**98,00**

Eierreinigung mechanisch

Eierreinigungsmaschine Ariana

Die Reinigung der Eier erfolgt im trockenen Zustand durch rotierende Bürsten, welche gleichzeitig den Transport der Eier durch die Maschine übernehmen. Dieses Prinzip ermöglicht eine äusserst schonende und trotzdem effiziente Reinigung der Eier. Der einfache Aufbau erlauben eine schnelle Reinigung, einfache Wartung und gewährleistet eine lange Lebensdauer der Maschine.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
301825	Eierreinigungsmaschine Ariana, Ausgang rechts, Länge: 175 cm, Breite: 45 cm, Höhe: 115cm, Einlaufhöhe: 88 – 100 cm, Auslasshöhe: 84 – 94 cm	Stk	**7 350,00**
301826	Eierreinigungsmaschine Ariana, Ausgang links, Länge: 175 cm, Breite: 45 cm, Höhe: 115cm, Einlaufhöhe: 88 – 100 cm, Auslasshöhe: 84 – 94 cm	Stk	**7 350,00**

Kükenpapier

Kükenpapier

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
301328	Kükenpapier Horka 200, auflösbar, Rolle zu 200 m Breite 68 cm, Pack à 2 Rollen		
		Rolle	**21,00**
		Pack	**39,80**

Wollen Sie in unserem Sortiment stöbern?
Hier finden Sie detaillierte Informationen von über 2'000 Produkten:
www.krieger-ag.ch/produkte

Preise in CHF exkl. MWST

Geflügel
Geflügelmastzubehör

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Einstreuer

Herkules Multistreuer für die Geflügelmast

Herkules Multistreuer für die Geflügelmast, zum Verteilen von Einstreu sowie dem Verlegen von Kükenpapier mit gleichzeitiger Futterverteilung.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
301803	Herkules Multistreuer 105 l für die Geflügelmast komplett mit Streuer, Fahrgestell, rostfreiem Trichter und Papierhalter	Stk	**2 390,00**
301915	Herkules Multistreuer 149 l für die Geflügelmast komplett mit Streuer, Fahrgestell, rostfreiem Trichter und Papierhalter	Stk	**2 647,00**

Wiegesysteme

Geflügelwiegesysteme

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
409259	Hängewaage WDH-50 für Hühner, mit Signalgeber	Stk	**854,00**
409273	Futterwaage PFB-35B mit Behälter 35 kg, inkl. Steuerung und Verbindungsmodul zu PL-9200	Stk	**3 575,00**

Geflügel
Gebäudezubehör

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Auslauföffnungen

Auslaufschieber

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
301634	Einbaurahmen Lege und Mast aus GFK, RLM 121 x 51 cm zu Auslaufschieber 129 x 59 cm	Stk	**190,00**
301874	Auslaufschieber Lege und Mast 129 x 59 cm, komplett mit ALU-Rahmen und seitlichen CNS Führungen und Befestigungsmaterial, für Öffnung 121 x 51 cm	Stk	**299,00**

Verdunkelung

Verdunkelungsvorhang

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
301364	Fensterverdunkelung 150 x 150 cm mit Blache schwarz mit 8 Magneten eingeschweisst	Stk	**98,00**
410292	Verdunkelungs- und Streifenvorhang inkl. Montagematerial 350 x 320 cm vor Sektionaltor mit Doppelüberdeckung komplett mit 19 Streifen PVC Blache 1.0 mm 1 Streifenhalterung aus Holz inkl. Vormontage 1 Streifenhalterung aus Holz inkl. Vormontage 9 m Führungsschiene mit Beschlägen und Laufwagen	Stk	**2 163,00**

Verdunkelungselemente zu Lüftungskomponenten

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
409424	Norm-Verdunkelung für Abluftventilator 630 mm	Stk	**1 093,00**
409425	Norm-Verdunkelung für Abluftventilator SGS-82/92	Stk	**998,00**
409861	Norm-Verdunkelung für Abluftventilator MF 130	Stk	**1 617,00**

Preise in CHF exkl. MWST

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Verdunkelung

Verdunkelungsrollo

Mit den Verdunkelungsrollos kann die Verdunkelung von Geflügelmasthallen durch eine zentrale Handwinde stark vereinfacht oder mit dem Elektroantrieb gänzlich automatisiert werden. Das System deckt immer alle Fenster an einer Hallenseite ab und die Verdunkelungsrollos werden gleichzeitig abgesenkt oder an-gehoben. Durch die Rollenabdeckung und die seitlichen Führungsbleche ist das Verdunkelungsrollo wettersicher und kann vom Wind nicht angehoben werden. Das System kann auch an bestehenden Ställen nachgerüstet werden.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
301946-E06	Verdunkelungsrollo pro Stallseite H 112 cm für 6 Fenster mit Elektrowinde und Seilzug	Stk	**3 805,00**
301946-E09	Verdunkelungsrollo pro Stallseite H 112 cm für 9 Fenster mit Elektrowinde und Seilzug	Stk	**4 825,00**
301946-E11	Verdunkelungsrollo pro Stallseite H 112 cm für 11 Fenster mit Elektrowinde und Seilzug	Stk	**5 457,00**
301946-E12	Verdunkelungsrollo pro Stallseite H 112 cm für 12 Fenster mit Elektrowinde und Seilzug	Stk	**5 865,00**
301946-H06	Verdunkelungsrollo pro Stallseite H 112 cm für 6 Fenster mit Handwinde und Seilzug	Stk	**2 479,00**
301946-H09	Verdunkelungsrollo pro Stallseite H 112 cm für 9 Fenster mit Handwinde und Seilzug	Stk	**3 499,00**
301946-H11	Verdunkelungsrollo pro Stallseite H 112 cm für 11 Fenster mit Handwinde und Seilzug	Stk	**4 131,00**
301946-H12	Verdunkelungsrollo pro Stallseite H 112 cm für 12 Fenster mit Handwinde und Seilzug	Stk	**4 539,00**

Geflügelmast

Unsere Produkte erfüllen sämtliche Anforderungen der vier grossen Mast-Integratoren in der Schweiz. Wir berücksichtigen alle Rahmenbedingungen, wie beispielsweise die Stallgrösse und realisieren zusammen mit Ihnen die passende Lösung.

Einfach, praktikabel und preiswert.

Lubing Nippeltränke

Druckregler

Verdunkelung Sektionaltor

Comeo Futterschale

LLC Wärmerückgewinnung

Ihr Partner in der Geflügelmast

- ✓ **Normställe**
  von 153 m² bis 1300 m²
- ✓ **Tätig für alle Mastorganisationen**
- ✓ **Fütterungssysteme**
- ✓ **Silo- und Förderanlagen**
- ✓ **Beleuchtungssysteme**
- ✓ **Tränkesysteme**
- ✓ **Steuerungen**
  Produktionscomputer, Lichtsteuerung, Futter- und Wassersteuerung, Klimasteuerung, Cloud-Computing Systeme,
- ✓ **Klimatechnik**
  Zulufttechnik, Ablufttechnik, Umlufttechnik, Heizung, Wärmerückgewinnung, Abluftreinigung, Kühlung
- ✓ **Gebäude in Schweizer-Ausführung**
- ✓ **Langjährige Zusammenarbeit und Entwicklung mit Partnerfirmen**

www.krieger-ag.ch

Legehennen

Eiertransport und Automatisierung

Von der automatischen Eierreinigung über die Transportbänder und Eiersortierung bis hin zur Palettierung: Zusammen mit Ihnen finden wir die passende Lösung für die Voll- oder Teilautomatisierung. Wir bieten auch ideale Produkte zum Nachrüsten.

Eiertransportbänder

Eiersortierung

Eierreinigung

Farmpacker

Eierpalettierung

Höckerstapler

www.krieger-ag.ch

Ob neuer Stall oder Umbau – gerne zeigen wir Ihnen mehr Referenzen:

www.krieger-ag.ch/referenzen

Bolegg - Eco Easy 2000

Das kleine System mit den grossen Vorteilen

- einfaches System für Gebäude mit geringer Raumhöhe
- Gitterfläche entmistet, mit Sitzstangen-Ebene erhöht
- in Kombination mit OPTIMA-Legenest mit Drehboden
- Ausführung in VENCOMATIC-Qualität



Bolegg - Optima

Das wirtschaftliche System

- 2 Gitterflächen entmistet und 2 Sitzstangenebenen erhöht
- keine Anfluggitter
- in Kombination mit OPTIMA-Legenest mit Drehboden
- Ausführung in VENCOMATIC-Qualität



Bolegg - Terrace

Das platzsparende System

- System für optimale Raumausnutzung
- integriertes Legenest VENCOMATIC
- 2 Gitterflächen und 1 Sitzstangenebene erhöht
- breite Korridore für gute Bewirtschaftung
- Ausführung in VENCOMATIC-Qualität



Legehennen

Entmistungstechnik und Kotbandtrocknung

Optimieren Sie Ihren Betriebsablauf und befördern Sie in einem einzigen Arbeitsgang den Mist an den richtigen Ort. Ohne mühsame Handarbeit. Wir bieten Ihnen verschiedene Varianten und prüfen zusammen mit Ihnen die technisch und preislich optimalste Lösung für Sie und Ihren Betrieb.

Hercules Querförderband

Mistband Hochförderer

Mistband Hochförderer

Kotbandtrocknung

Kotbandtrocknung

Ihr Partner für Legehennen

- ✓ Konzepte für Betriebe von 300 bis 18’000 Legehennen
- ✓ Eiersammlung und -verarbeitung Elevatoren, Transportbänder, Sortiermaschinen, Farmpacker und Datierung
- ✓ Steuerungen Produktionscomputer, Lichtsteuerung, Futter- und Wassersteuerung, Klimasteuerung und Cloud-Computing Systeme
- ✓ Entmistungen und Kotbänder
- ✓ Klimatechnik Zulufttechnik, Ablufttechnik, Umlufttechnik, Heizung, Wärmerückgewinnung, Abluftreinigung und Kühlung

YouTube

www.krieger-ag.ch

Mit der Krieger AG an Ihrer Seite haben Sie Schwein

Wir unterstützen und begleiten Sie auf Ihrem Weg zu einer erfolgreichen und tierfreundlichen Schweinehaltung. Wir kennen die Branche, die aktuellen Trends sowie Ideen auf dem Markt und setzen diese gekonnt um. Zudem haben wir ein grosses Netzwerk zu Behörden, Ämtern und Fachstellen aufgebaut, damit wir Sie mit unseren Dienstleistungen und Produkten optimal unterstützen können.

Wir planen und richten Ihren Stall so ein, dass Sie Ihre tägliche Arbeit und Ihren betrieblichen Erfolg optimieren können. Wir verfügen über jahrelange Erfahrung und bieten durchdachte und langlebige Produkte. Profitieren auch Sie von unserem grossen Fachwissen in den Bereichen Tierkomfort, Hygiene und Energieeffizienz.

Stefan Achermann
Leiter Schweine/Projektleiter

Abferkelstall Optimierung

Produktdetails **S. 91**

Combi-Mat

Ferkel erlernen die frühe Futteraufnahme durch die Mutter; hohe Tageszunahmen der Ferkel; hygienisch durch Trockenfutter; einfaches System

Produktdetails ab **S. 93**

Krieger Abferkelstall

Tierfreundlich; übersichtlich; arbeitseffizient

Produktdetails **S. 96**

Krieger IsoNest

Das altbewährte, warme IsoNest wurde komplett überarbeitet. Mit Boden, leichtgängigem Vorhang und handlicher Steuerung wurden die Bedürfnisse von Tier und Mensch berücksichtigt.

Produktdetails **S. 110**

Trinox Metallrost

Dreikantrost Trinox in Chrom-Nickel-Stahl, Softgripp für
Abferkel- und Jagerstall 9.5/8.0 mm
Mast- und Galtsauen 28.5/16.0 mm

Sortiments- und Preisänderungen behalten wir uns vor.
Allgemeine Geschäftsbedingungen siehe:
www.krieger-ag.ch

www.krieger-ag.ch

SCHWEINE

Combi-Mat

Einrichtung für das Füttern von Ferkel und Sau

Vorteile Combi-Mat

- Futtertrog mit Pendelführung für das natürliche Verhalten des Schweines
- flacher Trog für einfachen Zugang der Ferkel
- hohes Ferkelgewicht durch frühe Futteraufnahme
- Trockenfütterungssystem für bessere Hygiene
- Reinigungsfreundliche Futterschale
- einfaches System ohne Technik
- inkl. Futtervorratsbehälter für ca. 7 kg. bei Handfütterung
- kompatibel auf verschiedene Fütterungssysteme
- einfache Einstellung und Kontrolle der Futtermenge

Schweine
Fütterung

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Schweinetröge

Combi-Mat Sau-Ferkel Fütterung

Mit dem Combi-Mat-System erlernen die Ferkel die Futteraufnahme früh von der Muttersau. Dadurch ergeben sich hohe Tageszunahmen und eine schonende Absetzphase für die Ferkel sowie eine geringere Abmagerung der Muttersau.
Das einfache und hygienische System eignet sich für Trockenfütterung.
Der Futtertrog mit Futterrohr ist für Handfütterung oder automatische Fütterung erhältlich. Bei der Ausführung Handfütterung ist ein Futtervorratsbehälter für ca. 7 kg Futter enthalten.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
104029-001	Futtertrog Combi-Mat inkl. Futterrohr, Trichter mit Aufsatz und Befestigungsmaterial für manuelle Fütterung	Stk	*
104029-002	Futtertrog Combi-Mat inkl. Futterrohr, Übergangstrichter und Befestigungsmaterial für automatische Fütterung	Stk	*

CNS Schweinetröge

Futtertröge für Schweine aus Chrom-Nickel-Stahl. Tröge sind als Wand- oder Doppeltröge erhältlich, diese werden auf Mass mit beidseitigem Trogabschluss zum Aufschrauben angefertigt.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
103892-100	Doppeltrog CNS Unterteilt für Trogabschrankung B 50 H 18 cm	Stk	*
103893-220	Wandtrog CNS T 25 H 18 cm inkl. Befestigung	Stk	*

Polyton Tröge

Futtertröge für Schweine aus Säurebeständigem Polymer-Beton.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
404149	Schweinetrog TSH-30 offen 100 cm	Stk	**61,00**
404150	Schweinetrog TSH-30A 1 seitig 100 cm	Stk	**67,00**
411167	Schweinetrog TS-35 Endstück 50 cm rechts, asymmetrisch	Stk	**41,00**
411168	Schweinetrog TS-35 Endstück 50 cm links, asymmetrisch	Stk	**41,00**
411169	Schweinetrog TS-35 offen 100 cm, asymmetrisch	Stk	**76,00**
404160	Einzeltrog T35-50 geschlossen 50 cm	Stk	**72,00**
404161	Einzeltrog T35-60 geschlossen 60 cm	Stk	**80,00**
404164	Schweine-Ecktrog Typ SE-50 Inhalt ca.18 lt.	Stk	**102,00**
410016	Sikadur 31 Kleber normal, 1.2kg	Stk	**42,00**

* Preis auf Anfrage

Preise in CHF exkl. MWST

Schweine
Fütterung

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Futterautomat

Trockenfutterautomat SM

Der Futterautomat SM wird für Mastschweine bis 110 kg eingesetzt. Es können 5 Tiere pro Fressplatz gefüttert werden. Der Futterautomat wird an die Buchtentrennwand montiert. Funktioniert für Pellets, Krümmel oder Mehl. Behälter aus Kunststoff, Trog aus Chromstahl.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
103937	Trockenfutterautomat SM3/2 für Mast, 3 Fressplätze bis 85kg, 2 Fressplätze bis 110kg (Lichtweite 300 mm)	Stk	**367,00**
103938	Trockenfutterautomat SM4/3 für Mast, 4 Fressplätze bis 85kg, 3 Fressplätze bis 110kg (Lichtweite 300 mm)	Stk	**433,00**
103939	Trockenfutterautomat SM5/4 für Mast, 5 Fressplätze bis 85kg, 4 Fressplätze bis 110kg (Lichtweite 300 mm)	Stk	**515,00**
103590	Breifutterautomat MU 1967 mit 1 Fressplatz für Futtermehl B 36 cm H 100 cm T 33 cm	Stk	**358,00**

Trockenfutterautomat SL

Der Futterautomat SL wird für Absetzferkel von 7-30 kg eingesetzt. Es können 5 Tiere pro Fressplatz gefüttert werden. Der Futterautomat wird an die Buchtentrennwand montiert. Funktioniert für Pellets, Krümel oder Mehl. Behälter aus Kunststoff, Trog aus Chromstahl.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
103552	Trockenfutterautomat SL3 für Ferkel, 3 Fressplätze (Lichtweite 180 mm) kompl. Rostfrei mit Edelstahltrog	Stk	**259,00**

Freilandfutterautomat Supreme Hog Feeder

Freilandfutterautomat aus Stahl galvanisiert, mit 12 Kunststoffklappen für natürlichen Futtersuchtrieb des Schweines und zur Abweisung von Vögeln. Der Automat bietet Platz für 60 Mastschweine. Befüllung mit BigBag-Säcken oder Silo-Überladewagen.
Inhalt: ca. 1.6 t, Durchmesser: 143.5 cm Höhe: 190.5 cm

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
103994	Freilandfutterautomat Supreme Hog Feeder	Stk	*
103995	Set Fütterungstür zu Supreme Hog Feeder	Stk	**85,00**

* Preis auf Anfrage

Preise in CHF exkl. MWST

Schweine
Fütterung

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Futterautomat

Ferkelautomaten Typ Ferkelmat

Dieser Futterautomat wird zum Anlernen im Abferkelstall eingesetzt. Funktioniert für Mehl und Würfel. Grösse 26 x 15 x 50 cm.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
100996	Futterautomat Typ Ferkelmat CNS B 260 mm T 150 mm H 500 mm ohne Halterung	Stk	**168,00**
100977	Ferkeltrog CNS für Wühlerde oder Futter 260 x 150 x 60 mm	Stk	**49,00**

Breifutterautomat K/S-Flex

Der Futterautomat K-Flex wird für Absetzferkel von 7-30 kg eingesetzt. Der Futterautomat S-Flex / Doppel S-Flex wird für Mastschweine von 25-100 kg eingesetzt. Funktioniert für Pellets, Krümmel oder Mehl. Behälter besteht aus Kunststoff mit 80 Liter oder ca. 56 kg Inhalt, Rest komplett in CNS.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
103877	Breifutterautomat K-Flex komplett für Ferkelaufzucht im Jagerstall für Ferkel von 7 – 30 kg bis zu 60 Ferkel pro Automat, 2x Sprühnippel, inkl. 4 Schrauben	Stk	**578,00**
103882	Breifutterautomat S-Flex komplett für Mastschweine von 25 – 100 kg bis zu 60 Mastschweine pro Automat, 2 Sprühnippel, inkl. 4 Schrauben	Stk	**656,00**
103683	Boden in Kunststoff passend unter Futterautomat für K-Flex Grösse 810 x 610 x 13 mm inkl. Befestigung	Stk	**53,00**
103748	Breifutterautomat Doppel S-Flex komplett, inkl. Befestigung für Mastschweine von 25 – 100 kg bis zu 80 Mastschweinen pro Automat, 3 Sprühnippel, inkl. 6 Schrauben	Stk	**949,00**
410668	Leitungsmaterial pro Futterautomat Stichleitung komplett mit Gardena-Kupplungen, Wasserschlauch 12.5 mm, Rohren und Fittingen ab Anschluss im Stall	Stk	**113,00**
412286	Leitungsmaterial pro Futterautomat, Ringleitung komplett mit Gardena-Kupplungen, Wasserschlauch 19 mm, Rohren und Fittingen ab Anschluss im Stall	Stk	**145,00**

Frontböcke

Aktiv-Box BVET 46187

Bei der Aktiv-Box ist der Futtertrog gangseitig, und das Ferkelnest seitwärts angeordnet. Empfohlene Buchtengrösse Breite 220 x Länge 380 cm, ca. 8.40 m².

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
101143	Frontbock CNS Aktiv-Box	Stk	*

* Preis auf Anfrage

Preise in CHF exkl. MWST

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Frontböcke

Comfort-Box BVET 46201

Die Comfort-Box, ist in Liege- und Mistplatz unterteilt. Die Fütterung kann vom Futtergang, oder hinten über dem Mistbereich angeordnet werden. Empfohlene Buchtengrösse Breite 230 x Länge 370 cm, ca. 8.50 m².

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
103780	Fronttüre Comfort rechts oder links mit Auflaufriegel und Futtertrog aushängbar komplett CNS (inkl. Befestigung) mitte Pfosten – mitte Pfosten 760 mm	Stk	*

SCHWEINE

Krieger IsoNest

für eine erfolgreiche Schweinehaltung

Vorteile Krieger IsoNest

- Swissmade
- Eigenentwicklung
- Hohe Betriebssicherheit
- Mit dem ISO-Nest zusammen kein Vorheizen nötig
- Auf jede Nestgrösse passend
- Hohe Energieeffizienz
- Geringe Betriebskosten
- Einfach Bedienung
- Absenkkurve der Temperatur
- IP68 - Das Heizelement kann mit einem Schlauch mit Wasser abgespritzt werden.

Schweine
Liegebereich

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Ferkelnest

Krieger Iso-Nest für Saugferkel BVET 46233

Das Krieger Iso-Nest für Saugferkel ist in 1-facher oder 2-facher Ausführung erhältlich.
Das Iso-Nest wird für eine optimale Abdichtung mit Sika-Kleber auf den Boden geklebt und angeschraubt, damit sich keine Bakterien unter dem Nest bilden können.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
103883	Iso-Nest DAS ORIGINAL 2-fach Grösse 150 x 120 cm ohne Vorhang, Deckel, Heizung und Seitenelement	Stk	**657,00**
103887	Iso-Nest DAS ORIGINAL 1-fach links oder rechts Grösse 150 x 60 cm ohne Vorhang, Deckel, Heizung und Seitenelement	Stk	**420,00**
104061-001	Iso-Nest Vorhang für Ferkelnest mit Boden, mit Hohlsaum und Rohr unter Deckel montiert Breite: bis 150 cm	Stk	**170,00**
104062-001	Iso-Nest Vorhang für Ferkelnest mit Boden, mit Kederprofil und Rohr an Deckel montiert Breite: bis 150 cm	Stk	**190,00**

Krieger Iso-Nest für Jagerstall BVET 46233

Das Krieger Iso-Nest für Jager ist in 1-facher oder 2-facher Ausführung erhältlich.
Das Iso-Nest wird für eine optimale Abdichtung mit Sika-Kleber auf den Boden geklebt und angeschraubt, damit sich keine Bakterien unter dem Nest bilden können.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
103789-100	Iso-Nest DAS ORIGINAL für Jager 2-fach Grösse 140 x 75 cm inkl. PVC-Vorhänge. Ohne Deckel und Heizung, Länge auf Kundenwunsch	Stk	*
103790-100	Iso-Nest DAS ORIGINAL für Jager 1-fach Grösse 70 x 75 cm inkl. PVC-Vorhänge. Ohne Deckel und Heizung, Länge auf Kundenwunsch	Stk	*
104065-001	Iso-Nest Vorhang für Jagernest mit Boden, mit Hohlsaum und Rohr unter Deckel montiert Breite: bis 200 cm	Stk	**250,00**
104066-001	Iso-Nest Vorhang für Jagernest mit Boden, mit Kederprofil und Rohr an Deckel montiert Breite: bis 200 cm	Stk	**270,00**

Ob neuer Stall oder Umbau – gerne zeigen wir Ihnen unsere Referenzen:
www.krieger-ag.ch/referenzen

Haben Sie Fragen?
Rufen Sie uns an **041 496 95 95**

* Preis auf Anfrage

Preise in CHF exkl. MWST

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Mikroklimatechnik

INFRA-THERM Wärmesystem mit Isoliertem Deckel



INFRA-THERM Wärmesystem ist eine Strahlenheizung die am Ferkelnestdeckel montiert wird. Durch den Einsatz moderner Regler und Fühler werden die Nester optimal beheizt.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
103889	InfraWell Heizelement Grösse 290 x 900 mm inkl. Befestigung	Stk	**290,00**
103560	Reflektorenblech 1000 x 390 mm	Stk	**30,00**
103890	InfraWell Heizelement Grösse 290 x 1300 mm inkl. Befestigung	Stk	**342,00**
103561	Reflektorenblech 1400 x 390 mm	Stk	**34,00**
103961-150	Iso-Nest Deckel für Abferkelstall, mit Kunststoffdeckschicht und Holzeinlagen, Breite = 500 mm und Holzeinlage, Breite = 50 cm, Länge bis 150 cm, für 1 Heizelement 290/900 mm	Stk	**205,00**
103962-200	Iso-Nest Deckel für Jagerstall, mit Kunststoffdeckschicht und Holzeinlagen, Breite = 600 mm und Holzeinlage, Breite = 60 cm, Länge auf Kundenwunsch	Stk	*
103546	Temperaturfühler 3 m zu Regler I1/I2 IP 65, PVC, hellgrau, inkl. Aderendhülsen	Stk	**46,00**
104075	Temperaturfühler 5 m zu Regler I1/I2	Stk	**49,00**
104076	Temperaturfühler 10 m zu Regler I1/I2	Stk	**56,00**
103547	Temperaturfühler 20 m zu Regler I1/I2 IP 65, PVC, hellgrau, inkl. Aderendhülsen	Stk	**70,00**
103970	Temperaturregler I2, 230 V, 2 x 4 A, zwei Heizkreise, mit digitalen Anzeigen, Absenkkurve und programmierbarer Starttemperatur	Stk	**430,00**
104008	Montageset zu Regler I2 für zwei Fühler	Stk	**58,00**

Warmwasser – Deckenheizung

Warmwasser-Deckenheizung wird mit einer Umlaufleitung an die Heizung angeschlossen. Heizschlange wird am Ferkelnestdeckel aufmontiert. Zuleitung von Haupleitung mit beweglichem Dampfschlauch.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
103387-200	Warmwasser-Heizplatte Bausatz Jagernest Bestehend aus zwei spez. Alu-Heizprofilen inkl. Schlauchtülle, Anschlüsse ½“ und 320 cm Dampfschlauch Befestigung an 60 mm ISO-Deckel. Länge: 2000 mm	Stk	**269,00**
103388	Warmwasser-Heizplatte Bausatz Abferkelstall bis 1490 cm, Bestehend aus zwei spez. Alu-Heizprofilen inkl. Schlauchtülle, Anschlüsse ½“ und 320 cm Dampfschlauch Und Befestigung an 60 mm ISO-Deckel.	Stk	**243,00**

* Preis auf Anfrage

Preise in CHF exkl. MWST

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Mikroklimatechnik

Elektrobodenheizung

Lieferfrist der Elektrobodenheizung 2-3 Wochen

Verlegen der Elektrobodenheizmatten bauseits. Anschluss und Montage der Regler und Fühler für die Bodenheizung muss durch den Elektriker ausgeführt werden.
Für den Betrieb von Elektrobodenheizmatten mit einer Gesamtleistung von über 2000 Watt muss vom Elektriker ein Relais zwischengeschaltet werden.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
412269	Dipol-Wärmekabelmatte 9.3 m x 0.55 m, 1018 W 202-BRUS-55-930 Inkl. 8 m AS Kaltleiter (spez. Säurebeständig) ohne Kunststoffnadeln Heizfläche ca. ..... x ..... cm 230 V	Stk	**730,00**
410366	Digitaler Thermostat SX-101 zu Dipol-Wärmekabelmatte mit LCD-Display, zur Montage auf Hutschiene 35 mm Konfigurierbare Werte: -Solltemperatur Hysterese -Sollwertunter- und Obergrenze -Minimale Einschaltzeit -Alarmgrenzwert -Leitungsabgleichwiederstand Spannung: 230 V Masseeingang: Pt1000- Zweileiter Schaltstrom: 10 A	Stk	**230,00**
410367	Fühler Pt1000-Si-15 zu Dipol-Wärmekabelmatte mit Führungsrohr M20	Stk	**99,00**

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Argolite Mehrschichtplatten

Argolite, 313 AM Mehrschichtplatten platingrün beidseitig

Argolite-Platten Formate an Lager platingrün

2600 x 1300 x 14 mm	2600 x 1300 x 10 mm	2600 x 1300 x 6 mm
3320 x 1300 x 14 mm	3320 x 1300 x 10 mm	3320 x 1300 x 6 mm
3320 x 1600 x 14 mm	3320 x 1600 x 10 mm	3320 x 1600 x 6 mm
2160 x 1060 x 14 mm	2160 x 1060 x 10 mm	2160 x 1060 x 6 mm
5580 x 1000 x 14 mm		

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
101660	Argolite, 313 AM Mehrschicht, zugeschnitten 6 mm	m2	**68,00**
101674	Argolite, 313 AM Mehrschicht, zugeschnitten 10 mm	m2	**100,00**
101727	Argolite, 313 AM Mehrschicht, zugeschnitten 14 mm	m2	**131,00**

Kunststoff-Paneelen

Kunststoff-Paneelen 35 mm

Die PVC-Paneelen mit Klick-Profil und glatter Oberfläche sind Ammoniak-, frost- und UV-beständig. Farbe hellgrau RAL 7001.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
101771	Kombipaneel Endplatte H 500 mm zugeschnitten	lfm	**16,50**
103194	Kombipaneel Zwischenplatte H 100 mm zugeschnitten	lfm	**7,60**
103383	Kombipaneel beidseitig geschlossen H 750 mm ohne Klickprofil H 750 mm zugeschnitten	lfm	**29,00**
406102	U-Argolitehalter CNS 35 zum stecken Dorn 8 mm	Stk	**10,00**

Schweine
Abtrennungen

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Kunststoff-Paneelen

Würfelpaneelen

Würfelpaneelen aus schweissbarem PP, rundum geschlossen, Ammoniak-, frost- und säurebeständig. Glatte und hermetisch geschlossene Oberfläche, leicht zu reinigen. Farbe hellgrau RAL 7001.
Aus ökologischen Gründen setzt die Krieger AG bei den Würfelpaneelen vorwiegend Recycling-Kunststoff ein. Aus diesem Grund können Farbabweichungen innerhalb einer Platte auftreten.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
103973	Würfelpaneel PP 51 mm 750 x 5900 mm hellgrau RAL 7001 rundum geschlossen, mit Doppelsteg, nicht UV-beständig	m	**75,00**
103517	Würfelpaneel PP 51 mm 1000 x 5900 mm hellgrau RAL 7001 rundum geschlossen, mit Doppelsteg, nicht UV-beständig	m	**81,00**
103518	Würfelpaneel PP 51 mm 1200 x 5900 mm hellgrau RAL 7001 rundum geschlossen, mit Doppelsteg, nicht UV-beständig	m	**92,00**
103519	Würfelpaneel mit Öffnung PP 51 mm 750 x 5900 mm RAL 7001 mit einer Reihe Öffnungen 350 x 45 mm rundum geschlossen, nicht UV-beständig	m	**77,00**
103520	Würfelpaneel mit Öffnung PP 51 mm 1000 x 5900 mm hellgrau RAL 7001 mit einer Reihe Öffnungen 350 x 45 mm rundum geschlossen, nicht UV-beständig	m	**86,00**
103997	Würfelpaneel mit Öffnung PP 35 mm 750 x 5900 mm hellgrau RAL 7001 mit einer Reihe Öffnungen 350 x 45 mm rundum geschlossen, nicht UV-beständig	m	**74,00**
103998	Würfelpaneel mit Öffnung PP 35 mm 1000 x 5900 mm hellgrau RAL 7001 mit einer Reihe Öffnungen 350 x 45 mm rundum geschlossen, nicht UV-beständig	m	**72,00**
103999	Würfelpaneel mit Öffnung PP 35 mm 1150 x 5900 mm hellgrau RAL 7001 mit einer Reihe Öffnungen 350 x 45 mm rundum geschlossen, nicht UV-beständig	m	**81,00**
410043	U-Paneelhalter CNS 51 zum Stecken Dorn 8 mm	Stk	**11,20**
406102	U-Argolitehalter CNS 35 zum stecken Dorn 8 mm	Stk	**10,00**

Wollen Sie in unserem Sortiment stöbern?
Hier finden Sie detaillierte Informationen von über 2'000 Produkten:
www.krieger-ag.ch/produkte

Preise in CHF exkl. MWST

Schweine
Abtrennungen

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Kunststoff-Paneelen

Schiebewand mit Kunststoff-Profile und U-Führungsschienen

Durch das Verstellen der Schiebewand kann die Buchtengrösse stufenlos angepasst werden. Führung der Schiebewand durch seitlich angebrachte U-Profile, welche in CNS oder FZN verfügbar sind. Als Option ist eine Bedienungstüre für den täglichen Gebrauch erhältlich.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
103819-000	Schiebewand CNS H 1000 mm mit Kunststoffprofile Länge auf Kundenwunsch	Stk	*
103820	Zuschlag Türeneinbau CNS 600 x 500 mm in Schiebewand vormontiert	Stk	**238,00**
103821	U-Führungsschiene FZN L 1500 mm mit Schlitzloch für Schiebewand verstellbar	Stk	**60,00**
103822	U-Führungsschiene FZN L 2000 mm mit Schlitzloch für Schiebewand verstellbar	Stk	**73,00**
102079	U-Führungsschiene CNS L 1500 mm mit Schlitzloch für Schiebewand verstellbar	Stk	**135,00**
102083	U-Führungsschiene CNS L 2000 mm mit Schlitzloch für Schiebewand verstellbar	Stk	**130,00**

Abschrankungen Argolite / Seitengitter

Seitengitter CNS ganze Höhe Staketen

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
101926-100	Seitengitter CNS H 75 cm, ganze Höhe ovale Staketen mit Abstand 55 mm, Länge auf Kundenwunsch	Stk	*
103570	Seitengitter CNS H 100cm, ganze Höhe Staketen, Länge 123 cm im Licht, Ø 21.3 mm, Abstand 90 mm	Stk	**182,00**
103628	Seitengitter CNS H 100cm, ganze Höhe Staketen, Länge 156 cm im Licht, Ø 21.3 mm, für Maststall	Stk	**210,00**
103629	Seitengitter CNS H 100cm, ganze Höhe Staketen, Länge 180 cm im Licht, Ø 21.3 mm, für Maststall	Stk	**249,00**
103630	Seitengitter CNS H 100cm, ganze Höhe Staketen, Länge 223 cm im Licht, Ø 21.3 mm, für Maststall	Stk	**289,00**
103903	Ansteckteile zu Seitengitter für Türbau 1000 mm Maststall inkl. Stecknagel und Montagematerial	Stk	**157,00**
101929-100	Seitengitter CNS H 115 cm, ganze Höhe ovale Staketen mit Abstand 72 mm, Länge auf Kundenwunsch	Stk	*
103806	Wandanschluss CNS für Jagerstall-Seitengitter	Stk	**39,00**
103807	Wandanschluss CNS pro Seitengitter	Stk	**50,00**

Krieger AG auf YouTube

Kennen Sie unsere Einsatzvideos?
Gekennzeichnete Produkte finden Sie unter dem Produktenamen auf YouTube.

* Preis auf Anfrage

Preise in CHF exkl. MWST

Schweine
Abtrennungen

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Abschrankungen Argolite / Seitengitter

Abschrankungen auf Brüstungsmauer



Die 3-Rohrhalter werden im Abstand von ca. 200 cm auf die Brüstungsmauer aufgeschraubt. Die Rohre werden durch die vorfabrizierten Bohrungen im Halter geschoben und angeschweisst oder mit Feststellhalter fixiert.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
103810	3-Rohrabschrankung FZN über Brüstungsmauer im Auslauf mit Bodenplatte Rohre 1“ und allen Verbindungen	m	**66,00**
103811	3-Rohrabschrankung CNS über Brüstungsmauer im Auslauf mit Bodenplatte Rohre 35 mm und allen Verbindungen	m	**90,00**

Türen

Paneeltüre mit U-Seitenbeschlägen

Türen mit Kunststoffüllung PVC oder PP mit oder ohne Öffnungen, U-Seitenbeschläge aus CNS

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
103840	Paneeltüre Dicke 51 mm Höhe 75 cm Riegel 1-fach mit Öffnungen und U-Seitenbeschläge CNS ohne Beschläge	Stk	*
103841	Paneeltüre Dicke 51 mm Höhe 100 cm Riegel 1-fach mit Öffnungen und U-Seitenbeschläge CNS ohne Beschläge	Stk	*
104037-001	Paneeltüre 35 mm mit Öffnungen Höhe 100 cm Riegel 1-fach mit U-Seitenbeschläge CNS inkl. Stecknagel, Länge auf Kundenwunsch	Stk	*
104038-001	Paneeltüre 35 mm mit Öffnungen Höhe 75 cm Riegel 1-fach mit U-Seitenbeschläge CNS inkl. Stecknagel, Länge auf Kundenwunsch	Stk	*

Türen CNS

Türen aus CNS mit runden oder ovalen Staketen

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
103833-100	Türe CNS H 75 cm ganze Höhe Oval-Staketen	Stk	*
103834-100	Türe CNS H 100 cm ganze Höhe Oval-Staketen	Stk	*
103743	Türe CNS H 100 cm ganze Höhe Staketen Ø 21.3mm Abstand 90 mm Riegel 1-fach, Länge bis 150 cm im Licht	Stk	**292,00**
103835-100	Türe CNS H 115 cm ganze Höhe Oval-Staketen	Stk	*

* Preis auf Anfrage

Preise in CHF exkl. MWST

Schweine
Abtrennungen

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Türen

Argolitetüren

Türen aus Argolite platingrün, U-Seitenbeschläge CNS, luftdicht oder offen

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
103858-000	Argolitetüre Dicke 10 mm Höhe 75 cm Riegel 1-fach luftdicht mit U-Seitenbeschläge CNS	Stk	*
103860-000	Argolitetüre Dicke 14 mm Höhe 100 cm Riegel 1-fach luftdicht mit U-Seitenbeschläge CNS	Stk	*
103863-000	Argolitetüre Dicke 14 mm Höhe 115 cm Riegel 1-fach luftdicht mit U-Seitenbeschläge CNS	Stk	*
103900	Argolitetüre Dicke 14 mm Höhe 100 cm Riegel 1-fach offen, ohne U-Beschläge		
	Länge ... cm	Stk	**129,00**

Befestigungsteile und Beschläge

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
102425	Riegel CNS an Argolitetüre 395 mm	Stk	**39,00**
102427	Schieberiegel FZN für Türen	Stk	**33,00**
102429	Schieberiegel CNS gross mit Grundplatte 110 x 60 mm	Stk	**59,00**
102431	Schieberiegel CNS klein mit Grundplatte 70 x 43 mm	Stk	**21,40**
102437	Türbeschläge FZN für Argolitetüre Flachband 590 mm	Stk	**20,40**
103513	Klobenschraube CNS mit Gewinde M 12 x 70 mm inkl. Montagemat	Stk	**19,40**
103713	Auflaufriegel CNS mit Grundplatte 2-fach an Wand inkl. Befestigung	Stk	**21,40**
103843	Riegel CNS an Wand einseitig	Stk	**27,00**
103845	Riegel CNS an Wand stehend	Stk	**27,00**
103849	Riegel an Wand CNS einseitig liegend	Stk	**28,00**
103852	Winkel Klobenband CNS für Türe 1-fach 744 mm links oder rechts	Stk	**62,00**
103853	Winkel Klobenband CNS für Türe 1-fach 994 mm links oder rechts	Stk	**67,00**
103854	Winkel Klobenband CNS für Türe 1-fach 1144 mm links oder rechts	Stk	**86,00**
103944	Auflaufriegel CNS 1-fach inkl. Befestigung	Stk	**32,00**
104032	Stecknagel CNS 19/19/2 Länge 640 mm, verstärkt mit Vierkantstahl	Stk	**39,00**

Ob neuer Stall oder Umbau – gerne zeigen wir Ihnen unsere Referenzen:
www.krieger-ag.ch/referenzen

Haben Sie Fragen?
Rufen Sie uns an **041 496 95 95**

* Preis auf Anfrage

Preise in CHF exkl. MWST

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Türen

Fronttüre zum beidseitig Öffnen

Die Fronttüre mit Kunststoffeinsatz kann auf beiden Seiten geöffnet werden. Oben mit Horizontalrohr als Griff, Füllung aus Kunststoff und mit CNS U-Seitenbeschlägen

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
103895-100	Fronttüre Höhe 75 cm mit Rundrohr CNS, Seitenteilen CNS und Kunststoffeinsatz und Kunststoffeinsatz, Länge auf Kundenwunsch	Stk	*
103878-100	Fronttüre Höhe 100 cm mit Rundrohr CNS, Seitenteilen CNS und Kunststoffeinsatz und Kunststoffeinsatz, Länge auf Kundenwunsch	Stk	*
103879-100	Fronttüre Höhe 115 cm mit Rundrohr CNS, Seitenteilen CNS und Kunststoffeinsatz und Kunststoffeinsatz, Länge auf Kundenwunsch	Stk	*
103935-100	Fronttüre Höhe 100 cm mit Vierkantrohren CNS, Seitenteilen und Kunststoffeinsatz (ab 2.6 m muss Verstärkung angeschweisst werden) und Kunststoffeinsatz, Länge auf Kundenwunsch	Stk	**196,00**
103936-100	Fronttüre Höhe 100 cm mit Vierkantrohren CNS, Laufrollen, Seitenteilen und Kunststoffeinsatz (Rollenhalter und Verstärkung muss angeschweisst werden) Seitenteilen und Kuststoffeinsatz, Länge auf Kundenwunsch	Stk	**237,00**
103703	Wandanschluss FZN zu Fronttüre (inkl. Befestigung)	Stk	**45,00**
103704	Wandanschluss CNS zu Fronttüre (inkl. Befestigung)	Stk	**55,00**
103913	Wandanschluss CNS für Fronttüre luftdicht 744 mm links	Stk	**47,00**
103915	Wandanschluss CNS für Fronttüre luftdicht 994 mm links	Stk	**50,00**
103971	Fronttürverriegelung CNS einhändig bedienbar L 109 mm	Stk	**11,00**

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Beschäftigung

Strohraufen

Strohraufen für alle Tierkategorien. Die Raufen sind tierseitig mit Maschengitter ausgerüstet damit Stroh, Heu oder Silage nicht herausgerissen und verschmutzt wird.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
103870	Strohraufe Typ 1 mit Auffangschale CNS 30 x 70 cm Maschengitter 35/95 mm inkl. Kette und Befestigungsschrauben	Stk	*
103871	Strohraufe Typ 1 Junior mit Auffangschale FZN 20 x 55 cm Maschengitter 30/64 mm inkl. Stab verstellbar, Kette	Stk	**121,00**

Strohraufen Typ 2

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
103872	Strohraufe FZN Typ 2 H 63 x B 55 cm mit Maschengitter 35/95	Stk	**126,00**
103737	Auffangschale CNS passend an Strohraufe Typ 2	Stk	**78,00**

Strohraufen Galtsauen

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
103875	Strohraufe CNS 2000 x 700 mm mit Maschengitter 65/100 mm inkl. Abschlussbleche links und rechts angeschweisst	Stk	**613,00**
103876	Strohraufe FZN 2000 x 700 mm mit Maschengitter 65/100 mm inkl. Abschlussbleche links und rechts angeschweisst	Stk	**359,00**

Pig – Star / Presswürfelhalter/ Futterkörbe



Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
102876	Behälter CNS für Presswürfel ø 105 mm / H 300 mm ohne Befestigung	Stk	**61,00**
103533	Behälter CNS für Presswürfel ø 65 mm / H 560 mm ohne Befestigung	Stk	**87,00**
102880	Pig-Star 2 m Kette	Stk	**46,00**
103934	Futterkorb FZN zum Aufhängen inkl. Befestigung	Stk	**38,00**

* Preis auf Anfrage

Preise in CHF exkl. MWST

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Tränkebecken Schweine

Tränkebecken Schweine

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410650	Tränkebecken SF3/B für Zucht- und Mastschweine Beckenschale aus Grauguss emalliert mit breiter Druckklappe Ventil regulierbar Anschluss von oben ½“	Stk	**115,00**
410648	Tränkebecken 92R „INOX“ Suevia für Ferkel bis 35kg R ½“	Stk	**50,00**
410891	Ferkel-Kipptränke 899 kompl. für Ferkel bis 35 kg R ½“	Stk	**212,00**
412278	Tränketrog kippbar für Sauen, mit Vakumtrogfluter Trogvolumen 10 l, empfohlener Wasserdruck 3 bar, nur mit Wasserfilter verwenden	Stk	**170,00**

Tränkenippel Schweine

Tränkenippel

Tränkenippel für Jager, Mast- oder Mutterschweine Wasseranschluss in 1/2“ oder 3/4“.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410636	Tränkenippel ½“, Bohrung 1,5 mm	Stk	**14,20**
400438	Tränkenippel ¾“ mit Bohrung 2.00 mm Durchlass	Stk	**16,50**
400439	Tränkenippel ¾“ mit ½“ Anschluss mit Bohrung 2.00mm Durchlass	Stk	**16,50**
412287	Ferkel-Drucknippel ½“ CNS, Durchflussmenge regulierbar 0.5-2 l/min.	Stk	**28,00**
411270	Schweine-Drucknippel ½“ CNS, Durchflussmenge regulierbar 2-4 l/min.	Stk	**29,90**
410430	Schweine-Drucknippel ¾“ Durchflussmenge regulierbar Betriebsdruck bis 4 Bar	Stk	**26,50**
103744	Anschlussrohr 1er für Tränkenippel ½“ 45° oben mit Abgang AG ½“ Höhe 65 cm inkl. Befestigungslaschen und Schrauben	Stk	**30,60**
103745	Anschlussrohr 2er, Abgang Rechts, für Tränkenippel ½“ 45° oben, AG ½“ Höhe 70 cm inkl. Befestigungslaschen und Schrauben	Stk	**33,00**
103746	Anschlussrohr 3er für Tränkenippel ½“ 45° schräg angeordnet oben mit Abgang AG ½“ Höhe 75 cm inkl. Befestigungslaschen und Schrauben	Stk	**41,00**
411159	Umlaufrohr zum Aufhängen mit 3 Ausläufen ½“ IG	Stk	**71,00**

Krieger AG auf YouTube

Kennen Sie unsere Einsatzvideos?
Gekennzeichnete Produkte finden Sie unter dem Produktenamen auf YouTube.

Schweine
Betonelemente / Roste

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Betonroste Schweine

Langschlitzrost Typ 7/18

Für Schweine ab 25 kg, Gewicht: 105 kg/m2, Längen 70-200 cm erhältlich



Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
403279	Betonrost 7/18 70 x 50/07 cm	Stk	*
403631	Abwurfschacht CNS klein eingebaut Mitte	Stk	**172,00**

Querschlitzrost Typ 12/18

Für Schweine ab 25 kg, Gewicht: 140 kg/m2, Längen 150-320 cm erhältlich



Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
403396	Betonrost 12/18 150 x 50/12 cm	Stk	*

Betonplatte Typ 7/50

Gewicht: 160 kg/m2, Längen 70-200 cm erhältlich



Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
403566	Betonplatte 7/50 70 x 50/07	Stk	*
403631	Abwurfschacht CNS klein eingebaut Mitte	Stk	**172,00**

Oeko-Schlitzboden

Durchlass 2% oder 5%, Gewicht: 140 / 145 kg/m2, Längen 70-200 cm erhältlich



Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
408134	Oeko-Schlitzboden 17/02 70 x 50/7 cm Schlitz 15 mm für Neubauten Durchlass 2%	Stk	*
408148	Oeko-Schlitzboden 17/05 70 x 50/7 cm Schlitz 15 mm für Umbauten Durchlass 5%	Stk	*
403631	Abwurfschacht CNS klein eingebaut Mitte	Stk	**172,00**
408162	Zuschlag für Schlitzeinteilung Typ 17/02 & 17/05 pro Mass	Stk	**190,00**

* Preis auf Anfrage

Preise in CHF exkl. MWST

Schweine
Betonelemente / Roste

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Betonroste Schweine

Combi-Schlitzboden



Betonrost Typ 7/18 und Oeko-Schlitzboden 2% oder 5% kombinierbar, Gewicht je nach Einteilung ca. 120 kg /m2, Längen 70-200 cm erhältlich

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410160	Combi-Schlitzboden 17/07 70 x 50/7 cm Schlitz 18mm / 15mm Durchlass = kombinierbar mit Typ 7/18 ca. …cm oder Oeko-Schlitzboden 17/05 oder 17/02 ca. …cm	Stk	*
403631	Abwurfschacht CNS klein eingebaut Mitte	Stk	**172,00**

Rostauflage an Wand

Rostauflage mit Winkelprofil und Schrauben in CNS.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
411017	Rostauflage CNS L 50/50/4 mm mit Bohrung 13 mm inkl. Befestigung	m	**49,00**
411023	Rostauflage CNS mit Wandschlitz 100 mm Typ Beton inkl. Rosthalter abgerundet und Winkelprofil 50/50/4 mm	m	**73,00**
411021	Rostauflage CNS mit Wandschlitz 40 mm Typ Beton mit Rosthalter inkl, Winkel 50/50/4 mm	m	**59,00**
411022	Rostauflage CNS mit Wandschlitz 80 mm Typ Beton inkl. Rosthalter abgerundet und Winkelprofil 50/50/4 mm	m	**63,00**

Abwurfschächte

Abwurfschschächte



Abwurfschächte CNS zum Ergänzen der Schwemmkanalroste oder bei Öffnungen im Festboden. Ausführungen in verschiedenen Grössen.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
403866	Abwurfschacht CNS 30 x 13 cm für Einbau in Guss- oder Faporoste	Stk	**65,00**
403903	Abwurfschacht CNS syphoniert 40 x 40 cm Aussen-mass Innenmass 28 x 28 cm zum Einbetonieren	Stk	**335,00**
403902	Abwurfschacht CNS 40 x 40 cm Aussenmass Innenmass 30 x 30 cm zum Einbetonieren	Stk	**188,00**
403905	Abwurfschacht CNS 30 x 80/4 cm	Stk	**259,00**
403906	Abwurfschacht CNS 30 x 90/4 cm	Stk	**275,00**
403907	Abwurfschacht CNS 30 x 100/4 cm	Stk	**396,00**

* Preis auf Anfrage

Preise in CHF exkl. MWST

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Gussroste Schweine

Gussroste Schwein Schonlau

Verlegehinweis: Schlitze müssen 90° versetzt zum Auflager verlaufen! Bruchgefahr wenn Roste mit Schlitze parallel zum Auflager verlegt werden!

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
403766	Gussroste Schonlau Ferkel 9 mm 1000 x 800 x 20 mm	Stk	**213,00**
403767	Gussroste Schonlau Ferkel 9 mm 1000 x 900 x 20 mm	Stk	**218,00**
403768	Gussroste Schonlau Ferkel 9 mm 1000 x 1000 x 20 mm	Stk	**257,00**
403769	Gussroste Schonlau Ferkel 9 mm 1000 x 1100 x 20 mm	Stk	**291,00**
403770	Gussroste Schonlau Ferkel 9 mm 1000 x 1200 x 20 mm	Stk	**301,00**
403771	Gussroste Schonlau Aufz. 11 mm 1000 x 800 x 20 mm	Stk	**222,00**
403772	Gussroste Schonlau Aufz. 11 mm 1000 x 1000 x 20 mm	Stk	**266,00**
403773	Gussroste Schonlau Aufz. 11 mm 1000 x 1100 x 20 mm	Stk	**271,00**
403774	Gussroste Schonlau Aufz. 11 mm 1000 x 1200 x 20 mm	Stk	**305,00**
403776	Gussroste Schonlau Sauen 16 mm 800 x 800 mm	Stk	**180,00**
403777	Gussroste Schonlau Sauen 16 mm 800 x 1000 mm	Stk	**224,00**
403779	Gussroste Schonlau Sauen 16 mm 800 x 1200 mm	Stk	**269,00**
411020	Rostauflage CNS mit Wandschlitz 40 mm Typ Schonlau mit Rosthalter inkl. 30/20/4 mm	m	**72,00**

Gussroste Schwein PROPER BVET 42161



Verlegehinweis: Schlitze müssen 90° versetzt zum Auflager verlaufen! Bruchgefahr wenn Roste mit Schlitze parallel zum Auflager verlegt werden!

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
403781	Gussrost PROPER 500 x 800 x 9.7 mm Auflagenhöhe 11 mm	Stk	**99,00**
403782	Gussrost PROPER 500 x 1000 x 9.7 mm Auflagenhöhe 11 mm	Stk	**116,00**
403783	Gussrost PROPER 500 x 1200 x 9.7 mm Auflagenhöhe 11 mm	Stk	**144,00**
411019	Rostauflage CNS mit Wandschlitz 40 mm Typ PROPER mit Rosthalter inkl, Profilrohr 25/25/2 mm	m	**49,00**

Schweine
Betonelemente / Roste

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Metallroste

Dreikantroste FZN für Schweinestall



Dreikantprofil aus hoch resistentem Stahl mit Softgrip. Durch die geringe Rostdicke und den speziellen Dreikantstäben, sehr leicht abwaschbar. Auf Mass angefertigt von Kanalbreite 60-300 cm

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
412415	Dreikantrost FZN 10/9 mm Softgrip für Abferkelstall, Kanalbreiten 60 – 250 cm, Auflagehöhe 50 mm. Maximale Elementgrösse: Länge 250 cm, Breite: 85 cm.	m2	*
412416	Dreikantrost FZN 10/9 mm Softgrip für Jagerstall, mit angeschweisstem Flachstahl 30 x 8 mm, Kanalbreiten 60 – 250 cm. Maximale Elementgrösse: Länge 250 cm, Breite: 80 cm.	m2	*
412417	Dreikantrost FZN 30/16 mm Softgrip für Mast- und Galtstall, mit angeschweisstem Flachstahl 30 x 8 mm, Kanalbreiten 60 – 250 cm. Maximale Elementgrösse: Länge 250 cm, Breite: 80 cm	m2	*
403797	Flacheisen für Wandschlitz 8 x 40 1-seitig angeschweisst	lfm	*
410747	Dreikantrosthalter CNS 2-fach mit Lägerschlitz 9 mm und Auflager 40 mm 100 x 60 x 100 mm	Stk	*

Dreikantroste CNS für Schweinestall

Dreikantprofil CNS mit Softgrip. Durch die geringe Rostdicke und den speziellen Dreikantstäben, sehr leicht abwaschbar. Auf Mass angefertigt von Kanalbreite 60-250 cm.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
411372	Dreikantrost Trinox CNS 9.5/8.0 mm Softgrip Abferkelstall, Kanalbreiten 60 – 250 cm, Auflagehöhe 50 mm. Maximale Elementgrösse: Länge 250 cm, Breite: 78.7 cm.	m2	*
412130	Dreikantrost Trinox CNS 9.5/8.0 mm Softgrip Jagerstall, mit angeschweisstem Flachstahl 30 x 4 mm, Kanalbreiten 60 – 250 cm. Maximale Elementgrösse: Länge 250 cm, Breite: 78.7 cm.	m2	*
412136	Dreikantrosthalter Trinox CNS Jagerstall, inkl. Befestigung Wandschlitz 40-50 mm,	Stk	*
412139	Dreikantrosthalter Trinox CNS, Mast- und Galtstall inkl. Befestigung, Wandschlitz 80-90 / 100-110 mm	Stk	*
411464	Dreikantrost Trinox CNS 28.5/16.0 mm Softgrip Mast- und Galtstall, mit angeschweisstem Flachstahl 30 x 4 mm, Kanalbreiten 60 – 250 cm. Maximale Elementgrösse: Länge 250 cm, Breite: 80 cm	m2	*

* Preis auf Anfrage

Preise in CHF exkl. MWST

Schweine
Betonelemente / Roste

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Kunststoffroste

Kunststoff Bodensystem

Kunststoffrostsystem geeignet für grosse Rostflächen im Schweinestall. Sämtliche Roste werden auf Unterzüge zusammengeklinkt verlegt. Oberfläche ist griffig und klauenfreundlich.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
403817	KST-Rost Jager 60 x 40 cm	Stk	**12,70**
403819	KST-Rost Sauen 60 x 40 cm	Stk	**17,60**
403820	KST-Platte Jager+Sauen geschlossen 60 x 40 cm	Stk	**21,50**
403824	Endkappen zu allen Kunststoffrosten	Stk	**0,90**
403825	GFK-Unterzug 70 x 32 mm Stangen à 6.00 m	lfm	**14,15**
403826	GFK-Unterzug 120 x 32 mm Stangen à 5.90 m	lfm	**17,20**
410741	Wandhalter für GFK-Unterzüge	Stk	**9,80**
403871	Abwurfschacht CNS 38 x 18 cm für Einbau in Kunststoff Bodensystem	Stk	**157,00**

Spaltenklick

Spaltenklick für Spaltenboden



Der Spaltenklick wird auf die Länge der Spalten zugeschnitten und pro Spalte mit 2 Gegenprofil gesichert.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410964	Spaltenklick inkl. Befestigung Stangen à 4 m inkl. 33 Gegenprofile	Stk	**37,00**

Agroplan Platten

Die Agroplanplatte eignet sich zum Abdecken von Rosten und Betonböden und schützt vor Säure. Sie erhöht den Liegekomfort der Tiere.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
403857	Agroplan Säureschutzplatte schwarz Grösse 244 x 122 x 0.9 cm	Stk	**159,00**
410059	Agroplan Säureschutzplatte schwarz Grösse 244 x 122 x 1.3 cm	Stk	**196,00**

Nachhaltig erfolgreich dank optimaler Klimatechnik

Es ist wie bei uns Menschen, auch das Tier braucht optimale Bedingungen, um «Spitzenleistungen» abrufen zu können. Dazu gehört ein ideales Klima in Ihrem Stall, das ganze Jahr. Gute Luftqualität und angemessene Temperaturen im Tierbereich sind nebst dem genetischen Potenzial, einer bedarfsgerechten Fütterung und einem sachkundigen Umgang mit den Tieren die wichtigsten Faktoren für Ihren nachhaltigen Erfolg.

Zudem steigt der Anspruch der Gesellschaft an die Landwirtschaft, die Umweltbelastung zu minimieren. Dank unserer jahrelangen Erfahrung in der Nutztierhaltung bei Geflügel, Rindvieh und Schweinen unterstützen wir Sie engagiert, kompetent und qualitätsbewusst im Umgang mit diesen Herausforderungen.

Aktuell

Produktdetails **S. 115**

Energiespar Ventilatoren

Energieeffizient; grössere Luftfördermenge mit gleichem Durchmesser; geräuscharmer Betrieb

Produktdetails **S. 115**

Grossraumventilator

Grosse Luftmengen bewegen; Frischluft; Kühlen; mobil oder fix installiert

Produktdetails **S. 122**

Lochdecke

Zur einfachen und impulsarmen Zuluftführung Vollflächig oder im Luftkanal

Kühlen mit Hochdruck

Hohe Kühlleistung; optimale Verteilung des Wassernebels; nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur steuerbar.

Sortiments- und Preisänderungen behalten wir uns vor.
Allgemeine Geschäftsbedingungen siehe:
www.krieger-ag.ch

www.krieger-ag.ch

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Umluftventilatoren

Umluftventilatoren

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
408441	Zirkulationsventilator Multifan Ø 500 mm, 230 V 1.4 A, 7'060 m3/h	Stk	**502,00**
408618	Schutzgitter zu Zirkulationsventilator, Set à 2 Stk.	Stk	**54,00**
408619	Boden Ständer zu Zirkulationsventilator inkl. Schrauben	Stk	**99,00**

Ziehl-Abegg 230V

Ziehl-Abegg Ventilatoren

Ziehl-Abegg Ventilatoren für Wand- und Deckeneinbau. Spritzwassergeschütztes Aluminiummotorengehäuse IP54, geräuscharm drehende Aluminium-Druckguss-Flügelräder, Wandringplatte aus schlagfestem Kunststoff oder feuerverzinktem Feinblech.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
409628	Ventilator Ziehl-Abegg 230 V, mit Ringplatte, Ø 310 mm, 0.70 A, 2'050 m3/h, 1'300 UpM, 3 µF, mit Metallgehäuse und Schutzgitter, Klemmenkasten aufgebaut.	Stk	**305,00**
409629	Ventilator Ziehl-Abegg 230 V, mit Ringplatte, Ø 350 mm, 0.75 A, 3'460 m3/h, 1'370 UpM, 3 µF, mit Metallgehäuse und Schutzgitter, Klemmenkasten aufgebaut.	Stk	**315,00**
409630	Ventilator Ziehl-Abegg 230 V, mit Ringplatte, Ø 400 mm, 1.20 A, 4'730 m3/h, 1'370 UpM, 5 µF, mit Kunststoffgehäuse und Schutzgitter, Klemmenkasten integriert.	Stk	**354,00**
409631	Ventilator Ziehl-Abegg 230 V, mit Ringplatte, Ø 450 mm, 1.90 A, 6'350 m3/h, 1'365 UpM, 5 µF, mit Kunststoffgehäuse und Schutzgitter, Klemmenkasten integriert.	Stk	**420,00**
409632	Ventilator Ziehl-Abegg 230 V, mit Ringplatte, Ø 500 mm, 2.30 A, 8'000 m3/h, 1'310 UpM, 8 µF, mit Kunststoffgehäuse und Schutzgitter, Klemmenkasten integriert.	Stk	**438,00**
410117	Ventilator Ziehl-Abegg 230 V, mit Ringplatte, Ø 560 mm, 2.7 A, 8'910 m3/h, 880 UpM, 10 µF, mit Metallgehäuse und Schutzgitter, Klemmekasten lose beigefügt.	Stk	**642,00**
410039	Ventilator Ziehl-Abegg 230 V, mit Ringplatte, Ø 630 mm, 2.70 A, 12'500 m3/h, 890 UpM, 12 µF, mit Metallgehäuse und Schutzgitter, Klemmekasten lose	Stk	**640,00**

Wollen Sie in unserem Sortiment stöbern?
Hier finden Sie detaillierte Informationen von über 2'000 Produkten:
www.krieger-ag.ch/produkte

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Ziehl-Abegg 230V EC

Ziehl-Abegg EC-Ventilatoren

EC-Ventilatoren für den Wand-, Decken-, oder Rohreinbau. Die EC-Ventilatoren zeichnen sich durch ihre erhöhte Luftleistung und ihre Energieeinsparung aus. Die erhöhte Luftleistung durch die aerodynamisch optimierten Flügelräder ermöglicht in vielen Fällen, das Verwenden von kleineren Ventilatoren und Kaminen als bei einem herkömmlichen Ventilator oder Sie können im bestehenden Kamin mehr Luft fördern.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
411458	EC-Ventilator Ziehl-Abegg 230 V, Ø 400 mm, mit Ringplatte 4.2-3.4 A, 0.82 kW, 0-10 V Ansteuerung, 6'200 m³/h bei 50 Pa, 1'950 UpM	Stk	**1 150,00**
411459	EC-Ventilator Ziehl-Abegg 230 V, Ø 450 mm, mit Ringplatte und Schutzgitter, 3.9-3.3 A, 0.76 kW, 0-10 V Ansteuerung, 7'100 m³/h bei 50 Pa, 1'650 UpM	Stk	**1 193,00**
411460	EC-Ventilator Ziehl-Abegg 230 V, Ø 500 mm, mit Ringplatte und Schutzgitter, 4.8-3.5 A, 0.94 kW, 0-10 V Ansteuerung, 10`300 m³/h bei 50 Pa, 1'800 UpM	Stk	**1 270,00**
411461	EC-Ventilator Ziehl-Abegg 230 V, Ø 560 mm, mit Ringplatte und Schutzgitter, 5.0-3.6 A, 0.98 kW, 0-10 V Ansteuerung, 12`100 m³/h bei 50 Pa, 1'350 UpM	Stk	**1 283,00**
411462	EC-Ventilator Ziehl-Abegg 230 V, Ø 630 mm, mit Ringplatte und Schutzgitter, 4.6-3.3 A, 0.92 kW, 0-10 V Ansteuerung, 13`800 m³/h bei 50 Pa, 1'200 UpM	Stk	**1 288,00**
411463	Hauptschalter Zenec zu 230 V EC-Ventilator Ziehl-Abegg mit Bypassstellung, abschliessbar	Stk	**77,00**

Grossraumventilatoren und Lüfter

Grossraumlüfter

Robuster, verzinkter Industrieventilator mit speziell ausgewuchteten Flügeln. Garantiert grösste Laufruhe und höchste Leistung bei sehr geringem Energiebedarf. Motor 400 Volt. Wartungsfreie Sonderstahllagerungen des Flügels, Kraftübertragung über Keilriemen.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
400921	Grossraumlüfter EDS24HE, 370 W, 1.4 A, 400 V, Leistung 13'600 m³/h, H 74,5 cm B 74,5 cm	Stk	**595,00**
400922	Grossraumlüfter EDS30HE, 370 W, 1.4 A, 400 V, Leistung 18'500 m³/h, H95cm B 98.5 cm	Stk	**625,00**
400923	Grossraumlüfter EDS36HE, 550 W, 1.7 A, 400 V, Leistung 26'800 m³/h, H109 cm B 109cm	Stk	**655,00**
411669	Grossraumlüfter EMS 50, 1100 W, 3.0 A, 400 V, Leistung 41'200 m³/h H 138 cm B 138 cm	Stk	**690,00**
411708	Grossraumlüfter EMS 50 H 138 cm B 138 cm mit Fahrwerk Leistung 1100 W, 41'200 m³/h und stufenloser Steuerung steckerfertig	Stk	**1 786,00**
400854	Fahrwerk zu Grossraumlüfter	Stk	**209,00**
411724	Frequenzumrichter stufenlos, 1.5 kW, 200-240 V, 7 A Type FITE3-112-0070-6BXFL	Stk	**795,00**

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Deckenventilatoren

Deckenventilator

Der Deckenventilator Breeze bewegt grosse Luftmengen und arbeitet äusserst geräuscharm und energieeffizient. Erzeugt bei warmen Temperaturen eine stetige Brise für den Kühleffekt. Bei kalten Temperaturen wird die aufsteigende, warme Luft auf den Boden zu den Tieren gedrückt, dadurch entsteht ein angenehmes Klima für Mensch und Tier.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410053	Decken-Umluftventilatoren Multifan PV 600 Ø 1400mm, 21`250 m3/h, 230 Volt, 0.4 A, 90 Watt	Stk	**295,00**
411738	Deckenventilator Breeze 5-Flügel, Ø 3 m, 230 V, 0-16° Dachneigung, 1.1 kW, 3.59 A, 100-140 U/min, inkl. Umrichter und 1.5 m Aufhängung	Stk	**4 120,00**
411748	Flexbeschlag für Deckenventilator Breeze zur Befestigung an Holz- oder Betonsparren	Stk	**160,00**
411749	Drehzahlsteller TPR für Deckenventilator Breeze zur Manuellen Regelung des Deckenventilators Breeze, max. 4 Ventilatoren	Stk	**220,00**
411750	Steuerung TempMan für Deckenventilator Breeze zur Drehzahlregelung des Deckenventilators Breeze über Temperatur, inkl. Temperaturfühler, max. 8 Ventilatoren	Stk	**395,00**

Hockdruckventilatoren

Hochleistungsventilatoren SGS

Die SGS-Ventilatoren von Stienen wurden speziell entwickelt, um auch bei höherem Gegendruck energiesparend, mit niedrigem Schallpegel und gut regelbar zu ventilieren. Dadurch eignen sich die SGS-Ventilatoren hervorragend für Zentralabsaugungs-Systeme, eventuell auch in Kombination mit Luftwäschern und Misttrocknungsanlagen. Stienen liefert diese Ventilatoren in 9 verschiedenen Ausführungen. Damit bieten wir für jede Situation die passende Lösung.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
411670	Ventilator in Gehäuse mit Einstromdüse SGS-71H-A4X, 400 V, Ø 710 mm, 0.75 kW, 2.30 A, 900 UpM, 4 Flügelschaufeln, Leistung bei 40 Pa 15’982 m3/h, bei 125 Pa 12’773 m3/h	Stk	**1 307,00**
411674	Ventilator in Gehäuse mit Einstromdüse SGS-82H-C4E, 400 V, Ø 820 mm, 1.50 kW, 4.00 A, 900 UpM, 4 Flügelschaufeln, Leistung bei 60 Pa 23’828 m3/h, bei 175 Pa 17’266 m3/h	Stk	**1 547,00**
411679	Ventilator in VAR-Ventilationsring SGS-71H-A4X-VAR, 400 V, Ø 710 mm, 0.75 kW, 2.30 A, 900 UpM, 4 Flügelschaufeln, Leistung bei 40 Pa 15’982 m3/h, bei 125 Pa 12’773 m3/h	Stk	**1 317,00**

Klimatechnik
Regelgeräte und Zubehör

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Regelgeräte

Alarmierung

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
409205	Alarmanlage AS-1 mit 1 Kontakteingang	Stk	**403,00**
409217	Alarmsirene elektrisch ALSIR 122 db mit Blinkleuchte, 12 V, zu Alarmanlage AS-1/AS-6	Stk	**78,00**
412520	Alarmcomputer Alcona 4G-Alarm, 8 Kontakte, GSM/UMTS/LTE	Stk	**1 636,00**
410910	SMS-Relay eingebaut in Aufputzverteiler, inkl. Antenne klein, Netz- und Ladegerät und Leistungsschutzschalter	Stk	**1 251,00**
411727	Antennenverlängerungskabel 10 m für SMS-Relay	Stk	**148,00**

Ventilationsregler

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
409076	Ventilationssteuerung MFC-3 230 V, 3 A, mit Temperatursonde N10B	Stk	**358,00**
409077	Ventilationssteuerung MFC-6 230 V, 6 A, mit Temperatursonde N10B	Stk	**399,00**
409079	Ventilationssteuerung MFC-6VA 230 V, 6 A, für Heizung, Temperaturalarm, mit Temperatursonde N10B	Stk	**448,00**
409081	Ventilationssteuerung MFC-12VA 230 V, 12 A, für Heizung, Temperaturalarm, mit Temperatursonde N10B	Stk	**574,00**
411329	Temperaturregler ASR-10, 0-10 V Ausgang, inkl. 1 Temp. Sensor N10B	Stk	**378,00**

Klimaregler Schweine

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
409088	Klimaregler CBA-2000 zur Steuerung von Ventilatoren, AQC- und Zuluftklappen, Heizung, inkl. Temperatursonde N10B, 230 V, Ausgang 0-10 V	Stk	**519,00**
409090	Klimaregler CBA-2012 zur Steuerung von Ventilatoren, AQC- und Zuluftklappen, Heizung, inkl. Temperatursonde N10B, 230 V, 12 A	Stk	**709,00**
410394	Klimacomputer KL-6401, 1 Abt. 0-10 V, mit Farbdisplay, USB, Remote Zugriff	Stk	**1 147,00**
410385	Klimacomputer KL-6402, 2 Abt. 0-10 V, mit Farbdisplay, USB, Remote Zugriff	Stk	**1 843,00**
410388	Klimacomputer KL-6405, 5 Abt. 0-10 V, mit Farbdisplay, USB, Remote Zugriff	Stk	**2 418,00**
410390	Klimacomputer KL-6410, 10 Abt. 0-10 V, mit Farbdisplay, USB, Remote Zugriff	Stk	**3 128,00**

Klimatechnik
Regelgeräte und Zubehör

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Frequenzumrichter

Frequenzregler 230 Volt

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
409235	Frequenzumrichter 230V, FSET4M, 4 Ampère IP54, Typ FSET4AM	Stk	**690,00**
409236	Frequenzumrichter 230V, FSET6M, 6 Ampère IP54, Typ FSET6M	Stk	**883,00**
409237	Frequenzumrichter 230V, FSET10M, 10 Ampère IP54, Typ FSET10AM	Stk	**1 040,00**
410436	Hauptschalter zu 230 V Frequenzumrichter Ziehl-Abegg mit Bypassstellung zur Umgehung des Frequenzumrichters, abschliessbar, Typ S-E-20	Stk	**115,00**

Preise in CHF exkl. MWST

Klimatechnik
Kühlung und Beschattung

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Niederdruckvernebelung

Niederdruckberieselung

Die feine Vernebelung von Wasser kühlt die Umgebung und fördert das Wohlbefinden der Tiere.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
412338	Steuereinheit zu Niederdruckberieselungsanlage inklusive Intervallsteuerung und Zeitschaltuhr	Stk	**890,00**
412339	Niederdruckberieselung mit PE-Schlauch Leitungsmaterial ab Steuereinheit, (Richtpreis bei durchschnittlichem Materialverbrauch, Verrechnung gemäss effektivem Materialverbrauch)	lfm	**7,50**
412340	Niederdruckberieselung mit PVC-Leitung Leitungsmaterial ab Steuereinheit, (Richtpreis bei durchschnittlichem Materialverbrauch, Verrechnung gemäss effektivem Materialverbrauch)	lfm	**12,00**
412341	Niederdruckberieselung mit CNS-Leitung Leitungsmaterial ab Steuereinheit, (Richtpreis bei durchschnittlichem Materialverbrauch, Verrechnung gemäss effektivem Materialverbrauch)	lfm	**23,50**

Beschattung

Beschattungsnetz als Sonnenschutz

Das Sonnenschutznetz wird auf Grösse konfektioniert inkl. Randverstärkung. Oben und unten mit Keder- oder Alunutenrohr. Das ganze Netz wird mit Spanngurten gespannt. Hilfskonstruktionen ausserhalb des Gebäudes mit Ø 2“ Rohren.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
411086	Beschattungsnetz Farbe grün inkl. Abstützgurten CNS Schutznetz auf Mass konfektioniert. Links und rechts verstärkt mit Bändel 4 cm. Oben und unten Keder eingelegt mit Alunutenrohr oder Kederschiene inkl. CNS Abspanngurtenmaterial komplett.	Stk	*

Ob neuer Stall oder Umbau – gerne zeigen wir Ihnen unsere Referenzen:
www.krieger-ag.ch/referenzen

Haben Sie Fragen?
Rufen Sie uns an **041 496 95 95**

* Preis auf Anfrage

Preise in CHF exkl. MWST

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Luftkühler und Zerstäuber

Luftkühler

Die Geräte nutzen das physikalische Prinzip der Wasserverdunstung, die Luft wird mittels eines kraftvollen Gebläses durch die Verdunstungskühlungs-Pads geführt. Beim Durchströmen der befeuchteten Pads gibt die Luft Wärme an das Wasser ab und kühlt dabei ab. Die Menge an Feuchtigkeit in der Luft bestimmt den Grad der Kühlung der behandelten Luft. Die Anlage wird aus einem 300 l Wassertank aus Polyethylen versorgt, wobei eine Tauchpumpe mit einer Kapazität von 30 l/min zum Einsatz kommt. Das geringe Gewicht, die Strapazierfähigkeit des Gehäuses und die einfache Installation ermöglichen schnelles und einfaches Bewegen des Luftkühlers DCP30 von einem Ort an den anderen.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
412300	Wasserzerstäuber mit Ventilator, ohne Anschlusskabel, 750 m3/h, 230 V, 380 W, Kühlleistung bis 16 kW durch Wasserverdunstung, Wasserverbrauch ca. 15-25 l/h	Stk	**980,00**
412293	Luftkühler DCP30, 400 V / 50Hz, 1.5 PS max. Volumenstrom 16`000 m3/h, Ventilator 1100 W, Wasserpumpe 180 W, Schutzart IP55	Stk	**2 790,00**
412294	Luftkühler DCP30 400 V / 50Hz, 1.5 PS, steckerfertig max. Volumenstrom 16`000 m3/h, mit Frequenzumrichter stufenlos einstellbar	Stk	**4 500,00**

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

AQC Klappen

Luftregeleinheiten AQC

Durch die hervorragenden aerodynamischen Eigenschaften der Klappen und des optionalen Messventilators ermöglicht das AQC-System eine sehr zuverlässige und energieeffiziente Ventilationsregelung. In Kombination mit einem Klimacomputer von Stienen kann die Luftregeleinheit AQC als Mess- und Regelgerät in einem Zentral-Absaugungsystem sowie als Mess- und Drosselgerät unter Ventilationsrohren eingesetzt werden. Die Ventilationskapazität lässt sich mit diesem Gerät ab 0,4 m/s regeln. Der Messventilator verfügt über ein raffiniertes Labyrinth, das drehende Teile vor Staub und Schmutz schützt. Somit ist eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
409619	Luftregeleinheit Lineair, ohne Ventilator, mit AQC-ZM,VAR-35	Stk	**649,00**
409635	Luftregeleinheit Lineair, ohne Ventilator, mit AQC VAR-35 und Verschlüsse rostfrei	Stk	**779,00**

Zuluft

Textiler Zuluftschlauch

Mit unserem textilen Luftverteilsystem können wir alle erdenklichen Arten der Zulufteinbringung bzw. Anforderungen an die Strömungscharakteristik abdecken. Wir stimmen die Austrittsart auf Ihren Anwendungsfall ab und wählen die optimale Ausführungsform für Sie aus.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
411668	Textiler Zuluftschlauch rundes, textiles Luftverteilersystem luftundurchlässig mit Microperforation aus 100% Polyester (ca. 280g/m²), schwer entflammbar, Brandklasse 5.2, mit VFK-Zulassung Nr. 23055) inkl. Formstabilem Endboden und einseitigem Easy-Clip-Seilsystem. Farbe: grün (ähnlich RAL6024) Krieger-Logo beidseitig am Ende, inkl. Montagematerial	Stk	*

* Preis auf Anfrage

Klimatechnik
Zuluft, Abluft und Kamine

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Zuluft

Lochplatten

Das Prinzip der Verdrängungslüftung ermöglicht eine angepasste Frischluftversorgung. Aufgrund des relativ hohen perforierten Flächenanteils wird die Eintrittsgeschwindigkeit der Luft ins Abteil niedrig gehalten und es kommt dadurch zu einer impulsarmen Einströmung. Durch die spezielle Geometrie der Kegelbohrung wird der Druckverlust reduziert. Dadurch wird die Gefahr von Zugluft minimiert.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
408470	Diffusorplatte aus PE, weiss, mit isolierter Hohlkammer, Lochung ø 10 mm strömungsoptimiert, Plattenformat 125 x 60 x 3 cm, 0.75 m2	Stk	**32,00**
408471	Kanalplatte aus PE, weiss, mit isolierter Hohlkammer, ungelocht, Plattenformat 125 x 60 x 3 cm, 0.75 m2	Stk	**32,40**
409427	Lochdecke K-PS-K 30 mm stark, 300 m3/m2/h, beidseitig PVC beschichtet weiss, Format 125 x 300 cm, Kern Polystyrol	m2	**29,30**
412143	PVC-Lüftungsdecke PS-Optair 1200 x 1500 x 40 mm glatte Oberfläche mit strömungsoptimierten Löchern, Luftkapazität: 250 m3/m2/h	Stk	**60,00**
412144	PVC-Lüftungsdecke PS-Optair 1200 x 2000 x 40 mm glatte Oberfläche mit strömungsoptimierten Löchern, Luftkapazität: 250 m3/m2/h	Stk	**76,00**
412145	PVC-Lüftungsdecke PS-Optair 1200 x 2500 x 40 mm glatte Oberfläche mit strömungsoptimierten Löchern, Luftkapazität: 250 m3/m2/h	Stk	**96,00**
412146	PVC-Lüftungsdecke PS-Optair 1200 x 3000 x 40mm glatte Oberfläche mit strömungsoptimierten Löchern, Luftkapazität: 250 m3/m2/h	Stk	**114,00**

Abluftkamine

Abluftkamine Aussen Polyester Innen Glasvlies

Die Leichtbau Abluftkamine sind aus Polyurethan-Hartschaum gefertigt und aussen mit einer glasfaserverstärkten Polyesterbeschichtung gegen jegliche Witterungseinflüsse geschützt. Die Innenseite ist mit einem Glasvlies belegt.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
411924	Abluft-Kaminrohr Typ 41, Länge 100 cm mit Polyestermantel, gefälzt, ø innen 41.5 cm, aussen 51.5 cm	Stk	**114,00**
411925	Abluft-Kaminrohr Typ 53, Länge 100 cm mit Polyestermantel, gefälzt, ø innen 53.0 cm, aussen 63.0 cm	Stk	**126,00**
411926	Abluft-Kaminrohr Typ 65, Länge 100 cm mit Polyestermantel, gefälzt, ø innen 65.0 cm, aussen 75.0 cm	Stk	**161,00**
411927	Abluft-Kaminrohr Typ 80, Länge 100 cm mit Polyestermantel, gefälzt, ø innen 80.0 cm, aussen 90.0 cm	Stk	**181,00**
411928	Abluft-Kaminrohr Typ 93, Länge 100 cm mit Polyestermantel, gefälzt, ø innen 93.0 cm, aussen 103.0 cm	Stk	**193,00**

Preise in CHF exkl. MWST

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Abluftkamine

Abluftkamine Aussen und Innen mit glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)

Unsere Lüftungsrohre werden aus Polyurethan (PUR) geschäumt und sind beidseitig beschichtet. Die Rohre lassen sich besonders gut reinigen und waschen, sie weisen ausserdem eine höhere Lebensdauer auf.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
412011	Abluft-Kaminrohr HSI braun, Typ 37, Länge 100 cm aus PUR, beiseitige GFK-Beschichtung, ø innen 37 cm	Stk	**113,00**
412012	Abluft-Kaminrohr HSI braun, Typ 42, Länge 100 cm aus PUR, beiseitige GFK-Beschichtung, ø innen 42 cm	Stk	**125,00**
412013	Abluft-Kaminrohr HSI braun, Typ 47, Länge 100 cm aus PUR, beiseitige GFK-Beschichtung, ø innen 47 cm	Stk	**136,00**
412014	Abluft-Kaminrohr HSI braun, Typ 52, Länge 100 cm aus PUR, beiseitige GFK-Beschichtung, ø innen 52 cm	Stk	**154,00**
412015	Abluft-Kaminrohr HSI braun, Typ 58, Länge 100 cm aus PUR, beiseitige GFK-Beschichtung, ø innen 58 cm	Stk	**170,00**
412016	Abluft-Kaminrohr HSI braun, Typ 65, Länge 100 cm aus PUR, beiseitige GFK-Beschichtung, ø innen 65 cm	Stk	**189,00**
412017	Abluft-Kaminrohr HSI braun, Typ 73, Länge 100 cm aus PUR, beiseitige GFK-Beschichtung, ø innen 73 cm	Stk	**200,00**
412018	Abluft-Kaminrohr HSI braun, Typ 82, Länge 100 cm aus PUR, beiseitige GFK-Beschichtung, ø innen 82 cm	Stk	**221,00**
412019	Abluft-Kaminrohr HSI braun, Typ 92, Länge 100 cm aus PUR, beiseitige GFK-Beschichtung, ø innen 92 cm	Stk	**249,00**
412020	Abluft-Kaminrohr HSI braun, Typ 100, Länge 100 cm aus PUR, beiseitige GFK-Beschichtung, ø innen 100 cm	Stk	**279,00**
412022	Abluft-Kaminrohr HSI braun, Typ 125, Länge 100 cm aus PUR, beiseitige GFK-Beschichtung, ø innen 125 cm	Stk	**373,00**

Beleuchtung
Handelsware

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Systembeleuchtung

Agroled-Systembeleuchtung



Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
301285	AGROLED Leuchteneinheit grün, 1 Watt, 12 Vdc, mit integrierter Regeleinheit und Schraubklemmen	Stk	**28,00**
301287	AGROLED Leuchteneinheit weiss, 3 Watt, 12 Vdc, mit integrierter Regeleinheit und Schraubklemmen	Stk	**36,00**
301293	Lichtdimmer AGROLED LSG-6A, 230V, 6 A, Eingang 0-10 V, Hand/Automatisch, zur Steuerung Sicherheit-strafo LST	Stk	**627,00**
301294	LED Sicherheitstrafo SIM-100 VA, 230V, 12Vac für 50 LED 1 W oder 20 LED 3 W	Stk	**137,00**
301295	LED Sicherheitstrafo SIM-200 VA, 230V, 12Vac für 100 LED 1 W oder 40 LED 3 W	Stk	**197,00**
301296	LED Sicherheitstrafo SIM-300 VA, 230V, 12Vac für 150 LED 1 W oder 60 LED 3 W	Stk	**254,00**

Rohrleuchten

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
301849	LED-Rohrleuchte warmweiss komplett Länge 1800 mm, 5.5 W, 24 VDC, mit Verbindungskabel, Aufhän-gesystem und Montagematerial	Stk	**65,00**
301870	Anschluss-Set für LED-Rohrleuchten, mit Verbinder-box und Grundmaterial für Aufhängung	Stk	**62,00**
301302	Anschlussbox für LED-Rohrleuchten	Stk	**32,00**
411408	LED-Lichtrohr Tulex 180 cm, 4 W, Lichtfarbe 3000 K & rot, dimmbar, 176 Lumen, Ø 16 mm	Stk	**43,00**

Regler und Zubehör zu Beleuchtung

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
301777	Lichtregler EPU-1500 für Phasenabschnitt-Regelung, 0 – 10 V Ansteuerung, 230 V	Stk	**342,00**
301778	Lichtregler manuell TKC-300 AP, 230 V, 300 VA	Stk	**118,00**
411409	Befestigungsclip Tulex-Lichtrohr an Drahtseil	Stk	**0,80**
411410	Abschlusskappe Tulex	Stk	**1,80**
411411	Anschlussleitung Tulex 4 m	Stk	**24,50**

Preise in CHF exkl. MWST

Beleuchtung
Handelsware

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Deckenbeleuchtung

Deckenbeleuchtung Agrilight

Das Agrilight Beleuchtungssortiment wird für die Flächenausleuchtung in hohen Rindviehställen eingesetzt. Die lichtstarken, dimmbaren und sparsamen Armaturen können manuell oder über die AGRIBOX pro angesteuert werden. Diese verfügt über einen Dämmerungssensor für einen optimalen Tageslichtausgleich, 10 konfigurierbare Lichtprogramme, ein Rotlichtprogramm und kann bis zu 5 frei konfigurierbare Gruppen steuern.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
205284	Leuchte AGRILED ® 3 pro red, 240 W, inkl. LED Rotlicht 36`500 Lumen	Stk	**940,00**
205285	Leuchte AGRILED ® 3, 134 W, 19`800 Lumen	Stk	**690,00**
203873	Agrilight Steuerungskasten AGRIBOX Small bis 8 Armaturen, 1 Gruppe	Stk	**1 036,00**
203874	Agrilight Steuerungskasten AGRIBOX Medium	Stk	**1 424,00**
203875	Agrilight Steuerungskasten AGRIBOX X Extra > 24 Armaturen	Stk	**1 098,00**
205289	Dachhalterung für AGRILED ® 3	Stk	**17,00**

LED-Wannenbeleuchtung

Die ILOX LED-Wannenbeleuchtungen zeichnen sich durch ihre hoch feuchtigkeits- und ammoniakbeständigen Gehäuse und die sehr effizienten, flackerfreien und leuchtstarken Leuchtmittel aus. Der Anschluss des Leuchtmittels erfolgt direkt an 230V/AC. Diese sind nicht kompatibel mit EVG oder anderen Vorschaltgeräten.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410638	Wannenleuchtengehäuse ITF-S120 , einflammig für eine Silox oder Neox LED-Röhre 120 cm (ohne LED-Röhre), Schutzart IP68, mit Edelstahl Haubenclips und Edelstahl Wandhalterungen, Durchgangsverdrahtung möglich	Stk	**28,00**
410639	LED-Röhre Silox 120 cm, 22 W, Lichtfarbe 3000 K, dimmbar, 2400 Lumen, 110 Lumen/Watt	Stk	**79,00**
410640	LED-Röhre Neox 120 cm, 20 W, Lichtfarbe 4000 K, nicht dimmbar „High-Output“, 3000 Lumen, 150 Lumen/Watt	Stk	**32,00**
410641	Wannenleuchtengehäuse ITF-D150 , doppelflammig für zwei Neox LED-Röhre 150 cm (ohne LED-Röhren), Schutzart IP68, mit Edelstahl Haubenclips und Edelstahl Wandhalterungen, Durchgangsverdrahtung möglich	Stk	**37,00**
411413	LED-Röhre Silox 120 cm, 22 W, Lichtfarbe 3100 K & rot (0 K), Weiss: 2497 Lumen, 112 Lumen/Watt, Rot: 1043 Lumen, 47 Lumen/Watt, Farbe frei misch- und dimmbar	Stk	**89,00**
411154	LED-Röhre Neox 150 cm, 30 W, Lichtfarbe 4000 K, nicht dimmbar „High-Output“, 4350 Lumen, 145 Lumen/Watt	Stk	**36,00**

NEU IM SORTIMENT

Galebreaker

Die Möglichkeiten, die leichten, flexiblen und wirkungsvollen Systeme einzusetzen sind sehr vielfältig. Die Bedürfnisse nach Windschutz, Witterungsschutz oder Sichtschutz können mit Galebreaker optimal gelöst werden. Der Einsatz von Werkstoffen mit unterschiedlichen Eigenschaften in Bezug auf Luftdurchgang und Windbrechvermögen wird genau auf Ihr Projekt abgestimmt. Mehr Sicherheit, immer frische Luft ohne Zugluft und gute Lichtverhältnisse sorgen für ein angenehmes Arbeitsumfeld. Nutzen Sie diese Mehrwerte dank unserer Systemkompetenz.

Multi-Bay



Agridoor



Agridoor

NEU IM SORTIMENT

Galebreaker

Multi-Bay

VVS - Variables Ventilations System

Agridoor

Multi-Bay

Innen- und Aussentüren

Bei uns finden Sie eine grosse Auswahl an Türen aus Stahl oder Aluminium für jeden Anspruch in der Landwirtschaft. Wählen Sie aus einer Vielfalt an Varianten für den täglichen Einsatz auf Ihrem Betrieb aus.

Allgemeine Optionen

- Höhe zweiteilig
- feste Verglasung im Oberteil mit IV-Glas 21 mm oder Doppelstegplatte 16 mm
- Drücker Garnitur Alu zu Alutüren
- Schiebefallfenster mit Doppelstegplatte 16 mm oder IV-Glas 21 mm
- Einsteckschloss FZN zu Alutüren, Dornmass 60 mm
- Alucopan in grau erhältlich
- Klappgriffe
- Türblenden
- Sicherheitsschloss
- Spezialgrössen

Alu-Rahmen

Ausführung
- 90 mm Aluminiumrahmen
- Flügeltüren, Zweiflügeltüren, Schiebetüren und Pendeltüren
- Anschlagmontage oder Winkelrahmen

Füllvarianten
- isoliertes Alucopan 46 mm, braun einbrennlackiert
- isolierte Holzfüllung, kochwasserverleimte Täferplatte
- innen abwaschbare Sperrholzplatte
- isolierter Kunststoff, grau eingefärbt

Stahl-Rahmen

Ausführung
- 90 mm Stahlrahmen, feuerverzinkt
- Flügeltüren, Zweiflügeltüren
- Für Anschlagmontagen

Füllvarianten
- isoliertes Alucopan 46 mm, braun einbrennlackiert
- isolierte Holzfüllung, kochwasserverleimte Täferplatte
- innen abwaschbare Sperrholzplatte

Pferdeauslauf

Ausführung
- Türe aus Stahlrohrprofil
- Schloss mit Bartschlüssel
- Band angeschweisst
- aussen Mehrfach-schichtplatten
- innen Sperrholz
- eingefräste Nuten oder Alucopan
- Stahl feuerverzinkt
- Rahmen 90 mm

Standardmasse für alle Aussentüren: 80×200 cm, 90×200 cm, 100×200 cm oder nach Mass

Innen- und Aussentüren

Innentüren

Ausführung
- verleimte, abwaschbare Sperrholzplatte, 27 mm dick

Flügeltüre
- Stahlrahmen in Chrom-Nickel-Stahl

Schiebetüre
- robuste Führungsschiene mit Rückzugsvorrichtung

Pendeltüre
- kraftvolle Beschläge für selbständiges Schliessen

Schweineauslauf

Ausführungen
- Türrahmen und Beschläge aus Chrom-Nickel-Stahl
- Türblatt aus Argolite mit Alueinlage gegen Verzug
- Dichtungsband verleimt
- lärmdämmend
- Öffnungshilfe zum Anlernen
- beidseitig abschliessbar

Grössen: Mastschweine: 50×80 cm, 50×200 cm, Zuchtschweine: 60×107 cm, 60×200 cm

Flügelfalt- und Schiebetore

Ausführungen
- Stalltor, Werkstatttor, Einstellhallentor, Spezialtore
- Massivholz-Täfer
- Lärche natur
- druckimprägniert, grün oder braun
- farblos mit aquastop
- verschiedene Blechverkleidungen
- mit Doppelstegplatten oder Isolierglas
- Servicetüren
- Bestellung nach Mass

Grössen: 87,5×200 cm, 100×200 cm, 112,5×200 cm, auch Spezialmasse erhältlich

Brandschutztüre T30-1

Ausführungen
- Türblatt und Winkelzarge verzinkt und pulverbeschichtet
- Winkelzarge
- Zarge bereits werkseitig vorgefüllt
- inkl. Brandschutz Silikon
- Farbe Grauweiss RAL 9002

Grössen: 87,5×200 cm, 100×200 cm, 112.5×200 cm, auch Spezialmasse erhältlich

Fenster

Wir liefern Ihnen das ideale, qualitativ hochwertige Fenster für Rindvieh-, Geflügel- und Schweineställe. Ob Normmasse oder auf Kundenwunsch gefertigte Spezialmasse, gerne zeigen wir Ihnen unsere Angebote.

Allgemeine Optionen

- Spezialfensterbänke auf Anfrage
- Spezialmasse von Fenstern auf Anfrage
- Ersatzteile direkt ab Lager
- Fensterbänke 13-, 15-, 18- und 21 cm

Aluminium-Flügelfenster IV/EV

Ausführung

- robust, 2-Flügel Ausführung
- oben mit Schwingflügel, stufenlos verstellbar
- Isolier- oder Einfach-verglasung
- unten mit Festverglasung
- Alle Bauteile komplett aus Aluminium
- Fensterbank 15 oder 18 cm mit Nase

Kunststoff-Fenster Standard

Ausführung

- robust, Einflügel-Ausführung
- Ammoniaksäure-, UV- und frostbeständig
- Flügel aus Isolierverglasung zum Kippen
- Kunststoffrahmen 6.8 cm
- einrastbar in verschiedene Stufen
- kombinierbar mit Alu-Fensterbank

Grössen: 100×60 cm, 100×80 cm, 100×100 cm, 104×70 cm, 104×80 cm, 104×85 cm, 117×80 cm, 120×100 cm, 125×80 cm, 125×100 cm, 130×85 cm

Kipp-Fenster mit Einschubrahmen

Ausführung

- Einbau in Sandwichpaneelen
- Kunststoffrahmen
- Ammoniaksäure-, UV- und frostbeständig
- Zumass in Länge × Breite 0.5 cm
- Farbe Weiss

Grössen: 100×80 cm, 100×100 cm, 120×80 cm

Kipp-Fenster IsoPlus

Ausführung

- Wärmeschutzverglasung 24 mm
- Kunststoffrahmen
- Wärmeschutzverglasung Ug 1.1
- 3-Kammerprofil
- Beschläge aus V2A

Grössen: 100×80 cm, 100×100 cm, 130×85 cm

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Türen Alu-Alucopan

Flügeltüre Alu-Alucopan

Alu Stalltüren mit isoliertem Alucopan Türblatt 46 mm braun RAL 8011 einbrennlackiert Rahmen 90 mm oder 67 mm breit oder Winkelrahmen inkl. Gummidichtung und Montagematerial U-Wert ca. 2.5 Watt/m² Kelvin.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410991	Flügeltüre Alu 80 x 200 cm ab Lager	Stk	**1 071,00**
410992	Flügeltüre Alu 90 x 200 cm ab Lager	Stk	**1 103,00**
410993	Flügeltüre Alu 100 x 200 cm ab Lager	Stk	**1 124,00**
407181	Flügeltüre Alu		
	Zweiflügeltüre B: 200 cm x H: 200 cm	Stk	**2 368,00**
	Zweiflügeltüre B: 240 cm x H: 240 cm	Stk	**3 100,00**

Schiebetüre Alu-Alucopan

Alu Schiebetüren mit isoliertem Alucopan Türblatt 46 mm braun RAL 8011 einbrennlackiert inkl. Bürstenprofil und Montagematerial.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
401640	Schiebetüre Alu		
	Schiebetüre B: 80 cm x H: 200 cm	Stk	**1 093,00**
	Schiebetüre B: 90 cm x H: 200 cm	Stk	**1 103,00**
	Schiebetüre B: 100 cm x H: 200 cm	Stk	**1 126,00**
410734	Öffnungshilfe für Schiebetüren mit Rückzugvorrichtung	Stk	**295,00**

Pendeltüre Alu-Alucopan

Alu Pendeltüren mit isoliertem Alucopan Türblatt 46 mm braun einbrennlackiert inkl. Bürstenprofil und Montagematerial.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
401681	Pendeltüre Alu		
	Pendeltüre B: 80 cm x H: 200 cm	Stk	**1 093,00**
	Pendeltüre B: 90 cm x H: 200 cm	Stk	**1 103,00**
	Pendeltüre B: 100 cm x H: 200 cm	Stk	**1 126,00**

Ob neuer Stall oder Umbau – gerne zeigen wir Ihnen unsere Referenzen:
www.krieger-ag.ch/referenzen

Haben Sie Fragen?
Rufen Sie uns an **041 496 95 95**

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Türen Alu-Kunststoff

Flügeltüre Alu-Kunststoff

Alu Stalltüren mit isoliertem grauem Kunststoff Türblatt Rahmen 90 mm breit oder Winkelrahmen inkl. Gummidichtung und Montagematerial.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
402333	Flügeltüre Alu Kunststoff		
	Flügeltüre B: 80 cm x H: 200 cm	Stk	**996,00**
	Flügeltüre B: 90 cm x H: 200 cm	Stk	**1 006,00**
	Flügeltüre B: 100 cm x H: 200 cm	Stk	**1 029,00**

Schiebetüre Alu-Kunststoff

Alu Schiebetüren mit isoliertem grauem Kunststoff Türblatt inkl. Bürstenprofil und Montagematerial.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
402430	Schiebetüre Alu Kunststoff		
	Schiebetüre B: 80 cm x H: 200 cm	Stk	**975,00**
	Schiebetüre B: 100 cm x H: 200 cm	Stk	**1 006,00**

Pendeltüre Alu-Kunststoff

Alu Pendeltüren mit isoliertem grauem Kunststoff Türblatt inkl. Bürstenprofil und Montagematerial.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
407180	Pendeltüre Alu Kunststoff		
	Pendeltüre B: 80 cm x H: 200 cm	Stk	**975,00**
	Pendeltüre B: 90 cm x H: 200 cm	Stk	**986,00**
	Pendeltüre B: 100 cm x H: 200 cm	Stk	**1 006,00**

Zuschläge/Einzelteile zu Aussentüren

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
401707	Türe Alu Einbau feste Verglasung im Oberteil mit IV Glas 21 mm oder Doppelstegplatte 16 mm	Stk	**289,00**
401709	Türe Alu Einbau Schiebefallfenster mit Doppelsteg-platte 16 mm oder Isolierglas 21 mm	Stk	**408,00**
401742	Einsteckschloss FZN zu Alutüren Dornmass 60 mm	Stk	**82,00**

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Türen Sperrag

Innentüren Sperrag

Flügeltüre mit CNS-Rahmen, Türblatt Sperrholz verleimt 27 mm abwaschbar inkl. Montagematerial.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410995	Flügeltüre 80 x 200 cm Flügel aus Sperrholz	Stk	**894,00**
410996	Flügeltüre 90 x 200 cm Flügel aus Sperrholz	Stk	**927,00**
410997	Flügeltüre 100 x 200 cm Flügel aus Sperrholz	Stk	**941,00**
402519	Innentüre Glaseinbau EV 5 mm fest im Oberteil 40 x 30 cm	Stk	**185,00**

Schiebetüren Sperrag

Innen Stalltüren Türblatt Sperrholz verleimt 27 mm abwaschbar inkl. Montagematerial.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
402475	Schiebetüre Sperrag		
	Schiebetüre B: 80 cm x H: 200 cm	Stk	**696,00**
	Schiebetüre B: 90 cm x H: 200 cm	Stk	**707,00**
	Schiebetüre B: 100 cm x H: 200 cm	Stk	**762,00**
402519	Innentüre Glaseinbau EV 5 mm fest im Oberteil 40 x 30 cm	Stk	**185,00**
410734	Öffnungshilfe für Schiebetüren mit Rückzugvorrichtung	Stk	**295,00**

Pendeltüren Sperrag

Innen Stalltüren Türblatt Sperrholz verleimt 27 mm abwaschbar Pendelbeschläge aus CNS inkl. Gummiprofil und Montagematerial.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
402499	Pendeltüre Sperrag		
	Pendeltüre B: 80 cm x H: 200 cm	Stk	**789,00**
	Pendeltüre B: 90 cm x H: 200 cm	Stk	**806,00**
	Pendeltüre B: 100 cm x H: 200 cm	Stk	**817,00**
402519	Innentüre Glaseinbau EV 5 mm fest im Oberteil 40 x 30 cm	Stk	**185,00**

Wollen Sie in unserem Sortiment stöbern?
Hier finden Sie detaillierte Informationen von über 2'000 Produkten:
www.krieger-ag.ch/produkte

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Auslauftüren

Auslauftüre CNS-Argolite

Auslauftüre mit CNS Rahmen, Argolite Türblatt sowie automatischem Schliesser mit Drehverschluss inkl. Montagematerial.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410998	Auslauftüre Rahmen CNS Türblatt Argolite 50 x 80 cm	Stk	**647,00**
410999	Auslauftüre Rahmen CNS Türblatt Argolite 60 x 107 cm	Stk	**727,00**
402576	Umbausatz auf GEZE Türschliesser Auslauftüre 1-teilig links	Stk	**176,00**
406766	Umbausatz auf GEZE Türschliesser Auslauftüre 1-teilig rechts	Stk	**176,00**
410125	Türschliesser GEZE mit Gestänge links	Stk	**104,00**
410126	Türschliesser GEZE mit Gestänge rechts	Stk	**104,00**

Auslauftüre 2-teilig CNS-Argolite

Auslauftüre mit CNS Rahmen, Argolite Türblatt sowie automatischem Schliesser mit Drehverschluss inkl. Montagematerial.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
411001	Auslauftüre Rahmen CNS Türblatt Argolite 50 x 200 cm 2-teilig oben und unten Drehverschluss	Stk	**1 133,00**
411002	Auslauftüre Rahmen CNS Türblatt Argolite 60 x 200 cm 2-teilig oben und unten Drehverschluss	Stk	**1 174,00**

Feuerschutztüre

Feuerschutztüre



Feuerschutztüre EI30 Türblatt und Winkelzarge verzinkt und Pulverbeschichtet in RAL 9002 Grauweiss inkl. Befestigung, Drückergarnitur, Einsteckschloss und Türschliesser mit Federband.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
408972	Feuerschutztüre T30 H8-5 Stahl, BRM 100 x 212.5 cm für Einbau in Paneelenwand, Bandung links/ rechts verwendbar, Montagefertig, Zulassungsnummer 23739, Eckzarge 2mm, Türblatt verzinkt, grundiert RAL 9002, Schwelle demontierbar	Stk	**1 265,00**
410967-001	Feuerschutztüre EI30 HCH30-1 Stahl, inkl Befestigung Baurichtmass 100 x 200 cm, Bandung DIN links Montagefertig, Türblatt Grauweiss RAL 9002, Zulassungsnummer 23749, Zarge Dryfix ohne Bodeneinstand, Schloss mit Zylinderausschnitt Kaba, Drücker PVC schwarz	Stk	**997,00**

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Aluminiumfenster

Aluminiumfenster IV mit Schwingflügel oben

Der untere Flügel ist fest, oben mit Schwingflügel stufenlos verstellbar. Normausführung mit 10, 13, 15 oder 18 cm Fensterbank. Inkl. Montagematerial.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
402614	Alu Fenster IV 2-Flügel mit Fensterbank 15/18 cm		
	1-Teilig, Grösse: L: 90 B: 100	Stk	**369,00**
	1-Teilig, Grösse: L: 90 B: 120	Stk	**390,00**
	1-Teilig, Grösse: L: 90 B: 140	Stk	**413,00**
	2-Teilig, Grösse: L: 90 B: 180	Stk	**725,00**
	2-Teilig, Grösse: L: 90 B: 200	Stk	**737,00**

Kunststoffenster

Kunststoffkippfenster braun

Kunststoff Kippfenster 1-flügelig mit braunem Kunststoffrahmen, wetterbeständig und unempfindlich gegen Amoniak. Isolierverglasung K/U-Wert Ug 3.0 W/m²K.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
402749	Kunststoff Kippfenster IV 20 mm braun B 100 cm H 80 cm 1-teilig Glasfläche 0.56 m²	Stk	**152,00**
402752	Kunststoff Kippfenster IV 20 mm braun B 104 cm H 80 cm 1-teilig Glasfläche 0.58 m²	Stk	**186,00**
402753	Kunststoff Kippfenster IV 20 mm braun B 104 cm H 85 cm 1-teilig Glasfläche 0.63 m²	Stk	**183,00**
402754	Kunststoff Kippfenster IV 20 mm braun B 117 cm H 80 cm 1-teilig Glasfläche 0.67 m²	Stk	**185,00**
402766	Kunststoff Kippfenster IV braun Spezialmass 1-teilig Breite + Höhe x 1.25	Stk	*

Fensterbänke

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
402783	Fensterbank 15 cm mit Stehbord	lfm	**42,00**
402784	Fensterbank 18 cm mit Stehbord	lfm	**47,00**

* Preis auf Anfrage

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Kunststoffenster

Fenster Spezial

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
301657	Rahmeneinbaufenster, Breite 112 cm, Höhe 112 cm feste Isolierverglasung 24 mm, mit GFK-U-Rahmen, U-Wert Glas 1.1 W/m2K	Stk	**529,00**

Kunststoffkippfenster IsoPlus, weiss

Kunststoff Kippfenster 1-flügelig mit weissem Kunststoffrahmen, wetterbeständig und unempfindlich gegen Amoniak. Wärmeschutzverglasung K/U-Wert Ug 1.1 W/m²K.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
408979	Einbau-Rahmenfenster, 100 x 80 cm, 1-flg. zum Kippen IV-Verglasung 15 mm, Kunststoff weiss, komplett mit Einschubrahmen für Wandelemente	Stk	**277,00**
409942	Kunststoff Kippfenster IsoPlus, weiss, 100 x 100 cm Wärmeschutzverglasung WOLFA-Therm 24 mm. Ug=1.1	Stk	**322,00**
409943	Kunststoff Kippfenster IsoPlus, weiss, 130 x 85 cm Wärmeschutzverglasung WOLFA-Therm 24 mm. Ug=1.1	Stk	**373,00**
409992	Kipp-Kunststoff-Fenster Typ IsoPlus weiss Wärmeschutzverglasung WOLFA-Therm 24mm. Ug=1.1, Sondermass	Stk	*
409989	Fensterbank Anschlussprofil H 30 mm x B 15 mm	lfm	**11,60**

jede Grösse ab einer Breite und Höhe von 40cm möglich, z. B. 99 x 48cm = nächstgrössere passende Rastermass-Grösse 100 x 50cm

Mengenabstufung	Breite ► / Höhe ▼	40cm	50cm	60cm	70cm	80cm	90cm	100cm	110cm	120cm	130cm
		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
bis 10St	40cm	230.00	241.00	250.00	264.00	272.00	277.00	289.00	297.00	307.00	314.00
ab 11St		215.00	222.00	231.00	244.00	251.00	256.00	267.00	274.00	283.00	290.00
bis 10St	50cm	241.00	250.00	262.00	272.00	277.00	287.00	297.00	307.00	314.00	324.00
ab 11St		222.00	231.00	242.00	251.00	256.00	265.00	274.00	283.00	290.00	299.00
bis 10St	60cm	250.00	262.00	272.00	279.00	291.00	297.00	307.00	314.00	326.00	340.00
ab 11St		231.00	242.00	251.00	258.00	269.00	274.00	283.00	290.00	301.00	313.00
bis 10St	70cm	262.00	272.00	279.00	293.00	301.00	309.00	318.00	326.00	338.00	349.00
ab 11St		242.00	251.00	258.00	270.00	278.00	285.00	294.00	301.00	312.00	322.00
bis 10St	80cm	272.00	277.00	291.00	301.00	309.00	318.00	332.00	340.00	347.00	361.00
ab 11St		251.00	256.00	269.00	278.00	285.00	294.00	306.00	313.00	321.00	333.00
bis 10St	90cm	277.00	287.00	297.00	309.00	318.00	332.00	338.00	349.00	361.00	373.00
ab 11St		256.00	265.00	274.00	285.00	294.00	306.00	312.00	322.00	333.00	344.00
bis 10St	100cm	287.00	297.00	307.00	318.00	332.00	340.00	349.00	357.00	371.00	382.00
ab 11St		265.00	274.00	283.00	294.00	306.00	313.00	322.00	330.00	342.00	353.00
bis 10St	110cm	297.00	307.00	314.00	326.00	340.00	349.00	357.00	371.00	380.00	394.00
ab 11St		274.00	283.00	290.00	301.00	313.00	322.00	330.00	342.00	351.00	364.00
bis 10St	120cm	307.00	314.00	326.00	338.00	347.00	361.00	371.00	380.00	390.00	404.00
ab 11St		283.00	290.00	301.00	312.00	321.00	333.00	342.00	351.00	360.00	373.00



Preise in CHF exkl. MWST

Silo und Förderanlagen
Futtersilo / Silosäcke

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Futtersilo

Futtersilo „LODA“

Glasfaserarmiertes Polyestersilo. Absolut UV-Beständig. Garantiert dicht dank neuem Schraubsystem. Innenseite glatt, volltransparenter Konus. Verschiedene Auslauftrichter gemäss Prospekt. Abtropfrand = kein Wasser am Trichterrand. Stützbeine FZN.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
400981	Polyester-Futtersilo LODA weiss LEM 8.3 m3 / 5.0 t inkl. Aufstiegsleiter, Einfüllstutzen und Befestigungsmaterial	Stk	**1 986,00**
400982	Polyester-Futtersilo LODA weiss LEM 10 m3 / 6.0 t inkl. Aufstiegsleiter, Einfüllstutzen und Befestigungsmaterial	Stk	**2 149,00**
400983	Polyester-Futtersilo LODA weiss LEM 12 m3 / 7.0 t inkl. Aufstiegsleiter, Einfüllstutzen und Befestigungsmaterial	Stk	**2 305,00**
400985	Polyester-Futtersilo LODA weiss LEM 15 m3 / 9.0 t inkl. Aufstiegsleiter, Einfüllstutzen und Befestigungsmaterial	Stk	**2 720,00**
400986	Polyester-Futtersilo LODA weiss LEM 18 m3 / 11.0 t inkl. Aufstiegsleiter, Einfüllstutzen und Befestigungsmaterial	Stk	**3 230,00**
400987	Polyester-Futtersilo LODA weiss LEM 20 m3 / 12.0 t inkl. Aufstiegsleiter, Einfüllstutzen und Befestigungsmaterial	Stk	**3 409,00**
400990	Polyester-Futtersilo LODA weiss LEM 31m3 / 18.5 t inkl. Aufstiegsleiter, Einfüllstutzen und Befestigungsmaterial	Stk	**5 714,00**
408003	Silo für Kraftfutterstation weiss DUO-LEM 10 10m3/6.0 t Mit zwei Kammern, inkl. Beinverlängerung und Überdachung für Kraftfutterstation. Ideale Lösung zum Aufbauen im Laufhof. Die sensiblen Elektronikteile der Kraftfutterstation sind somit geschützt.	Stk	**6 149,00**
401026	Transportkosten Silo LEM 2.3 – LEM 8.3	Stk	**904,00**
401027	Transportkosten Silo LEM 10 – LEM 20	Stk	**1 240,00**
401028	Transportkosten Silo LEM 23 – LEM 31	Stk	**2 123,00**
409965	Kranablad für Polyestersilo LEM 2.3 bis LM 18	Stk	**184,00**
409966	Kranablad für Polyestersilo LEM 20 bis LM 31	Stk	**272,00**
401015	Farbzuschlag ab LEM18 grün RAL 6010, braun RAL 8007 oder transparent	Pau	**201,00**
401025	Farbzuschlag bis LEM 15 grün RAL 6010, braun RAL 8007 oder transparent	Pau	**125,00**
410474	Silo Dachentlüftung Auto-Vent	Stk	**259,00**
401024	Serviceöffnung zur Inspektion und Innenreinigung	Stk	**297,00**

* Preis auf Anfrage

Preise in CHF exkl. MWST

Silo und Förderanlagen
Futtersilo / Silosäcke

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Futtersilo

Futtersilo Roxell

Futtersilos ROXELL von 3.9 – 49.8 m3 für Loseumschlag von Mischfutter, aus feuerverzinktem Stahlblech, mit zentrischem Konus, Trichterneigung 67° Silo komplett ausgerüstet mit Einblasrohr ø 100 mm, Entlüftungsrohr ø 150 mm, Mannlochdeckel, Schauglas und Storzkupplung 4“.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
408420-001	Futtersilo ROXELL B für Loseumschlag Typ 601B, Inhalt 3.90 m3, Ø 1.80 m	Stk	**2 858,00**
408420-003	Futtersilo ROXELL B für Loseumschlag Typ 603B, Inhalt 8.10 m3, Ø 1.80 m	Stk	**3 627,00**
408420-005	Futtersilo ROXELL B für Loseumschlag Typ 702B, Inhalt 8.70 m3, Ø 2.10 m	Stk	**3 994,00**
408420-007	Futtersilo ROXELL B für Loseumschlag Typ 704B, Inhalt 14.50 m3, Ø 2.10 m	Stk	**4 817,00**
408420-008	Futtersilo ROXELL B für Loseumschlag Typ 705B, Inhalt 17.40 m3, Ø 2.10 m	Stk	**5 389,00**
408420-010	Futtersilo ROXELL B für Loseumschlag Typ 902B, Inhalt 15.80 m3, Ø 2.75 m	Stk	**5 952,00**
408420-012	Futtersilo ROXELL B für Loseumschlag Typ 904B, Inhalt 25.00 m3, Ø 2.75 m	Stk	**7 034,00**
408420-013	Futtersilo ROXELL B für Loseumschlag Typ 905B, Inhalt 30.20 m3, Ø 2.75 m	Stk	**7 630,00**
408420-014	Futtersilo ROXELL B für Loseumschlag Typ 906B, Inhalt 35.00 m3, Ø 2.75 m	Stk	**8 387,00**
408420-016	Futtersilo ROXELL B für Loseumschlag Typ 1052B, Inhalt 23.40 m3, Ø 3.20 m	Stk	**6 774,00**
408420-017	Futtersilo ROXELL B für Loseumschlag Typ 1053B, Inhalt 30.00 m3, Ø 3.20 m	Stk	**7 261,00**
408420-018	Futtersilo ROXELL B für Loseumschlag Typ 1054B, Inhalt 36.60 m3, Ø 3.20 m	Stk	**7 933,00**
408420-020	Futtersilo ROXELL B für Loseumschlag Typ 1056B, Inhalt 49.80 m3, Ø 3.20 m	Stk	**9 372,00**
408421-001	Futtersilo ROXELL EL mit Handschieber Typ 601EL, Inhalt 3,90 m3, Ø 1.80 m	Stk	**3 388,00**
408421-002	Futtersilo ROXELL EL mit Handschieber Typ 602EL, Inhalt 6.00 m3, Ø 1.80 m	Stk	**3 735,00**
408421-004	Futtersilo ROXELL EL mit Handschieber Typ 604EL, Inhalt 10.20 m3, Ø 1,80 m	Stk	**4 546,00**
408421-005	Futtersilo ROXELL EL mit Handschieber Typ 702EL, Inhalt 8.70 m3, Ø 2.10 m	Stk	**4 415,00**
408421-007	Futtersilo ROXELL EL mit Handschieber Typ 704EL, Inhalt 14.50 m3, ø 2.10 m	Stk	**5 260,00**
408421-009	Futtersilo ROXELL EL mit Handschieber Typ 706EL, Inhalt 20.30 m3, Ø 2.10 m	Stk	**6 224,00**

Krieger AG auf YouTube

Kennen Sie unsere Einsatzvideos?
Gekennzeichnete Produkte finden Sie unter dem Produktenamen auf YouTube.

Silo und Förderanlagen
Futtersilo / Silosäcke

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Futtersilo

Roxell Fördersystem Modell FA55

Flexibles Futterförderungssystem FA55 mit Förderspirale, BARKU-Kunststoffrohren und Rohrbögen für praktisch unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten. Leistung ca. 520 kg Futter/Stunde. Maximale Länge 90 m, durch den Einbau einer Zwischenstation bis 205 m

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
408626	Aufnahmetrichter FA55-1 für 1 Spirale, mit Lager komplett	Stk	**183,00**
410902	Fördersystem Roxell FA55-1K, 0.37 kW, 230/400 V mit Siloanschluss, Antrieb und Kontrolleinheit	Stk	**1 239,00**
408685	Förderspirale flexibel FA55	lfm	**10,80**
408660	Förderrohr PVC gerade, 56 x 51.0 mm, Stange à 3 m	m	**5,60**
408665	Rohrbogen PVC, 45°, 56 x 51.0 mm, mit Muffe	Stk	**14,70**
408792	Schaltkasten für Motor 0.37 kW, 400 V, 1.0 – 1.6 A	Stk	**224,00**
410898	Auslauf mit Absperrschieber FA55 neues Modell inkl. Montagematerial	Stk	**12,70**

Roxell Fördersystem Modell FA75

Flexibles Futterförderungssystem FA75 mit Förderspirale, BARKU-Kunststoffrohren und Rohrbögen für praktisch unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten. Leistung ca. 1’300 kg Futter/Stunde. Maximale Länge 60 m, durch den Einbau einer Zwischenstation bis 135 m

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
408629	Aufnahmetrichter FA75-1 für 1 Spirale, mit Lager komplett	Stk	**216,00**
410904	Fördersystem Roxell FA75-1K, 0.75 kW, 230/400 V mit Siloanschluss, Antrieb und Kontrolleinheit	Stk	**1 332,00**
408686	Förderspirale flexibel FA75	lfm	**22,70**
408661	Förderrohr PVC gerade, 75 x 68.5 mm, Stange à 3 m	m	**8,40**
408666	Rohrbogen PVC, 45°, 75 x 68.5 mm, mit Muffe	Stk	**22,50**
408793	Schaltkasten für Motor 0.75 kW, 400 V, 1.6 – 2.5 A	Stk	**247,00**
410899	Auslauf mit Absperrschieber FA75 neues Modell inkl. Montagematerial	Stk	**14,70**

Ob neuer Stall oder Umbau – gerne zeigen wir Ihnen unsere Referenzen:
www.krieger-ag.ch/referenzen

Haben Sie Fragen?
Rufen Sie uns an **041 496 95 95**

Silo und Förderanlagen
Futtersilo / Silosäcke

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Futtersilo

Roxell Fördersystem Modell FA90

Flexibles Futterförderungssystem FA90 mit Förderspirale, BARKU-Kunststoffrohren und Rohrbögen für praktisch unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten. Leistung ca. 2'600 kg Futter/Stunde. Maximale Länge 42 m, durch den Einbau einer Zwischenstation bis 96 m

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
408632	Aufnahmetrichter FA90-1 für 1 Spirale, mit Lager komplett	Stk	**245,00**
410906	Fördersystem Roxell FA90-1K, 0.75 kW, 230/400 V mit Siloanschluss, Antrieb und Kontrolleinheit	Stk	**1 364,00**
408687	Förderspirale flexibel FA90	lfm	**21,10**
408662	Förderrohr PVC gerade, 89 x 82.0 mm, Stange à 3 m	m	**10,60**
408667	Rohrbogen PVC, 45°, 89 x 82.0 mm, mit Muffe	Stk	**24,50**
408793	Schaltkasten für Motor 0.75 kW, 400 V, 1.6 – 2.5 A	Stk	**247,00**
410900	Auslauf mit Absperrschieber FA 90 neues Modell inkl. Montagematerial	Stk	**24,50**

Zubehör zu Roxell Fördersystem

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
408707	Schlauch flexibel, Länge 30 cm, Ø 70 mm, mit Briden	Stk	**15,50**
408708	Schlauch flexibel, Länge 30 cm, Ø 85 mm, mit Briden	Stk	**21,80**
408713	Fallrohr PVC, Ø 70 mm, Länge 2.50 m	Stk	**12,10**
408714	Fallrohr PVC, Ø 85 mm, Länge 2.50 m	Stk	**16,70**
408715	Teleskoprohr PVC, Ø 70 mm, Länge 1.25 m	Stk	**16,70**
408721	Sensor VC12 mit Einschaltverzögerung (RT 230 10 6821)	Stk	**149,00**
408722	Sensorhalterung für Fallrohr und Behälter mit Abzweigdose	Stk	**38,00**
408732	Reduktion Metall zu Abfallrohr Kontrolleinheit 85.5/70 mm	Stk	**9,90**
408690	Blech-Gummi Abdeckung FA75	Stk	**15,50**

Futterwagen

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
410502	Futterwagen 140 Liter aus PE, L 77 x B 56 x H 91 cm	Stk	**419,00**
410503	Futterwagen 340 Liter aus PE, L 120 x B 75 x H 91 cm	Stk	**547,00**
410504	Trennwand zu Futterwagen 140 Liter, mit Befestigung ,aus PE	Stk	**74,00**
410505	Kippschubkarre 330 Liter, Behälter aus PE, L 175 x B 83 x H 86 cm	Stk	**588,00**

Preise in CHF exkl. MWST

Silo und Förderanlagen
Futtersilo / Silosäcke

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Silosäcke

Silosack und Big Bags

Die Silosäcke mit flachem Boden eignen sich ideal bei leicht fliessendem Inhalt. Optimale Platzausnützung bei maximalem Volumen. Praktische Entleerung mittels Entleerungsschieber.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
401081	Silosack 2.0 t Grösse 150 x 150 x 145 cm	Stk	**320,00**
401083	Silosack 3.5 t Grösse 180 x 180 x 180 cm	Stk	**444,00**
401085	Silosack 5.0 t Grösse 180 x 180 x 220 cm	Stk	**554,00**
401086	Entleerungsschieber zu Silosack Ø 25 cm	Stk	**95,00**

Innen-Silo

Innen-Silo mit Einfachgestell

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
409839-001	Innen-Silo ABS mit Einfachgestell Typ F 10/15, Inhalt 1.2 m3, L x B x H 110 x 110 x 225 cm, ohne Einfüllleitung und Absperrschieber	Stk	**1 233,00**
409839-005	Innen-Silo ABS mit Einfachgestell Typ F 12/20, Inhalt 2.2 m3, L x B x H 130 x 130 x 275 cm, ohne Einfüllleitung und Absperrschieber	Stk	**1 266,00**
409839-011	Innen-Silo ABS mit Einfachgestell Typ F 15/22, Inhalt 3.5 m3, L x B x H 160 x 160 x 295 cm, ohne Einfüllleitung und Absperrschieber	Stk	**1 525,00**
409839-017	Innen-Silo ABS mit Einfachgestell Typ F 18/22, Inhalt 4.6 m3, L x B x H 190 x 190 x 295 cm, ohne Einfüllleitung und Absperrschieber	Stk	**1 760,00**
409839-024	Innen-Silo ABS mit Einfachgestell Typ F 21/26, Inhalt 7.2 m3, L x B x H 220 x 220 x 335 cm, ohne Einfüllleitung und Absperrschieber	Stk	**1 995,00**
409839-030	Innen-Silo ABS mit Einfachgestell Typ F 24/30, Inhalt 10.9 m3, L x B x H 250 x 250 x 375 cm, ohne Einfüllleitung und Absperrschieber	Stk	**2 764,00**
409839-036	Innen-Silo ABS mit Einfachgestell Typ F 30/40, Inhalt 23.2 m3, L x B x H 310 x 310 x 475 cm, ohne Einfüllleitung und Absperrschieber	Stk	**5 151,00**
409840-001	Innen-Silo ABS mit Doppelgestell Typ F 10/15, Inhalt 2 x 1.2 m³, L x B x H 110 x 235 x 225 cm, ohne Einfüllleitungen und Absperrschieber	Stk	**2 346,00**
409840-005	Innen-Silo ABS mit Doppelgestell Typ F 12/20, Inhalt 2 x 2.2 m³, L x B x H 130 x 275 x 275 cm, ohne Einfüllleitungen und Absperrschieber	Stk	**2 440,00**
409840-011	Innen-Silo ABS mit Doppelgestell Typ F 15/22, Inhalt 2 x 3.5 m³, L x B x H 160 x 335 x 295 cm, ohne Einfüllleitungen und Absperrschieber	Stk	**2 835,00**

Rundbogenhalle
Systembau

Krieger
Planung & Stalleinrichtung

www.krieger-ag.ch
ruswil@krieger-ag.ch

Rundbogenhalle

Rundbogenhalle

Verschiedene Farben (nato-olive, grün, blau, weiss, beige), Rückwand (oben Windschutznetz und unten Plane), mit feuerverzinktem Stahlgerüst. Hochreissfester, mit UV-beständiger PE-Planenüberdeckung, inkl. Spannrätschen und Erdanker, diverse Ausführungrn möglich.

Art. Nr.	Artikelbeschrieb	Einheit	Preis
401301	Rundbogenhalle 6.00 m Farbe nach Wahl, nato-olive, grün, blau, beige oder weiss	m2	**118,00**
401302	Rückwand zu Rundbogenhalle 6.00 m Oben mit Windschutznetz, unten Plane	Stk	**1 157,00**
409864	Giebelnetz zu Rundbogenhalle 6.00 m Einfahrtshöhe 2.5 m	Stk	**495,00**
401355	Seitenverkleidung aus imprägniertem Spezialholz, Höhe 150 cm	lfm	**160,00**
401357	Abschlussgatter für Rundbogenhalle 6.00 m inkl. imprägniertem Spezialholz Höhe 1.50 m	Stk	**1 868,00**
409869	Holzunterkonstruktion für Rundbogenhalle 6.00 m inkl. Giebelnetz und Befestigungsteile Holzverschalung bauseits, Einfahrtshöhe 2.50 m	Stk	**1 570,00**
409874	Planenschiebetor für Rundbogenhalle 6.00 m einfach Ausführung, Einfahrtshöhe 2.5 m	Stk	**2 472,00**
401286	Rundbogenhalle 8.00 m Farbe nach Wahl, nato-olive, grün, blau, beige oder weiss	m2	**118,00**
401287	Rückwand zu Rundbogenhalle 8.00 m Oben mit Windschutznetz, unten Plane	Stk	**1 682,00**
401289	Rundbogenhalle 9.40 m Farbe nach Wahl, nato-olive, grün, blau, beige oder weiss	m2	**118,00**
401291	Rückwand zu Rundbogenhalle 9.40 m Oben mit Windschutznetz, unten Plane	Stk	**1 682,00**
401292	Rundbogenhalle 10.50 m Farbe nach Wahl, nato-olive, grün, blau, beige oder weiss	m2	**118,00**
401293	Rückwand zu Rundbogenhalle 10.50 m Oben mit Windschutznetz, unten Plane	Stk	**1 964,00**
401294	Rundbogenhalle 12.00 m Farbe nach Wahl, nato-olive, grün, blau, beige oder weiss	m2	**118,00**
401295	Rückwand zu Rundbogenhalle 12.00 m Oben mit Windschutznetz, unten Plane	Stk	**2 165,00**

Praktisches für Stall und Tier

Die Vorteile unseres Direktverkaufs

- über 10’000 Artikel jederzeit verfügbar
- kompetente Beratung
- Kartenzahlung möglich (Maestro oder V Pay)
- alle Produkte können selbst montiert werden

Sie profitieren:
5 % Abholrabatt*
3 % Barzahlungsrabatt
*gilt nicht für Nettopreisartikel

Ihre Ansprechpartner vor Ort

Ruswil

Reto Portmann
Leiter Lager &
Direktverkauf
041 496 95 13

Bruno Bachmann
Mitarbeiter
Direktverkauf
041 496 95 29

Armin Jost
Mitarbeiter Logistik
041 496 95 47

Bösingen

Fabian Jungo
Teamleiter VID &
Logistik
031 740 60 62

Margrit Kaufmann
Verantwortliche
Lager & Direktverkauf
031 740 60 64

Lenggenwil

Marco Isler
Mitarbeiter Logistik &
Direktverkauf
071 948 60 55

Christoph Krüsi
Sachbearbeiter
Verkauf - Innendienst
071 948 60 56

Wollen Sie in unserem Sortiment stöbern? Hier finden Sie detaillierte Informationen von über 2’000 Produkten:
www.krieger-ag.ch/produkte

Wir sind gerne für Sie da!

G Geflügel R Rindvieh S Schwein

Ruswil

Pius Bucher
Leiter Rindvieh
041 496 95 58

Toni Fleischlin
Leiter Geflügel
041 496 95 60

Stefan Achermann
Leiter Schweine
041 496 95 32

Christoph Fuchs
Projektleiter
041 496 95 22

Ramon Häller
Projektleiter
041 496 95 66

Hubert Hartmann
Projektleiter
041 496 95 63

René Hofstetter
Verkaufsberater
041 496 95 59

Stefan Käch
Projektleiter
041 496 95 16

Christoph Kalbermatten
Verkaufsberater
041 496 95 07

Daniel Müller
Projektleiter
041 496 95 02

Marcel Röösli
Projektleiter
041 496 95 77

Bruno Rüedi
Projektleiter
041 496 95 53

Robin Uhlmann
Verkaufsberater

André von Deschwanden
Projektleiter
041 496 95 08

Reto Wechsler
Verkaufsberater
041 496 95 72

Bösingen

Jann Gujan
Filialleiter
031 740 60 72

André Brügger
Verkaufsberater
031 740 60 69

Adrian Frick
Projektleiter
031 740 60 73

Stefan Moser
Projektleiter
031 740 60 79

Ueli Schütz
Verkaufsberater
031 740 60 77

Michael Siegenthaler
Projektleiter
031 740 60 63

Lenggenwil

Bruno Müller
Filialleiter
071 948 60 50

Pius Fleischlin
Projektleiter
071 948 60 51

Ueli Herrmann
Projektleiter
071 948 60 52

Franco Müller
Projektleiter
071 948 60 53

KRIEGER-GRUPPE

Weitere Firmen der Krieger-Gruppe

Krieger Produktions AG – Ihr Partner für Metall- und Schweisstechnik

- Stahl- und Metallbau
- Anlagen- und Maschinenbau
- Holzbau
- Landtechnik
- Bauprodukte
- Gartenbau

Krieger Produktions AG
6017 Ruswil
Tel. 041 496 98 98

www.kp-ag.ch

Krieger
Metall in Präzision

Agro Räder AG – präzise Radtechnik, die bewegt!

- Beratung und Vorlaufberechnungen
- Fixspurräder
- Doppelräder
- Forst- und Baumaschinenräder
- Kommunalbereifungen
- Reifendruckregelsysteme

Agro-Räder AG
6017 Ruswil
Tel. 041 495 11 58

www.agro-raeder.ch

agro-räder

Krieger

Planung & Stalleinrichtung

Zufahren, auswählen, aufladen, bezahlen, abfahren. So einfach.

1

Krieger AG
Hauptsitz Zentralschweiz
Rütmattstrasse 6
6017 Ruswil LU
Telefon 041 496 95 95
ruswil@krieger-ag.ch

2

Filiale Westschweiz
Industriestrasse 202
3178 Bösingen FR
Telefon 031 740 60 60
boesingen@krieger-ag.ch

3

Filiale Ostschweiz
Dorfstrasse 15
9525 Lenggenwil SG
Telefon 071 947 25 46
Lenggenwil@krieger-ag.ch

Öffnungszeiten Direktverkauf

Mo bis Do	07.30 – 12.00 Uhr / 13.15 – 17.00 Uhr
Fr	07.30 – 12.00 Uhr / 13.15 – 16.30 Uhr

Service-Hotline: 0800 00 95 95
Die Krieger AG steht Ihnen während 365 Tagen zur Verfügung.

Wiederverkäufer von Krieger Produkten

1 Matthäus Huber
Stalleinrichtungen
5012 Eppenberg SO
Tel. 079 218 90 91
matthaeus.huber@bluewin.ch

2 Profarm SA
route de Villeneuve 25
1522 Lucens VD
Tel. 021 906 10 20
info@profarm.ch

3 Schmid+Mägert AG
Stall- und Hofeinrichtungen
3713 Reichenbach BE
Tel. 033 676 70 70
info@s-m.ch

4 Schneider Landmaschinen und Mechanik AG
8753 Mollis GL
Tel. 055 622 22 88
info@schneider-landtechnik.ch

5 SeeDeval GmbH
Urs Arnold
6275 Ballwil LU
Tel. 041 448 26 62
seedeval@bluewin.ch

Alle Neuheiten und Produkte auf **www.krieger-ag.ch** Alle Preise in CHF exkl. MWST